



VÝKAZ BETONÁRSKEJ VÝSTUŽE SCHODISKA							
POL.	PROFIL (ϕ)	DĹŽKA (mm)	ks	CELK. DĹŽKA (m)			Pozn.
				BSt 500S (10505)			
				6	8	12	
1	8	1040	53		55,12		
2	12	250	6			1,50	
3	12	2471	6			14,83	
4	12	1676	6			10,06	
5	12	1559	6			9,35	
6	12	1364	6			8,18	
7	12	2111	6			12,67	
8	12	4903	6			29,42	
9	12	1800	6			10,80	
10	12	1711	6			10,27	
11	12	1571	6			9,43	
12	12	1887	6			11,32	
13	12	1529	6			9,17	
14	12	1496	6			8,98	
15	12	3845	6			23,07	
16	12	3526	6			21,16	
DĹŽKA SPOLU (m)				0,00	55,12	190,19	
kg/bm				0,222	0,395	0,888	
HMOTNOSŤ SPOLU (kg)				0,00	21,75	168,86	
HMOTNOSŤ CELKOM (kg)				190,61			

BETÓN	VÝSTUŽ, OCEĽ
STN EN 206-1	Bst500S / alt. 10505 (R) /
C20/25-XC2-Cl0,4-Dmax8-F3	OCEĽ: 11 373, PEVNOSTNÁ TRIEDA S235JR61
krytie výstuže min. 30mm	KONŠTR. VÝROBNÉJ SKUPINY "B", STN 73 26 01

POZNÁMKA:

- VŠETKY ROZMERY PRED VÝROBOU OVERIŤ NA STAVBE
- ROZDIELY ZISTENÉ NA STAVBE OPROTI PD JE NUTNÉ V TECHNICKOM RIEŠENÍ ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM
- VŠETKY ZMENY A ÚPRAVY MATERIÁLOVÉHO RIEŠENIA PRED REALIZÁCIOU PRÁČ ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM
- DOKUMENTÁCIA STUPŇA PROJEKT REALIZÁCIE STAVBY NENAHRÁDZA ODÁVATEĽSKO-VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU
- DODÁVATEĽSKO-VÝROBNÁ DOKUMENTÁCIA VRÁTANE DETAILOV MUSÍ BYŤ PRED VÝROBOU A REALIZÁCIOU PREDLOŽENÁ NA ODSÚHLASENIE PROJEKTANTOVI

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	Ing.Branislav PAŠKA Adresa: J. Kráľa 25A, 984 01 Lučenec tel.: +421-963-390735, +421-907-597459 e-mail: paska.brano@gmail.com	
STAVEBNÍK:	Ing. Branislav Paška, Ing. Jozef Podhorec		
MIESTO STAVBY:	DSS SLATINKA, DOLNÁ SLATINKA 271, 98403 LUČENEC	Č. ZÁKAZY:	OBJEKT
STUPEŇ:	Hviezdoslavova č.5, Lučenec	2018-39	-
NÁZOV STAVBY:	ZAVRŠENIE TRANSFORMAČNÉHO PROCESU S CIEĽOM SOCIÁLNEJ INTEGRÁCIE OBČANOV S MENTÁLNYM POSTIHUTÍM V DSS "SLATINKA", HVIEZDOSLAVOVA ě. 5, LUČENEC		DÁTUM: 04/2018
PROFESIA:	STATIKA	MIERKA:	Č. VÝKRESU:
OBSAH VÝKRESU:	VÝKRES VÝSTUŽE SCHODOV	1:25	S-4