
Situácia - úsek č.1
Situácia - úsek č.2
Situácia - úsek č.3
Situácia - úsek č.4
Situácia - úsek č.5
LEGENDA
CYKY-J4x16 RYSAVÁ 02 - uzemňovací rezervný KÚ, uložený v káblovom KÚ vložiť podľa PaSv 364 ods.
Uzemňovací rezervný KÚ v rámci trasy bude uložený v chráničke FXKVR 63:
V navrhovanej trase sa nachádzajú uložené káblové KÚ, ktoré sú v správe spoločnosti SWAN, a.s. (plynová, vodovod, káblovodárske vedenia a pod.), ktoré sú zakreslené informatívne.
Pri križovaní a súbehu pre vykonaní vytýčenia stret, káblovodárskych sietí.
Pri súbehu a križovaní a stretí. kú. uložení káblových KÚ v zemi, je nutné rešpektovať ustanovenia ochranného pásma podľa kú. zák.
Zemné práce v ochranných pásmach jednotlivých kú. smú vykonávať len za prítomnosti správcu jednotlivých káblových kú. (káblových prípojok, ktorej v ochrannom pásmach 4% kú. káblových vedení, VTL a STL plynovodov a elektrických vedení 1 kV a prípojok verejného osvetlenia).
Pred zahĺbením zemných prác vykonať ručnú sondu.
Existujúce inundačné stožiare a osvetlenie tunela, ktoré nebudú demontované, musia byť počas realizácie stavby prekopané a následne znovu uvedené do pôvodného stavu.
Stožiar s ovod. bleso pre osvetlenie priechodu
Predmet stožiara s výložkom osvetlom
Predmet stožiara so svetlom LED
Navrhované káblové spojky SVOZ 4x10²
Chy 1.pár - existujúci stožiarový rozvádzač - uvažuje sa bo, nanovo predĺžiť napojkovaním
Na osvetlenie priechodov so navrhnuté stožiare OSUS 8X8L, OSUS OPAL ETK 114/6/28/12 (svietidlo 1L 170), ETK 70/60/28/12 (svietidlo 1L 170) s nasledovnými parametrami:
Výkon 170 W, 17 LED, 4 111 lm
Svetelný zdroj: LED, Farba svetla: Farba: Biela (NCC)Pr 5000K, SICOM1 8048C Streetlight 11 mod LED, FC,W, PCL, 15 888lm, 127,4 W, 5x10x20 4000K, IP66, ambientná 35°C,6 pre ...
Použité stožiare, výložníky a svietidlá na jednotlivých priechodoch sú nasledovné:
Na priechodoch stožiarom OSUS 8X16 so navrhnuté výložky VYT-15,15,30,15°, SZ
LEGENDA JESTVUJÚCICH INŽINIERSKYCH SIETÍ
ULOŽENIE KÁBLA VO V ČESTE PIATOCHU PIATOCHU
ULOŽENIE KÁBLA VO V CHODNÍKU
ULOŽENIE KÁBLOV V CHODNÍKU
Exist. chodník
Žľab TK 1 stabilizácia pre prevádzaný CYKY-J4x16
exist. plynovod
pasívne žľaby TK
Káble VO po prevádzaní
Nerušivosť pohybom
Exist. stabilizácia káble
Exist. káble VO
prevádz
VO
FREE PRE ZÁUJEMCOV VO
FREE PRE ZÁUJEMCOV VO
FREE PRE ZÁUJEMCOV