


Nadzemná časť: 1000 mm
Priemer vrtu: 110 mm
Náter: modrá farba—kráľovská modra
Obetónovanie: 500x500x150 mm, betón C 12/15
Pvodný terén
Obsyp: štrk 16–32 mm
Pletivo
PVC Pažnica

Označenie PV	Priemer	Hĺbka	Poznámka
	mm	m	
HG–IV–1	110	30	



Autor projektu:		Zodpovedný projektant:	Ing.F.Priščák	Vypracoval:	Ing.F.Priščák	Ing. Priščák František <i>autorizovaný stavebný inžinier</i> <i>ZTI (kanál, voda, plyn)</i> <i>Vonkajšie plynovody, kanalizácie</i> <i>vodovody</i> Hradbová 11 040 01 Košice Tel.: 0903 324 656	
Objednávate:	Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, KOŠICE					Stupeň projektu: Dátum:	
Stavba: XVI. ETAPA REKONŠTRUKCIE OBJEKTOV STABILIZUJÚCICH SÍDLISKO DH V KOŠICIACH						PROJEKT	03/2022
						Mierka:	Výkres číslo:
Výkres: HYDROGEOLOGICKÝ VRT TYPOVÝ						BEZ	308