



LEGENDA:

- UV- uzatvárací ventil priamy
- SK- spätná klapka
- PV- poisťný ventil
- i- potrubie izolované tepelnou izoláciou IMA-LET hr. 10mm:
- SV- proti orosovaniu
- TÚV- proti tepelným stratám
- — — — — Studená voda, potrubie PE-Al-PEXc VIEGA Pexfit Pro, spájené lisovanými spojmami, prechod na menšiu svetlosť je riešená redukovanými "T"- kusmi
- — — — — Teplá užitková voda, potrubie PE-Al-PEXc VIEGA Pexfit Pro, spájené lisovanými spojmami, prechod na menšiu svetlosť je riešená redukovanými "T"- kusmi
- — — — — Cirkulácia teplej užitkovej vody, potrubie PE-Al-PEXc VIEGA Pexfit Pro, spájené lisovanými spojmami, prechod na menšiu svetlosť je riešená redukovanými "T"- kusmi

<div>Projektant: Ing. Rastislav Kohút</div> <div>Zodpovedný projektant: Ing. Rastislav Kohút</div>				<div>Kohút PRO</div> <div>Štúrova 314/14</div> <div>972 26 Nitrianske Rudno</div> <div>S.r.o.</div> <div>tel: 0905 226 452</div> <div>mail: rkpro@rkpro.info</div> <div>www.rkpro.info</div>			
<div>Investor: DD a DSS, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen</div>				<div>Číslo zákazky</div> <div>11-2018</div>			
<div>Miesto stavby: ul.: Záhonok č.: 3205/2, 960 01 Zvolen</div>				<div>Dátum</div> <div>2xA4</div>			
<div>Názov stavby: Rekonštrukcia objektu – blok "B"</div> <div>DD a DSS Zvolen, Záhonok</div>				<div>Formát</div> <div>Archívne číslo</div>			
<div>Názov výkresu: B, Zdravotechnika– vn. vodovod</div> <div>Pôdorys II. N. P.</div>				<div>Mierka: 1:50</div> <div>Učel: PPSP</div>			
				<div>Číslo výkresu:</div> <div>B7</div>			