



Legenda

NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE

- MUROVACIE TVÁRNICE Z PRESNÝCH PÓRBETÓNOVÝCH TVÁRNIC HR. 100 MM MUROVANÉ NA TENKOVRSŤOVÚ MALTU.
- PREDSAĎENÁ STENA ZO SADROKARTÓNOVÝCH DOSEK RIGIPS RB hr.15mm NA KOVOVEJ PODKONŠTRUKCII

NAVRH OCELOVÉHO RÁMU 2xL90/60/8 :

Nadpražie a ostenie sa zosilí vložením ocelového rámu z ocelových valcovaných profilov 2x L90/60/8 (oľmovanie otvoru). Pevnosťná trieda ocele S235. Priestor medzi ocelovým profilom a panelom vyplniť cementovou maltou, profil ukotviť kotvami M10 do betónu. Otvor sa vyreže pílou na betón. Pri vrezávaní otvoru nepoužívať búracie kladivá alebo zbižky ! Nový otvor realizovať bezotrascovou metódou.

Nadpražie : Uholníky L90/60/8, na krajoch podprieť stĺpikom z profilu 2xL90/60/8, konštrukciu zvariť na mieste, priestor medzi prekladom a panelom vyplniť cement. maltou. Uholníky zvariť medzi sebou pomocou pásoviny 60/5mm po 500mm.
Platiť aj pre stĺpiky !!

7 – REKONŠTRUKCIA CHODBY

- gressová dlažba hr. 8mm + soklík v. 10cm
- stropy : vyspravenie, oprava stropov v rozsahu 30% z plochy + malba stropov bielou farbou
- steny : vyspravenie, oprava stien v rozsahu 30% z plochy + malba stien bielou farbou

8 – REKONŠTRUKCIA PREDSENE, SKLADU

- gressová dlažba hr. 8mm + soklík v. 10cm
- stropy : sadrokartónový podklad, dosky RIGIPS RB hr. 15mm
- steny : vopencementová omietka s hladným povrchom + vystužená sklotextílnou mriežkou

Poznámka

- VÝPIS STOLÁRSKÝCH VÝROBKOV, VÍD. Č. Výkresu D1.07

BLOK "B" - PANELOVÁ MONTOVANÁ SÚSTAVA T 06 B-BB

INVESTOR: DD a DSS, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen	KRESIL: Ing. Emília Lenárová
GEN. PROJEKTANT: Ing. Emília Lenárová, Štúrova č. 867/10, 962 12 Detva	VYPRACOVÁ: Ing. Emília Lenárová
NÁZOV PROJEKTU: REKONŠTRUKCIA OBJEKTU - BLOK "B"	ZODP. PROJ.: Ing. Emília Lenárová
DD a DSS ZVOLEN, ZÁHONOK	STUPEŇ PD: PSP
MIESTO STAVBY: ul. Záhonok č. 3205/2, 960 01 Zvolen	MIERKA: 1:50
OBJEKT: SO.02 VNÚTORNÉ PRIESTORY	ČÍS. ZAK: 18-44
NÁZOV VÝKRESU: Pôdorys prízemia navrhovaný stav	ČÍSLO VÝKRESU: D1.03