




PÔDORYS
M 1:100




REZ 1-1 - VODIACA PRIAMKA MOSTNÉHO ZÁVERU PRI STOJKE 1
M 1:50




REZ 2-2 - VODIACA PRIAMKA MOSTNÉHO ZÁVERU PRI STOJKE 2
M 1:50




PRIEČNY REZ 3-3 - REZ VOZOVKOU
M 1:5



DETAIL - OCEĽOVÝ KRYCÍ PLECH
M 1:5



PRIEČNY REZ 4-4 - REZ RÍMSOU
M 1:5



POZNÁMKY

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA VŠETKÝCH KOVOVÝCH KONŠTRUKCIÍ MUSÍ SPĽŇAŤ TP 068 - "PROTIKORÓZNA OCHRANA OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ MOSTOV",
- PRED VÝROBOU ZAISTÍ ZHOTOVITEĽ VTD A PREDLOŽÍ JU NA SCHVÁLENIE PROJEKTANTOVI.
- VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU MOSTNÝCH ZÁVEROV JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM A INVESTOROM STAVBY.
- PRED POLOŽENÍM MOSTNÉHO ZÁVERU BUDE ŠKÁRA MEDZI PRECHODOVOU DOSKOU A NOSNOU KONŠTRUKCIOU PORIADNE VYČISTENÁ.

201-00

D

ZOD. PROJEKTANT:	Ing. M. KRAJČI	VYPRACOVAL:	Ing. V. ŠTEFKO	ZHOTOVITEĽ:	AMBERG ENGINEERING
HL. INŽ. PROJEKTU:	Ing. M. KRAJČI	TECH. KONTROLA:	Ing. M. ČÍŽ		Somolíckého 1/B, 811 06 Bratislava I. Telefon: +421 2 59 308 261 Fax: +421 2 59 308 260 E-mail: info@amberg.sk
OBJEDNÁVATEĽ:	BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, NÁMESTIE SNP 23 974 01 BANSKÁ BYSTRICA				
KRAJ:	BANSKOBYSTRICKÝ	OKRES:	BANSKÁ BYSTRICA	ČÍSLO ZÁKAZKY:	AP-2020254/01
STAVBA:	ODSTRÁNENIE HAVARIJNÉHO STAVU MOSTU EV. Č. 2426-01, MOŠTENICA				STUPEŇ: DSP, DRS
ČASŤ:	201-00 MOST EV. Č. 2426-01				DÁTUM: 11/2020
PRÍLOHA:	MOSTNÉ ZÁVERY				FORMÁT: 4x4
					MIERKA: 1:100/50/5
					ČÍSLO PRÍLOHY: SÚPRAVA: 5.4