

STAVBA : ČOV – Dlhé Stráže  
OBJEKT : SO 02 – Spevnené plochy a terénne úpravy  
INVESTOR : Obecný úrad – Dlhé Stráže

## TECHNICKÁ SPRÁVA

Do stavebného objektu je zahrnuté :

- odhumusovanie plochy dotknutej výstavbou
- zriadenie spevnených plôch zabezpečujúcich prístup k ČOV
- úprava terénu do projektovaných profilov
- konečná úprava terénu po ukončení stavebných prác

Prístup k ČOV je riešený navrhovanou účelovou cestou napojenou na jestvujúcu miestnú komunikáciu . Prístupová cesta je navrhovaná v šírke 4,50m s rozšírením pri objekte ČOV na max. šírku 9,00m . Rozšírenie plochy bude zabezpečovať možnosť otočenia obslužných automobilov .

Spevnené plochy sú navrhované betónové s konštrukciou :

– cementobetónový kryt	200mm
– štrkodrava	150mm
– štrkopiesok	<u>100mm</u>
spolu :	450mm

Po obvode budú spevnené plochy lemované úrovňovými betónovými obrubníkmi ABO 13-10 , osadeným do bet. lôžka s bočnou betónovou oporou .

Odvodnenie plôch bude zabezpečené navrhovaným priečnym a pozdĺžnym sklonom do okolitej zelene .