

A. Opis technickej špecifikácie predmetu zákazky – traktorový čelný nakladač

| P. č. | Obstarávateľom požadované technické parametre, rozmery, vlastnosti traktorového čelného nakladača | Požadovaná hodnota    | Uchádzačom ponúknuté technické parametre, rozmery, vlastnosti traktorového čelného nakladača <sup>1</sup><br><br><i>Ponúkaný typ a továrenská značka:</i><br><br>..... |
|-------|---|-----------------------|--|
|       | 1.  |                       | 2.   |
| 1.    | čelný nakladač na traktor   | Zetor Forterra 120 CL |  |
| 2.    | dosah výložníka   | min. 3,8 m            |  |
| 3.    | nakladacia výška pod náradím  | min. 3,75 m           |  |
| 4.    | zdvihová sila pri zemi v oku výložníka  | min. 2600 kg          |  |
| 5.    | zdvihová sila na paletovacích vidlách   | min. 2100 kg          |  |
| 6.    | hmotnosť výložníka  | max. 650 kg           |  |
| 7.    | joistické ovládanie v kabíne vodiča   | áno                   |  |
| 8.    | euro upínanie náradia   | áno                   |  |
| 9.    | tlmič rázov   | áno                   |  |
| 10.   | multispojka hydraulických   | áno                   |  |

<sup>1</sup> Uchádzač doplní údaje – ponúknuté hodnoty, resp. áno, nie.

|     |  |   |  |
|-----|--|---|--|
|     | hadíc  |   |  |
| 11. | pracovné náradie<br>lopata široká  | šírka min.<br>210 cm,<br>objem min.<br>0,6 m <sup>3</sup> |  |
| 12. | pracovné náradie<br>paletizačné vidly  | nosnosť min.<br>1600 kg,<br>dĺžka vidlíc<br>min. 120 cm   |  |
| 13. | pracovné náradie<br>vidly s drapákom (alebo<br>lopata s drapákom)  | šírka min.<br>190 cm                                      |  |
| 14. | montáž na traktor Zetor<br>Forterra 120, zapojenie na<br>hydraulický systém traktora,<br>oživenie a zaškolenie,<br>technické osvedčenie<br>vozidla | áno   |  |

*B. Opis technickej špecifikácie predmetu zákazky – Rozmetadlo maštalného hnoja s kapacitou 8t*

|          |  |                    |  |
|----------|--|--------------------|--|
| P.<br>č. | Obstarávateľom požadované technické parametre, rozmery, vlastnosti <i>rozmetadla maštalného hnoja s kapacitou 8t</i> | Požadovaná hodnota | Uchádzačom ponúknuté technické parametre, rozmery, vlastnosti rozmetadla maštalného hnoja s kapacitou 8t <sup>2</sup><br><br><i>Ponúkaný typ a továrenská značka:</i><br><br>..... |
|----------|--|--------------------|--|

<sup>2</sup> Uchádzač doplní údaje – ponúknuté hodnoty, resp. áno, nie.

|     | 1.  |     | 2. |
|-----|---|-----|----|
| 1.  | dva stojace valce                                   | áno |    |
| 2.  | pevné steny   | áno |    |
| 3.  | jedna os  | áno |    |
| 4.  | dvojrýchlostná prevodovka                           | áno |    |
| 5.  | spodný záves so štandardným okom alebo závesom K80  | áno |    |
| 6.  | hydraulická stena pred valcami                      | áno |    |
| 7.  | dvojkruhové vzduchové brzdy                         | áno |    |
| 8.  | hydraulický posun podlahy                           | áno |    |
| 9.  | štyri reťaze na podlahe                             | áno |    |
| 10. | veľké kolesá min. 26 palcové disky                  | áno |    |
| 11. | Oživenie a zaškolenie, technické osvedčenie vozidla |     |    |