ZODP.PROJEKTANT:	
VYPRACOVAL:	
ODSKÚŠAL/ATEC: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina	
OKRES: ŽILINA	KRAJ: ŽILINSKÝ
KAT.ÚZEMIE: POVAŽSKÝ CHLMEC, ŽILINA	DÁTUM: 09/2019
STAVBA: Vážska cyklodoprava trasa - úsek Žilina - Bytča - etapa Považský Chlmec - Žilina - 2.časť - hranica ZSK/TSK - (Považská Bystrica)	STUPEŇ: DSP,DP
ČAST: C.2 - Dopravné značenie celej stavby V km 0,000 - 0,904 74 Úsek 16B	Č.PROJEKTU: 2.1

ZODP.PROJEKTANT:	
VYPRACOVAL:	
ODSKÚŠAL/ATEC: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina	
OKRES: ŽILINA	KRAJ: ŽILINSKÝ
KAT.ÚZEMIE: POVAŽSKÝ CHLMEC, ŽILINA	DÁTUM: 09/2019
STAVBA: Vážska cyklodoprava trasa - úsek Žilina - Bytča - etapa Považský Chlmec - Žilina - 2.časť - hranica ZSK/TSK - (Považská Bystrica)	STUPEŇ: DSP,DP
ČAST: C.2 - Dopravné značenie celej stavby V km 0,000 - 0,904 74 Úsek 16B	Č.PROJEKTU: 2.1

C.2

C.2

UPOZORNENIE:
PRED ZAČATÍM VYKOPÁVACÍCH PRÁC SI DODÁVATEĽ POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÝCH SIETÍ SPRÁVCAMI. ABY NEDOŠLO K ICH POŠKODENIU !!!
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK, nivelácia JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

UPOZORNENIE:
PRED ZAČATÍM VYKOPÁVACÍCH PRÁC SI DODÁVATEĽ POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÝCH SIETÍ SPRÁVCAMI. ABY NEDOŠLO K ICH POŠKODENIU !!!
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK, nivelácia JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

KÚ 10,256.65 1.ČASŤ
ZÚ 0.000.00 2.ČASŤ
ZÚ 100-16B ÚSEK 16B 0.000.00 ROZHRANIE ÚSEKOV 13B-16B KÚ 100-13B ÚSEK 13B 2.936.25=22,774.65 VÁŽSKEJ CYKLOTRASY
ZÚ 100-17B ÚSEK 17B 0.000.00 ROZHRANIE ÚSEKOV 16B-17B KÚ 100-16B ÚSEK 16B 0.904.74=23,679.39 VÁŽSKEJ CYKLOTRASY
KOTEŠOVÁ
ŽILINA
2.900 0.000
0.100
0.200
0.300
0.400
0.500
0.600
0.700
0.800
0.900
0.000
0.100
0.200
TK_0.042.62
TK_0.084.21
KT_0.213.53
TK_0.192.50
KT_0.147.64
TK_0.139.94
KT_0.124.60
TK_0.118.06
KT_0.094.59
TK_0.090.19
KT_0.074.85
TK_0.058.47
KT_0.031.10
TK_0.027.05
KT_0.009.43
TK_0.005.58
TK_0.005.58
KT_0.000.13
TK_0.192.50
KT_0.147.64
TK_0.139.94
KT_0.124.60
TK_0.118.06
KT_0.094.59
TK_0.090.19
KT_0.074.85
TK_0.058.47
KT_0.031.10
TK_0.027.05
KT_0.009.43
TK_0.005.58
TK_0.005.58
KT_0.000.13