



POZNÁMKY:

VOLNÉ MEDZERY MEDZY JEDNOTLIVÝMI PRÚTMÍ ZVISLEJ VÝPLNE ZÁBRADLIA A MEDZERY MEDZI JEDNOTLIVÝMI PRVKAMI ZÁBRADLIA NESMÚ BYŤ VÄČŠIE AKO 120 mm /STN 7433 05/

PEVNOSTNÁ TRIEDA PODĽA STN 10025 S235 JR G2
MATERIÁL VODNÝ K ZIAROVÉMU ZINKOVANIU

-ARRAŽIVNE ČISTENIE POVRCHÍ NA STUPEŇ MIN. SA 2 1/2

ŽIAROVÉ ZINKOVANIE

-1 ZNĚP, ZÁKLADNÝ NÁTER EPOXIDOVÝ, NOMINÁLNÍ HRUBKA 80µm

-1 VN PUR, VRCHNÝ NÁTER POLYURETÁNOVÝ, NOMINÁLNA HRúbKA 60µm

FAREBNÝ ODTIEŇ (RAL) OCELOVÝCH ČASŤÍ ZÁBRADLIA BUDE URČENÝ INVESTOROM STAVBY PRED SAMOTNOU REALIZÁCIOU STAVBY

VÝKAZ ZÁBRADLIA:

ZÁBRADLIE 17,35+12,325+3,80=33,475m

ISPO <small>spol. s r.o.</small> Inžinierske stavby Sionerská 46, 180 01 Praha 8 Tel: 051 74 636 95, 74 636 99	2009 PROJEKTOVATEL: ING. JANTOL <i>JA</i>	18. PROJEKTOVATEL: ING. MODURANSKY <i>MM</i>
	VYPRACOVAVATEL: ING. M. PUSIN <i>PM</i>	KONTROLOVAL: ING. JANTOL <i>JA</i>
OBEDNÁVATEL: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 03 Žilina	KRAJ: ŽILINSKÝ	DÁTUM: 12/2020
OBJEKT: ŽILINA	KAT. ÚZEMIE: ŽILINA	STUPEŇ: DRS
STAVBA:	Vážska cykloprávná trasa - úsek Žilina - Bytča - hranica ŽSKTSK - (Považská Bystrica) - etapa Považský Chlmec - Žilina - 2. časť	Č. ZNAKY: 28012019
OBJEKT:	209-40 Most ponad vodný tok v úseku 18	MIERKA: 1:50, 1:20
PRÍLOHA:	VÝKRES ZÁBRADLIA	Č. PRÍLOHY: Č. SUPRÁVY:
		10