



KRIŽOVANIE VODNÉHO TOKU Sekčov rkm 14,605

Výtlačné potrubie č.2, č3


POZDLŽNY PROFIL M 1:100



POZNÁMKA:

1. PODCHOD REALIZOVAŤ POČAS NÍZKYCH STAVOV HLADINY VODY V POTOKU
2. ZEMNÉ ZHUTNENÉ HRÁDZKY VYSTAVAŤ 0,7–0,9m OD DNA POTOKA
3. V MIESTE PODCHODU ZREALIZOVAŤ KAMENNÝ ZÁHOZ NAD POTRUBÍM V ŠÍRKE 5,0 m V DNE A BREHOCH KORYTA
4. V MIESTE SPEVNENEJ ÚPRAVY KORYTA PO OSADENÍ POTRUBIA, UVIESŤ KORYTO DO PŮVODNÉHO STAVU

PŮDORYS



UPOZORNENIE !!!

PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC
VYTÝČIŤ PODZEMNÉ VEDENIA

Ing. Marián Pekarovič
P-PROJEKT PLUS

mpekarovicplus@gmail.com


080 01 PREŠOV, BENDÍKOVA 10, tel. 0905494527

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY

Kopírovanie a použitie pre iné účely môže byť len so súhlasom autora.

SADA Č.:

1 2 3 4 5 6

STAVEBNÍK:	Obec Fintice		 Ing. Pekarovič Marián	SPRACOVATEL: Ing. Marián Pekarovič P-PROJEKT PLUS Vykonávanie odbornej činnosti vo výstavbe: projektovanie vodohospodárskych stavieb	
MIESTO STAVBY:	Fintice	HL. INŽ. PROJEKTU:			
OKRES:	Prešov	ZODP. PROJEKTANT:			Ing. Pekarovič Marián
KLASIFIKÁCIA STAVBY:	2223	VYPRACOVAL:			Ing. Pekarovič Marián
STAVBA: FINTICE – Vodovod, kanalizácia a ČOV				ČÍSLO ZÁKAZKY:	145/2017
STAVEBNÝ OBJEKT: S0 15 Výtlač z PČS				DÁTUM:	10.2017
				FORMÁT:	A4
				PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA:	DRS
PRÍLOHA: KRIŽOVANIE POTOKA – betónový blok				MIERKA:	ČÍSLO PRÍLOHY: 15–22