


PRIEČNY REZ ZÁBRADLÍM

M 1:25



NA VTOKU
DĹŽKA LANKA Ø5mm = 2x1.59+6x2=15.18mx2=30.36m
NA VÝTOKU
DĹŽKA LANKA Ø5mm = 2x1.48+6x2=14.96mx2=29.92m
FIXAČNÉ A NAPÍNACIE PRVKY - NEREZ OCEĽ
FIXAČNÉ PRVKY - KONCOVÉ =8ks
FIXAČNÉ PRVKY =20ks
NAPÍNACIE PRVKY 1ks/LANKO = 8ks


VÝKAZ MATERIÁLU - ZÁBRADLIE LANKOVÉ

Č.POL.	NÁZOV - ROZMER	POČET [ks]	DĹŽKA [m/ks]	DĹŽKA CELKOM [m]	HMOTNOSŤ [kg/m]	HMOTNOSŤ CELKOM [kg]
1	OCEĽ. RÚRA Ø60.3/2.9	18	1.1	19.8	4.11	81.38
2	PROFIL 110x16	18	0.17	4.08	13.82	248.76
CELKOVÁ HMOTNOSŤ						330.14


POZNÁMKY:

- ANTIKOROZNA UPRAVA PODĽA TP 05/2013 MDPT SR
- TABUĽKA ... 4
- STAVEBNÝ PRVOK ... 3.1
- ZÁKLADNÉ KORÓZNE ZAŤAŽENIE ... b)
- STYKOVANIE ZVÁRANÍM, HR. ZVARU 4, 6mm.
- ÚNOSNOSŤ LEPENEJ KOTVY V ŤAHU min. 8.8 kN
- V ŠMYKU min. 1.0 kN
- FARBU URČÍ SPRÁVCA
- KOTEVNÉ PLATNE OSADIŤ DO PLASTMALTY A HRANY VYTMELIŤ PRUŽNÝM TMELOM
- VÝKRES SLUŽÍ AKO PODKLAD PRE VYPRACOVANIE DIELENSKEJ DODÁVATEĽSKEJ DOKUMENTÁCIE
- VŠETKY SKRUTKY KOTEVNÉHO PRVKU BUDÚ PREKRYTÉ UMELOHMOTNÝMI KRYTKAMI
- MATERIÁL ZÁBRADLIA OCEĽ S235

REZ B-B M 1:5



PÔDORYS M 1:5



ZÁKAZKA			<div>II/575</div> <div>MALÁ POĽANA – MEDZILABORCE</div>		<div><div>G</div><div>C</div></div> <div>GEOCONSULT</div>	
ČASŤ STAVBY					MILETIČOVA 21, P.O. BOX 34	
03 REKONŠTRUKCIA MOSTNÉHO OBJEKTU 575-016					820 05 BRATISLAVA 25	
					TEL. : 02/5057 4700, FAX. : 02/5057 4798	
PRÍLOHA					STUPEŇ	ČÍSLO ZÁKAZKY
VÝKRES ZÁBRADLIA					DRS	20160005
OBJEDNÁVATEĽ					OKRES	
PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ					STROPKOV	
HLAVNÝ INŽ. PROJ.		TECH. KONTROLA		SÚRADNICOVÝ SYSTÉM		
Ing. Jaroslav KRČ		Ing. Ľuboš ROJKO, PhD.		JTSK		
ZODP. PROJ.		VED. ÚSEKU		VÝŠKOVÝ SYSTÉM		
Ing. Ľuboš ROJKO, PhD.		Ing. Ľuboš ROJKO, PhD.		Bpv		
VYPRACOVAL		DÁTUM	FORMÁT	MIERKA	ČÍSLO PRÍLOHY	
Ing. Peter HODOROVSKÝ		04.2016	2 A4	1:25/5		
					3	SÚPRAVA