


PÔDORYS STOJISKA



VÝKOPY



ČELNÝ POHĽAD




A (plocha 8,2 m²)

BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA	80mm
PODKLADNÉ LÔŽKO – ŠTRKODRVA fr. 4–8mm	20mm
ZHUTNENÁ ŠTRKODRVA fr. 0–32mm (ZHUTNENIE E_{def2} = 50 MPa)	100mm
SPOLU	200mm
ZÁSYP JAMY ZHUTNENOU ŠTRKODRVOU fr. 0–32mm HUTNENÝ PO VRSTVÁCH 250mm (ZHUTNENIE E_{def2} = 50 MPa)	1400mm
LÔŽKO ZO ZHUTNENEJ ŠTRKODRVY fr. 0–32mm (ZHUTNENIE E_{def2} = 30 MPa)	150mm
ZHUTNENÝ RASTLÝ TERÉN	

B (plocha 4,0 m²)

BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA	80mm
PODKLADNÉ LÔŽKO – ŠTRKODRVA fr. 4–8mm	20mm
ZHUTNENÁ ŠTRKODRVA fr. 0–32mm (ZHUTNENIE E_{def2} = 50 MPa)	100mm
ZHUTNENÁ ŠTRKODRVA fr. 0–32mm (ZHUTNENIE E_{def2} = 40 MPa)	250–300mm
ZHUTNENÝ RASTLÝ TERÉN	
SPOLU	450–500mm

PRIEČNY REZ A - A



VÝPIS KONTAJNEROV

Stojisko		počet polopodzemných kontajnerov na odpad			
lokalita	zastavaná plocha (m²)	ZKO	plasty	papier	ZKO + sklo
		5,0 m³	5 m³	5 m³	2,4m³ + 2,4 m³
DVOR 4	27,3	2	1	1	1

POZNÁMKA

- PODKLAD PRE TÚTO DOKUMENTÁCIU TVORÍ KOORDINAČNÁ SITUÁCIA STAVBY "HOSPODÁRSKA – ÚPRAVA VYBRANÝCH DVOROV – OD SLÁDKOVIČOVEJ PO ŠTUDENTSKÚ – DVOR 4"
- PRED ZAHÁJENÍM ZEMNÝCH PRÁC JE POTREBNÉ ZREALIZOVAŤ VYTÝČENIE VŠETKÝCH PODZEMNÝCH INŽINIERSKYCH SIETÍ A TO AJ NEZISTENÝCH Z POSKYTNUTÝCH PODKLADOV
- VÝKOPOVÉ PRÁCE V OCHRANNOM PÁSME INŽINIERSKYCH SIETÍ BUDÚ VYKONÁVANÉ RUČNE
- V PÁSME OCHRANY KOREŇOVEJ ZÓNY EXISTUJÚCICH STROMOV JE MOŽNÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE VYKONÁVAŤ RUČNE
- ODHADOVANÁ TRIEDA ŤAŽITEĽNOSTI ZEMINY PODĽA STN 73 3050: 3. TRIEDA

- PRI PRACOVNÝCH POSTUPOCH OSADENIA POLOPODZEMNÝCH KONTAJNETOV POSTUPOVAŤ PODĽA TECHNICKÝCH LISTOV RESP. NÁVODU NA OSADENIE, VYPRACOVANÝCH VÝROBCOM
- PRI PRACOVNÝCH POSTUPOCH ULOŽENIA BETÓNOVEJ DLAŽBY A OBRUBNÍKOV, JE NUTNÉ POSTUPOVAŤ PODĽA KLADAČSKÝCH NÁVODOV PRE JEDNOTLIVÉ PRVKY, VYPRACOVANÝCH VÝROBCOM

LEGENDA

STOJISKO PRE KONTAJNERY

Stojisko pre kontajnery - maloformátová zámková dlažba (farba svetlo sivá)

Vyspravenie komunikácie studenou asfaltovou zmesou

Búrané konštrukcie

VŠEOBECNE

zatrávnená plocha (rieši SO 3)

elektrovedenie NN

C - kataster nehnuteľností

±0,000 = 146,35 = úroveň spevnenej plochy v mieste kontajnerov

"HOSPODÁRSKA - ÚPRAVA VYBRANÝCH DVOROV - OD SLÁDKOVIČOVEJ PO ŠTUDENTSKÚ"

SO 5 STOJISKO PRE KONTAJNERY **DVOR 4**

STAVEBNÍK	MESTO TRNAVA Hlavná 1, 917 71 Trnava
MIESTO STAVBY	Hospodárska ulica Trnava
SPRACOVATEĽ	Ing. Róber Kováčik
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Róber Kováčik
VYPRACOVAL	Ing. Róber Kováčik

Ing. Róbert KOVÁČIK
autorizovaný stavebný inžinier
Hanzlíkovská 24 911 05 TRENČÍN

STUPEŇ PD	SPaR
DÁTUM	06/2020
FORMÁT	4xA4
MIERKA	1:50
SADA	

VÝKRES STOJISKA PRE KONTAJNERY ČÍSLO **D4.5.2**