

Príloha č. 1

**Technická špecifikácia**

Položka	Názov	Špecifikácia	Počet	MJ
Položka č. 1	<b>Tablet 10,4“ s OS Android a LTE</b> (napr. Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE, SM-P619)	Operačný systém: Android, min. 11 Obrazovka: TFT, 10,4“, rozlíšenie min. 2000x1200 dpi, podpora pera S-Pen Batéria min.: 7040 mAh CPU min.: 8-jadrový, 2,3GHz Pamäť min.: 4GB RAM, 64GB vnútorná Flash pamäť, možnosť rozšírenia pamäťovou kartou MicroSD Sieť: 2G / 3G / 4G (FDD aj TDD) Lokalizačné služby min.: GPS, Glonass, Galileo Konektivita min.: USB v2.0, 3,5“ stereo jack pre slúchadlá, WiFi 2,5GHz a 5GHz pásma, Bluetooth Fotoaparát: zadný min. 8 Mpx, predný min. 5 Mpx Synchronizácia s PC: Smart Switch Management: podpora KNOX, podpora deployment programu (automaticky enrollment zariadení) Oficiálna SK distribúcia	81	ks
Položka č. 2	<b>Tablet 12,4“ s OS Android a LTE</b> (napr. Samsung Galaxy Tab S8+ , LTE, SM-X806)	Operačný systém: Android 12 Obrazovka: Super AMOLED, 12,4“, rozlíšenie min. 2800x1752 dpi, podpora pera S-Pen Batéria min.: 10090 mAh	11	ks

		<p>CPU min.: 8-jadrový, 3,0 GHz  Pamäť min.: 8 GB RAM, 128 GB vnútorná Flash pamäť,  možnosť rozšírenia pamäťovou kartou MicroSD  Sieť: 2G / 3G / 4G / 5G (FDD aj TDD)  Lokalizačne služby min.: GPS, Glonass, Galileo  Konektivita min.: USB type C, WiFi 2,5GHz a 5GHz  pásmo, Bluetooth  Fotoaparát: zadný min. 13 Mpx, predný min. 12 Mpx  Synchronizácia s PC: Smart Switch, Samsung DeX  Management: podpora KNOX, podpora deployment  programu (automaticky enrollment zariadení)  Oficiálna SK distribúcia</p>		
Položka č. 3	<b>Ochranný kryt s klávesnicou pre Samsung Galaxy Tab S8+ 12,4“ (EF-DT730UBEGEU)</b>	Ochranný kryt s klávesnicou s antimikrobiálnym povrchom a uložením pera S-Pen Pripojenie: Bluetooth	10	ks
Položka č. 4	<b>Silikónový obal priehľadný pre obstarávaný tablet 10,4“</b>	Materiál: transparentný termoplastický polyuretán Hrúbka materiálu: 0,5 mm	60	ks
Položka č. 5	<b>Ochranné temperované sklo obrazovky pre obstarávané tablety 10,4“</b>	Materiál: temperované sklo Hrúbka: min. 0,33 mm Pevnosť: min. 9H	80	ks
Položka č. 6	<b>Neoprénové puzdro na notebook 10,5“ (napr. Solight 1N20)</b>	Prevedenie: nárazu vzdorné polstrovanie Materiál: neoprén Zapínanie: zips s kovovým bežcom v tuneli (na ochranu pred poškrábaním)	80	ks

		Farba: čierne Minimálne vnútorné rozmery: 244.5 x 154.3 x 7.0 mm		
Položka č. 7	<b>Dátový kábel USB 1m</b>	Koncovky: USB-A – USB-C USB štandard: USB 3.2 Dĺžka: min. 1m Prevedenie: okrúhly kábel, textilné alebo nylonové opletenie Prenos napájania: min. 3A pri 5V, podpora rýchlonabíjania (QuickCharge, FastCharge)	60	ks
Položka č. 8	<b>Univerzálny držiak na tablety 9" až 11,6" bez 1" guľového čapu</b> (napr. RAM MOUNTS X-Grip RAM-HOL-UN9U)	Plne kompatibilný s produktami RAM MOUNTS X-Grip, umožňujúci pripevnenie lichobežníkového adaptéra s otvormi vzdialenými min. 4,86 cm. Rozsah držiaku: Šírka tabletu: 159 – 206 mm Hrúbka tabletu: do 22 mm Materiál: Nerez oceľ, povlakovaná zliatina hliníka, vysokopevnostný plast bezpečne udrží tablet i pri vibráciách nákladného vozidla Kompatibilný s lichobežníkovým držiakom RAM MOUNTS RAM-B-238U	60	ks
Položka č. 9	<b>Úchyt s guľovým čapom 1" (lichobežníkový adaptér)</b> (napr. RAM MOUNTS RAM-B-238U)	Plne kompatibilný s produktami RAM MOUNTS X-Grip. Rozmery: min. 6,17 cm x 3,33 cm. Základňa: 2 otvory, min. 4,86 cm podľa priemyselného AMPS štandardu vzoru dier a možno sa pomocou nej pripojiť k veľkému množstvu RAM zostáv. Kompatibilný s univerzálnym držiakom na tablety RAM MOUNTS X-Grip RAM-HOL-UN9U a s držiakmi pre 1"	60	ks

		gul'ové čapy RAM MOUNTS X-Grip RAP-B-200-2U a RAM-B-201U-A		
Položka č. 10	<b>Rameno s centrálnymi kĺbom, pre 1" gul'ové čapy, 16cm</b> (napr. RAM MOUNTS X-Grip RAP-B-200-2U)	Plne kompatibilný s produktami RAM MOUNTS X-Grip Skladá sa z dvojice svoriek pre palcové čapy s ramenami otočnými o 360° s prídavným kĺbom uprostred otočným o 180°, celková dĺžka min. 16 cm, dĺžka medzi svorkami min. 13 cm. Pre gul'ové čapy priemeru 1", veľkosti "B" Kompatibilný s úchytom s gul'ovým čapom 1" (lichobežníkový adaptér) RAM MOUNTS X-Grip RAP-B-238U a RAM MOUNTS X-Grip RAP-B-347U	60	ks
Položka č. 11	<b>Rameno pre 1" gul'ové čapy, 6cm</b> (napr. RAM MOUNTS X-Grip RAM-B-201U-A)	Plne kompatibilný s produktami RAM MOUNTS X-Grip Krátke rameno so svorkami na oboch koncoch, celková dĺžka min. 6cm, dĺžka medzi svorkami min. 5cm Pre gul'ové čapy priemeru 1", veľkosti "B" Kompatibilný s úchytom s gul'ovým čapom 1" (lichobežníkový adaptér) RAM MOUNTS X-Grip RAP-B-238U a RAM MOUNTS X-Grip RAP-B-347U	60	ks
Položka č. 12	<b>Úchyt s gul'ovým čapom 1" (štvoruholníkový adaptér)</b> (napr. RAM MOUNTS X-Grip RAP-B-347U)	Plne kompatibilný s produktami RAM MOUNTS X-Grip Rozmery adaptéra sú min. 51 × 43 mm, rozstup dier je podľa štandardu AMPS 38,1×30,2 mm. Veľkosť gul'ového čapu: Priemer 1" veľkosť " B ", gumený. Kompatibilný s držiakmi pre 1" gul'ové čapy RAM MOUNTS X-Grip RAP-B-200-2U a RAM-B-201U-A	60	ks



Ivanská cesta 22  
821 04 Bratislava 2  
ČSOB, a.s. ČBU: 25332773/7500  
Zapísaná v obchodnom registri  
Okr. súdu Bratislava I. odd. 5a, vl. č. 482/B

BIC: CEKOSKBX  
IBAN: SK37 7500 0000 0000 2533 2773  
IČO: 681300  
DIČ: 2020318256  
IČ DPH: SK2020318256

Položka č. 13	<b>Nabíjačky do auta USB 12/24V</b> (napr. AXAGON PWC-DQC)	Prevedenie: do zásuvky zapal'ovača Vstupné napätie: 12V / 24V Výstupné napätie: 5V Výstupný prúd: min. 6A Výstupy: 2x USB Ďalšie požadované vlastnosti: Qualcomm Quick charge 3.0, Samsung Adaptive fast charging, Huawei Fast charge protocol, Mediatek pump express+ 2.0. Automatic intelligent communication, Constant output voltage, Komplexná ochrana výstupu OCP, OVP, OSP	60	ks
---------------	--	--	----	----