

Polkowice, dn. 09.07.2021 r.

Starostwo Powiatowe w Polkowicach  
 Departament Geodezji, Środowiska i  
 Budownictwa  
 Wydział Geodezji i Kartografii  
 Wydział Geodezji i Kartografii  
 ul. św. Sebastiana 1  
 59-100 Polkowice  
 tel.: 76 746 15 45

Znak sprawy: DG.GiK.6630.1.207.2021

**ODPIS**  
**PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
**zakończonych w dniu 09.07.2021 r.**  
**w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu**

na naradzie koordynacyjnej uzgadnia się następujące usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

Przedmiot narady:	sieć elektroenergetyczna (oświetlenie), sieć ciepłownicza
Lokalizacja:	Polkowice - miasto Obręb 1, dz.: 43/66, 71, 73/8, 80/14, 81/9, 85/1, 85/2, 90, 103, 162, Obręb 4, dz.: 731/30, 731/46, 731/47, 731/48, 731/49, 733/8, 745/9, 745/27, 747/10, 748/6, 749/4, 749/10, 749/19, 749/22, 749/23, 750/1, 840/7
Wnioskodawca:	USŁUGI PROJEKTOWE BIPROADAM INŻ. BERNARD ADAMCZAK ul. Kaspra Eliana 10, 67-200 Głogów
Inwestor:	GMINA POLKOWICE rynek Rynek 1, 59-100 Polkowice
Projektant:	BERNARD ADAMCZAK Inne upr.: budowlane: 97/79/Lw,302/94/Lw,339/94/Lw
Przewodniczący:	Anna Repeta
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	23.06.2021 r.

**PODSUMOWANIE NARADY**

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.

**Stanowisko Przewodniczącego:**

Propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przedstawioną na planie sytuacyjnym, będącym załącznikiem do odpisu protokołu z narady koordynacyjnej, uzgadniam wraz z uwagami pozostałych uczestników narady.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 5.157.30.1.10990, 5.157.30.1.11130, 5.157.30.1.11180, 5.157.30.1.11181.

Na czas wykonywania prac ziemnych należy znaki osnowy geodezyjnej zabezpieczyć przed ich uszkodzeniem, przemieszczeniem lub zniszczeniem. W obrębie punktów osnowy geodezyjnej prace ziemne wykonywać ręcznie z

Dokument wygenerował(a): ANNA REPEŁA, dn. 09-07-2021 13:03:03

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem



zachowaniem należytej ostrożności.

W przypadku uszkodzenia, przemieszczenia lub zniszczenia znaku osnowy geodezyjnej należy niezwłocznie zawiadomić Starostę Polkowickiego.

### Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	<b>ENERGETYKA Spółka z o.o.</b> ul. Marii Skłodowskiej-Curie 58, 59-300 Lubin elektroniczny	<b>Uzgodniono pozytywnie z uwagami</b>  Nie dotyczy w zakresie sieci elektroenergetycznych. NIE DOTYCZY W ZAKRESIE SIECI CIEPŁOWNICZYCH ENERGETYKI W zakresie wod-kan: Projektowane rurociągi krzyżują się z siecią PE160 (oznaczoną na mapie jako KS160) w pobliżu skrzyżowania DK3 z ul. K.B. Kominka. Prace ziemne należy poprzedzić wykopami ręcznymi w miejscu kolizji w celu właściwej lokalizacji sieci "Energetyka" sp. z o.o. Rurociąg należy zabezpieczyć rurą osłonową wychodzącą po 1 mb poza krawędź układanych sieci. Prace zanikowe zgłosić przedstawicielowi "Energetyka" sp. z o.o. w Lubinie - tel. 785-803-093.	<b>Robert Jambrożek, Mariusz Szot, Marcin Piasecki</b>
2	<b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu</b> ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b>  Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
3	<b>Gmina Polkowice</b> ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice elektroniczny	<b>Uzgodniono pozytywnie</b>  Branża elektryczna i telekomunikacyjna Projektowana sieć zbliża się do linii oświetleniowej oraz teletechnicznej (własność gminy Polkowice) oraz/lub krzyżuje się z nią. Roboty należy prowadzić z zachowaniem ostrożności a w miejscach skrzyżowań i zbliżeń w sposób ręczny. W przypadku odkrycia sieci będącej własnością gminy należy ten fakt zgłosić celem odbioru robót ulegających zakryciu (tel. 76 7249710, e-mail: bwanczyk@ug.polkowice.pl ). Niezależnie od niniejszej opinii należy uzyskać odrębne uzgodnienie zarządcy drogi / terenu (wraz z warunkami prowadzenia robót przy infrastrukturze objętej gwarancją i rękojmą wykonawcy robót).  Branża sanitarna: Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	<b>Beata Więckowska Wańczyk</b>
4	<b>KAMNET Kamil Turoń</b> Obora, ul. Szafirowa 19, 59-335 Lubin	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b>  Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
5	<b>KGHM Polska Miedź S.A.</b> ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin elektroniczny	<b>Uzgodniono pozytywnie</b>  Nie dotyczy	<b>Magdalena Cybulska</b>
6	<b>KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji</b> ul. M.Skłodowskiej-Curie 45B, 59-301 Lubin elektroniczny	<b>Uzgodniono pozytywnie</b>  Nie dotyczy KGHM o/COPI	<b>Maciej Kamiński</b>
7	<b>KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład</b>	<b>Uzgodniono pozytywnie</b>  Uzgodnienie nie dotyczy sieci i urządzeń KGHM O/ZH	<b>Robert Przybylski</b>

Dokument wygenerował(a): ANNA REPEŁA, dn. 09-07-2021 13:03:03

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem



	<b>Hydrotechniczny</b> <b>ul. Polkowska 52, 59-305</b> <b>Rudna</b> elektroniczny		
8	<b>KGHM Polska Miedź S.A.</b> <b>Oddział Zakłady Górnicze</b> <b>Polkowice-Sieroszowice</b> <b>Kaźmierzów 100, 59-101</b> <b>Polkowice</b> elektroniczny	<b>Uzgodniono pozytywnie</b>  Nie dotyczy.	<b>Krystyna Godek</b>
9	<b>KGHM Polska Miedź S.A.</b> <b>Oddział Zakłady Górnicze</b> <b>Rudna</b> <b>ul. H. Dąbrowskiego 50, 59-100</b> <b>Polkowice</b> elektroniczny	<b>Uzgodniono pozytywnie z uwagami</b>  W odpowiedzi na zapytanie informujemy, że w propozycji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu występują kolizje z infrastrukturą teletechniczną Oddział Zakłady Górnicze "Rudna" w zakresie istniejącej sieci teletechnicznej.  Wymagania: 1. Realizacja prac muszą odbywać się na podstawie projektów wykonawczych opracowanych przez uprawnionych branżowych projektantów z aktualnymi uprawnieniami w uzgodnieniu z KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „RUDNA” zgodnie z obowiązującymi normami, 2. Sposób zabezpieczenia i ewentualnej przebudowy wyżej wymienionych elementów istniejącej sieci teletechnicznej musi być zawarty w dokumentacji projektowej wyszczególnionej w pkt. 1, 3. Poszczególne etapy prac w rejonie kolizji należy zgłosić i uzgodnić ze służbami energetycznymi KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „RUDNA” Oddziału ZG „Rudna” na 7 dni przed ich rozpoczęciem, 4. W miejscach kolizji z sieciami należącymi do KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „RUDNA” prace należy wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością bez użycia sprzętu ciężkiego. , 5. W przypadku zbliżeń i skrzyżowań zachować odpowiednie odległości i osłony przewidziane w projekcie i przepisach, 6. Zasypanie miejsc zbliżeń i skrzyżowań dokonać dopiero po oględzinach przedstawiciela O/ZG "Rudna" i wykonaniu dokumentacji fotograficznej, 7. Po zakończeniu ewentualnej przebudowy należy dostarczyć geodezyjną dokumentację powykonawczą przeprowadzonych prac w formie papierowej oraz elektronicznej edytowalnej, 8. Telefony kontaktowe w ww. temacie 767486050, 767485220.	<b>Krzysztof Klimas</b>
10	<b>KGHM Polska Miedź S.A.</b> <b>Oddział Zakłady Wzbogacania</b> <b>Rud</b> <b>ul. Kopalniana 1, 59-100</b> <b>Polkowice</b>	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b>  Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
11	<b>NETIA S.A.</b> <b>ul. Poleczki 13, 02-822</b> <b>Warszawa</b> elektroniczny	<b>Uzgodniono pozytywnie z uwagami</b>  W miejscu skrzyżowania i zbliżenia z siecią NETIA < 2 mb prace wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności, prace poprzedzić wykopami kontrolnymi wszystkie prace wykonywać pod nadzorem pracownika Netii. W miejscu skrzyżowania zabezpieczyć sieć Netii na koszt inwestora rurą ochronną dwudzielną ( fi 160 ) min + 0,5 m poza obręb. Prace zabezpieczające sieci Netii podlegają odbiorom przez uprawnionych pracowników operatora. Nadzór jest płatny. 21 dni przed rozpoczęciem prac powiadomić Netię mailem na adres nadzory@netia.pl	<b>Marek Rzęsa</b>
12	<b>Operator Gazociągów</b> <b>Prześyłowych GAZ-SYSTEM</b> <b>S.A. Oddział we Wrocławiu</b>	<b>Uzgodniono pozytywnie</b>  Bez uwag	<b>Tomasz Godlejewski</b>


Dokument wygenerował(a): ANNA REPEŁA, dn. 09-07-2021 13:03:03

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław elektroniczny		
13	Orange Polska S.A. Domena Hurt, Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, 30-629 Kraków	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b> Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
14	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu Gazownia w Lubinie ul. Odrodzenia 6, 59-300 Lubin elektroniczny	<b>Uzgodniono pozytywnie z uwagami</b> Prace ziemne w miejscu zbliżeń i kolizji z istniejącą siecią gazową wykonać ręcznie. Zachować minimalne odległości. Wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami.	Tadeusz Kordyka
15	Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Biuro w Poznaniu ul. Marcelińska 71, 60-354 Poznań elektroniczny	<b>Uzgodniono pozytywnie</b> Bez uwag	Lech Tatarski
16	Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. ul. H. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice elektroniczny	<b>Uzgodniono pozytywnie</b> Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach UZGADNIA projektowane rozwiązania uzbrojenia terenu w zakresie kolizji z sieciami ciepłowniczymi PGM Sp. z o.o. w Polkowicach bez uwag.  W zakresie sieci wodociągowo-kanalizacyjnych: Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	Jerzy Półkowski
17	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica elektroniczny	<b>Uzgodniono pozytywnie z uwagami</b> Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować, jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego	Witold Piękný
Wnioskodawca		-----	<b>USŁUGI PROJEKTOWE</b> <b>BIPROADAM INŻ. BERNARD</b> <b>ADAMCZAK</b>

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

z up. STAROSTY  
STARSZY INSPEKTOR  
  
Anna Repeta

Podpis przewodniczącego narady

Dokument wygenerował(a): ANNA REPEŁA, dn. 09-07-2021 13:03:03

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem



**POUCZENIE:**

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 2052). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 2052) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 2052).

