



Váž. záujemca/uchádzač

Vec: Doplnujúca informácia k PTK „**Robotická neurorehabilitácia**“

Verejný obstarávateľ Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice (ďalej len "verejný obstarávateľ") v rámci realizácie prípravnej trhovej konzultácie (ďalej len „PTK“) vyhlásenej dňa 07.07.2022, ktorej predmetom je „**Robotická neurorehabilitácia**“ Vám zasiela doplnujúce informácie:

1. Doplnujúca informácia

Verejný obstarávateľ prehodnotil prevádzkové požiadavky oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (pracovisko Tr. SNP 1) a upravil niektoré zmluvné požiadavky, ako aj požiadavky na predmet zákazky.

Na základe vyššie uvedenej informácie verejný obstarávateľ stanovil novú lehotu na predkladanie ponúk v rámci predmetnej PTK.

Lehota na predkladanie ponúk v rámci PTK je stanovená do 09.09.2022 do 13:00 hod.

Ponuka musí obsahovať:

- 1) Vyplnený, podpísaný a naskenovaný formulár Príloha č.1 – Kalkulácia ceny
- 2) Vyplnený, podpísaný a naskenovaný formulár Príloha č. 2 – Špecifikácia predmetu zákazky

Vyhodnotenie predložených ponúk

Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk pristúpi verejný obstarávateľ k vyhodnoteniu predložených ponúk.

Po ukončení vyhodnotenia verejný obstarávateľ zverejní v sw. Josephine dokument Vyhodnotenie prípravnej trhovej konzultácie.

Prílohy tohto oznámenia:

- 1) formulár Príloha č.1 – Kalkulácia ceny
- 2) formulár Príloha č.2 – Špecifikácia predmetu zákazky

Poznámka:

1. V prípade záujmu o účasť v PTK, predkladajte ponuky prostredníctvom okna "Komunikácia" v sw. JOSEPHINE.
2. V prípade záujmu o poskytnutie informácií vymenených v súvislosti s účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej PTK, kontaktujte verejného obstarávateľa prostredníctvom komunikačného rozhrania v sw. JOSEPHINE. Zároveň sú tieto informácie k dispozícii na stiahnutie v okne "Prehľad" v sw. JOSEPHINE.
3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, uchádzačom alebo hospodárskym subjektom, ktorí chcú byť informovaní prostredníctvom notifikačných e-mailov o prípadných aktualizáciách a informáciách týkajúcich sa konkrétnej PTK, aby v danej PTK zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).