


# VÝKRES VÝSTUŽE STĹPA 1.NP - S1 - POUŽITĚ 2x



## POZNÁMKA:

- POLOŽKU 3 OSADIŤ POČAS  
BETONÁŽE ZÁKLADOV  
S PRESAHOM 50 $\phi$  POD PODKLADNÝ BETÓN  
NA NASTYKOVANIE VÝSTUŽE STĹPA

## Výkaz výstuže vrátane tvaru prútov

Pol.	Ks	Ø [mm]	Jednotl. dĺžka [m]	Tvar prúta s popisom (bez mierky)	Celková dĺžka [m]	Hmotnosť [kg]
1	22	8	1.02		22.44	8.86
2	4	25	3.79		15.16	58.37
3	4	25	2.00		8.00	30.80

Celková hmotnosť [kg] : 98.03  
 Spolu 2x [kg]: 196.06  
 Spolu s rezervou +5% [kg]: 205,86

## BETÓN C30/37-XC1, VÝSTUŽ B500B, KRYTIE 25 mm

AUTOR	ING.ARCH. PAVOL ŠKOMBÁR	VYPRACOVAL	ING. Michal Varga
ZODP.PROJ.	ING.MICHAL VARGA	KONTROLA	ING.MICHAL VARGA
KRAJ	KOŠICKÝ	MIESTO	ROZHANOVCE
INVESTOR	Obec Rozhanovce, SNP 48, 044 42 Rozhanovce		
STAVBA	PRÍSTAVBA ZÁKLADNEJ ŠKOLY ROZHANOVCE		
ČÍS.P.S./OBJ.	NÁZOV P.S./OBJ.	ZÁK.Č.	
01	PRÍSTAVBA ZÁKLADNEJ ŠKOLY ROZHANOVCE	STUPEŇ	
PROFESIA	VÝKRES	FORMÁT	XxA4
STA	VÝKRES VÝSTUŽE STĹPA 1.NP - S1	DÁTUM	MÁJ 2018
		MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
		1:50	ST - 9

