


VÝKRES VÝSTUŽE VENCA NA KÓTE +8,100



Výkaz výstuže vrátane tvaru prútov

Pol.	Ks	Ø	Jednotl. dĺžka	Tvar prúta s popisom (bez mierky)	Celková dĺžka	Hmotnosť
		[mm]	[m]		[m]	[kg]
1	404	6	0.96		387.84	86.10
2	8	12	12.00		96.00	85.25
3	8	12	6.62		52.96	47.03
4	8	12	12.00		96.00	85.25
5	8	12	11.66		93.28	82.83
6	8	12	1.60		12.80	11.37

Celková hmotnosť [kg] : 397.83
Spolu s rezervou +5% [kg]: 417.72

BETÓN C30/37-XC1, VÝSTUŽ B500B, KRYTIE 25 mm

AUTOR	ING.ARCH. PAVOL ŠKOMBÁR	VYPRACOVAL	ING. Michal Varga
ZODP.PROJ.	ING.MICHAL VARGA	KONTROLA	ING.MICHAL VARGA
KRAJ	KOŠICKÝ	MIESTO	ROZHANOVCE
INVESTOR	Obec Rozhanovce, SNP 48, 044 42 Rozhanovce		
STAVBA	PRÍSTAVBA ZÁKLADNEJ ŠKOLY ROZHANOVCE		
ČÍS.P.S./OBJ.	NÁZOV P.S./OBJ.	ZÁK.Č.	STUPEŇ
01	PRÍSTAVBA ZÁKLADNEJ ŠKOLY ROZHANOVCE	FORMÁT	XxA4
PROFESIA	VÝKRES	DÁTUM	MÁJ 2018
STA	VÝKRES VÝSTUŽE VENCA ATIKY 2.NP NA KÓTE +8,100	MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
		1:50	ST - 8

