


Rez 2-2



POZNÁMKY:

- Navrhované základy je nutné posúdiť aj na začiatku realizácie stavebných úprav, keď sa obnažia existujúce základy. Existujúce základy posúdi príslušný static na mieste stavby a v prípade nejakých odlišností oproti projektovej dokumentácii, navrhne nové riešenie základov podľa platných noriem a požiadaviek stavby.

LEGENDA MATERIÁLOV:

- Nové monolitické základové pásy s výstužou Kari 8x150/8x150 pri spodnom okraji
- Tvárnice DT40 vyplnené betónom C15/20
- Prostý betón + žel. výstuž

VYSVETLIVKY:

- Železobetónové pásy, hĺbka 900mm
- Železobetónové pásy, hĺbka 1000 mm

Tento dokument podlieha autorskoprávnej ochrane architektonického diela podľa zákona č. 185/2015 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Tento dokument je duševným vlastníctvom spoločnosti DEVLEV BUILDINGS s.r.o. Akékoľvek rozmnožovanie jeho časti alebo celku, alebo využitie obsahu tretími osobami je povolené len po predošlom písomnom súhlase majiteľa spoločnosti DEVLEV BUILDINGS s.r.o.

DEVLEV				www.devlev.sk	info@devlev.sk	tel.: 0948393477	Generálny projektant: DEVLEV BUILDINGS s.r.o.		Sada č.:
Autor projektu:		Ing. Samuel Župa, Devlev Buildings s.r.o.					Klemensova 15		
Vypracoval:		Ing. Michal Lietavec					Bratislava - Staré Mesto 811 08		
Hip:		Ing. Ronald Gálik					IČO: 50 872 800		
Kontroloval:		Ing. Martin Veselovský					Č. zákazky:		Formát: 3x4
Zodp. projektant:		Ing. Ronald Gálik					Miesto stavby:Likavka		
Investor:		Obec Likavka 815, 034 95 S. Jánovčika 815 Likavka					p.č.: 1279/1, 1278/1, 1279/3, 1316/1		
Stavba:		Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba administratívnej budovy na bytový dom							
Výkres:		Základy – Navrhovaný stav							
							Mierka: 1:75		Č. vykr.: 11
							Dátum: 02/2021		