

LEGENDA:

- POTRUBIE PRIPOJUVACIE, ODPADNÉ – PE
- LEŽATÉ POTRUBIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE VEDENÉ POD STROPOM SUTERÉNU –PE
- POTRUBIE STUDENEJ PITNEJ VODY–HERZ
- POTRUBIE TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY–HERZ

WCi ZÁCHOD STOJACI KOMBINACNÝ S VARIO ODTOKOM SO ZVÝŠENOU VÝŠKOU 46mm (NAPR. MIO BY JIKA)

Ui UMÝVADLO KERAMICKÉ (PRE IMOBILNÝCH) + STOJANKOVÁ BATÉRIA

VL VÝLEVKA KERAMICKÁ SO SKLOPNOU MREŽOU+ NÁSTENNÁ BATÉRIA


Vj STÚPACIE POTRUBIE STUDENEJ PITNEJ VODY–JESTVUJÚCE

Kj STÚPACIE POTRUBIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE–JESTVUJÚCE

EO1 ELEKTRICKÝ OHRIEVAC TUV TATRAMAT – TLAKOVÝ S INŠTALÁCIOU NA PODLAHE

POZNÁMKY:

- NAPOJENIE NA JESTV. LT POTRUBIA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE REALIZOVAŤ POMOCOU ZMRAŠŤOVACIEHO HRDLA PE–GB
- POČAS PRÁC JE POTREBNÉ PREVERIŤ POLOHU A FUNKČNOSŤ TÝCHTO POTRUBÍ



Zodp.projektant: Ing.Patricia TOMĚČKOVÁ

ZDRAVOTECHNIKA		FORMÁT: 2A4	
INVESTOR:	MINISTERSTVO VNÚTRA SR, PRIBINOVA 2, BRAISLAVA	DÁTUM:	02/2021
VYPRACOVAL:	Ing.Patricia TOMĚČKOVÁ	MIERKA:	1:50
STUPEŇ:	PROJEKT STAVBY	Ing.P.TOMEČKOVÁ SVATOPLUKOVA13 05801 POPRAD	
STAVBA:	Humenné, ZB HaZZ, vybudovanie špeciálnej vŕsluchovej miestnosti		
MESTO STAVBY:	ZB HaZZ Humenné, Mierová 59/3, 066 01 Humenné		
OBJEKT:			
VÝKRES:	ZVISLÁ SCHÉMA–VODOVOD, KANALIZÁCIA	Z 02	
		č. PARÉ	