



| TABUĽKA MIESTNOSTÍ 1.NP |                   |             |
|-------------------------|-------------------|-------------|
| OZNAČENIE               | NÁZOV MIESTNOSTI  | PLOCHA (m2) |
| D-000                   | CHODBA            | 8,19        |
| D-001                   | VRÁTNICA          | 7,46        |
| D-002                   | VRÁTNICA          | 13,27       |
| D-003                   | NÁRAĎOVŇA         | 37,75       |
| D-004                   | TELOCVIČŇA        | 546,96      |
| D-005                   | CHODBA            | 24,47       |
| D-006                   | CHODBA            | 39,00       |
| D-008                   | UMYVÁRKA CHLAPCI  | 18,35       |
| D-009                   | UMYVÁRKA DIEVČATÁ | 17,53       |
| D-010                   | ŠATŇA DIEVČATÁ    | 18,83       |
| D-011                   | KABINET           | 16,27       |
| D-012A                  | KABINET           | 10,20       |
| D-013                   | CHODBA            | 5,83        |
| D-014                   | WC                | 15,28       |
| D-015                   | SKLAD             | 5,15        |
| D-016                   | SKLAD             | 4,77        |
| D-017                   | SKLAD             | 9,98        |
| D-018                   | BUFET             | 8,67        |
| D-019                   | BUFET             | 8,52        |

VONKAJŠIE VPLYVY: PODĽA PROTOKOLU O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV  
PRÍLOHU OBSAHUJE DOKUMENTÁCIA SILNOPRÚDU  
NAPĀTOVÁ SÚSTAVA: 2 – 48V DC SELV, PELV  
OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:  
OCHRANNÉ OPATRENIA  
MALÉ NAPĀTIE SELV A PELV PODĽA STN 33 2000–4–41–ČL. 414

- LEGENDA ZNAČIEK
- DATA ROZVÁDZAČ STOJANOVÝ
  - DATA ROZVÁDZAČ NÁSTENNÝ
  - TELEFÓNNY ÚČASTNÍCKY ROZVÁDZAČ
  - DATA ZÁSUVKA 2x RJ45/S CAT 6A
  - DATA ZÁSUVKA 1x RJ45/S CAT 6A
  - DATA VEDENIE, MEDENÝ KÁBEL FTP 4x2x0,55 CAT6A
  - DATA VEDENIE, MEDENÝ KÁBEL FTP 4x2x0,55 CAT6A
  - DATA VEDENIE, OPTICKÝ KÁBEL 4x(12x)OM3, 50/125um, Dca – s2, d1, a1
  - PARAPETNÝ ŽĽAB NA STENE, PROJEKTOVANÝ
  - PARAPETNÝ ŽĽAB NA STENE, EXISTUJÚCI
  - PRESTUP KÁBLOV MEDZI PODLAŽIAM
  - STÚPANIE (KLESANIE) KÁBLOV VRÁMCI JEDNÉHO PODLAŽIA
  - KÁBLE ULOŽENÉ V PARAPETNOM ŽĽABE NA STENE
  - KÁBLE ULOŽENÉ V LIŠTE NA STENE

|  |                        |                          |
|--|------------------------|--------------------------|
| Zodpovedný projektant:   | Vypracoval:            | Kontroloval:             |
| Ing. Slavomír Hutka  | Ing. Slavomír Hutka    | Tomáš Kramár             |
| Kraj: Banskobystrický  | Okres: Banská Bystrica | Obec: Banská Bystrica    |
| Investor : Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č.23, 974 01 Banská Bystrica |                        |                          |
| Názov stavby : Modernizácia a rekonštrukcie interiérových priestorov                   |                        |                          |
| Miesto stavby : Jozefa Miloslava Hurbana 6, 974 01 Banská Bystrica                     |                        |                          |
| Modernizácia a rekonštrukcie interiérových priestorov                                  |                        | formát : 4xA4            |
| 1.8 Štruktúrovaný káblový systém   |                        | dátum : 07/2021          |
| Názov výkresu :  |                        | stupeň : Projekt         |
| Blok D – pôdorys 1.NP  |                        | zákaz. číslo : E21–07–05 |
|  |                        | mierka : výkres č. :     |
|  |                        | 1:100 3                  |