

## Výzva na predloženie cenovej ponuky (ďalej len „Výzva“)

zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZaVO“)

### 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.  
Ondavská 8  
040 11 Košice  
IČO: 36 601 284  
Kontaktná osoba: Ing. Alena Dohnalová  
Tel. číslo: +451 055 611 7115  
E-mail: adohnalova@vus.ch.sk

### 2. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Názov: **Chirurgický šijací materiál so špeciálnou úpravou**  
Kľúčové slová: chirurgický šijací materiál  
CPV: 33141121-4 – Chirurgické nite na zošívanie rán  
33141125-2 – Materiál na chirurgické zošívanie  
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh: Tovar  
Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: **14 990,00**

V prípade, že ponuka uchádzača presiahne PHZ, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuku za neprijateľnú. V prípade presiahnutia PHZ všetkými uchádzačmi si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky. Verejný obstarávateľ bezodkladne upovedomí všetkých uchádzačov o zrušení použitého postupu zadávania zákazky a oznámi postup, ktorý použije.

### 3. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU:

Chirurgický šijací materiál (spotrebný zdravotnícky materiál), so špeciálnou úpravou, vlákna rôznych vlastností, ihly rôznej hrúbky a zakrivenia, ako prevencia s predpokladaným zvýšeným rizikom infekcie.

### 4. ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU:

| Položky predmetu zákazky                                                                   | Jednotka | Minimum | Maximum | Presná hodnota |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|----------------|
| Položka č. 1 – Chirurgický šijací materiál so špeciálnou úpravou, typ 1 (0; 36; 90; 1/2)   | ks       | 0       | 820     | -              |
| Položka č. 2 – Chirurgický šijací materiál so špeciálnou úpravou, typ 2 (0; 36; 70; 1/2)   | ks       | 0       | 36      | -              |
| Položka č. 3 – Chirurgický šijací materiál so špeciálnou úpravou, typ 3 (0; 36; 90; 1/2)   | ks       | 0       | 36      | -              |
| Položka č. 4 – Chirurgický šijací materiál so špeciálnou úpravou, typ 4 (1; 36; 90; 1/2)   | ks       | 0       | 72      | -              |
| Položka č. 5 – Chirurgický šijací materiál so špeciálnou úpravou, typ 5 (1; 40; 90; 1/2)   | ks       | 0       | 2 016   | -              |
| Položka č. 6 – Chirurgický šijací materiál so špeciálnou úpravou, typ 6 (2/0; 31; 70; 1/2) | ks       | 0       | 36      | -              |
| Položka č. 7 – Chirurgický šijací materiál so špeciálnou úpravou, typ 7 (3/0; 24; 45; 3/8) | ks       | 0       | 36      | -              |

| Technické vlastnosti                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Položka č. 1: Chirurgický šijací materiál so špeciálnou úpravou, typ 1 (0; 36; 90; 1/2) |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.1                                                                                     | hrúbka vlákna: 0                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.2                                                                                     | dĺžka ihly v mm: 36 (tolerancia + 1mm)                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.3                                                                                     | dĺžka vlákna v cm: 90                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.4                                                                                     | zakrivenie ihly: 1/2                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.5                                                                                     | syntetický pletený polyglactin 910 poťahovaný (alebo ekvivalent)                                                                                                                                                                                                         |
| 1.6                                                                                     | s antibakteriálnou úpravou triclosanom (alebo ekvivalent)                                                                                                                                                                                                                |
| 1.7                                                                                     | farba: výrazne farebná (dobrá viditeľnosť v operačnej rane, napr. fialová)                                                                                                                                                                                               |
| 1.8                                                                                     | typ ihly: ihla s rezacím hrotom – tapercut, telo ihly guľovitého tvaru, rezací hrot je iba na špičke ihly, ktorá plynule prechádza do guľatého tvaru, atravmatický jednonávek                                                                                            |
| 1.9                                                                                     | merná jednotka položky: ks                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.10                                                                                    | umožňuje sa dodať v balení, ktoré obsahuje viac ako 1 MJ,                                                                                                                                                                                                                |
| 1.11                                                                                    | požaduje sa, aby každá MJ bola samostatne sterilne balená,                                                                                                                                                                                                               |
| 1.12                                                                                    | požaduje sa, aby balenie podľa bodu 1.10 bolo uskladniteľné v už existujúcej skrinke na uskladnenie chirurgického šijacieho materiálu o rozmeroch 493 mm x 142 mm x 152 mm: max. veľkosť balenia musí umožniť uskladniť v 1 ks už existujúcej skrinky min. 16 ks balení. |
| 1.13                                                                                    | obal balenia musí obsahovať minimálne tieto údaje: názov, veľkosť, expiráciu, čiarový kód, katalógové číslo                                                                                                                                                              |
| Položka č. 2: Chirurgický šijací materiál so špeciálnou úpravou, typ 2 (0; 36; 70; 1/2) |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.1                                                                                     | hrúbka vlákna: 0                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.2                                                                                     | dĺžka ihly v mm: 36 (tolerancia + 1mm)                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.3                                                                                     | dĺžka vlákna v cm: min. 70 – max 75                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.4                                                                                     | zakrivenie ihly: 1/2                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.5                                                                                     | syntetický pletený polyglactin 910 poťahovaný (alebo ekvivalent)                                                                                                                                                                                                         |
| 2.6                                                                                     | s antibakteriálnou úpravou triclosanom (alebo ekvivalent)                                                                                                                                                                                                                |
| 2.7                                                                                     | farba: výrazne farebná (dobrá viditeľnosť v operačnej rane, napr. fialová)                                                                                                                                                                                               |
| 2.8                                                                                     | typ ihly: kruhová obrátená rezacia, telo ihly trojuholníkový prierez a vrchol rezacej hrany na vnútornej strane zakrivenia ihly, atravmatický jednonávek                                                                                                                 |
| 2.9                                                                                     | merná jednotka položky: ks                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.10                                                                                    | umožňuje sa dodať v balení, ktoré obsahuje viac ako 1 MJ,                                                                                                                                                                                                                |
| 2.11                                                                                    | požaduje sa, aby každá MJ bola samostatne sterilne balená,                                                                                                                                                                                                               |
| 2.12                                                                                    | požaduje sa, aby balenie podľa bodu 2.10 bolo uskladniteľné v už existujúcej skrinke na uskladnenie chirurgického šijacieho materiálu o rozmeroch 493 mm x 142 mm x 152 mm: max. veľkosť balenia musí umožniť uskladniť v 1 ks už existujúcej skrinky min. 16 ks balení. |
| 2.13                                                                                    | obal balenia musí obsahovať minimálne tieto údaje: názov, veľkosť, expiráciu, čiarový kód, katalógové číslo                                                                                                                                                              |
| Položka č. 3: Chirurgický šijací materiál so špeciálnou úpravou, typ 3 (0; 36; 90; 1/2) |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.1                                                                                     | hrúbka vlákna: 0                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.2                                                                                     | dĺžka ihly v mm: 36 (tolerancia + 1mm)                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3                                                                                            | dĺžka vlákna v cm: 90                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.4                                                                                            | zakrivenie ihly: 1/2                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.5                                                                                            | syntetický pletený polyglactin 910 poťahovaný (alebo ekvivalent)                                                                                                                                                                                                            |
| 3.6                                                                                            | s antibakteriálnou úpravou triclosanom (alebo ekvivalent)                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.7                                                                                            | farba: výrazne farebná (dobrá viditeľnosť v operačnej rane, napr. fialová)                                                                                                                                                                                                  |
| 3.8                                                                                            | typ ihly: kruhová obrátená rezacia, telo ihly trojuholníkový prierez a vrchol rezacej hrany na vnútornej strane zakrivenia ihly, atravmatický jednonávek                                                                                                                    |
| 3.9                                                                                            | merná jednotka položky: ks                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.10                                                                                           | umožňuje sa dodať v balení, ktoré obsahuje viac ako 1 MJ,                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.11                                                                                           | požaduje sa, aby každá MJ bola samostatne sterilne balená,                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.12                                                                                           | požaduje sa, aby balenie podľa bodu 3.10 bolo uskladniteľné v už existujúcej skrinke na uskladnenie chirurgického šijacieho materiálu o rozmeroch 493 mm x 142 mm x 152 mm:<br>max. veľkosť balenia musí umožniť uskladniť v 1 ks už existujúcej skrinky min. 16 ks balení. |
| 3.13                                                                                           | obal balenia musí obsahovať minimálne tieto údaje: názov, veľkosť, expiráciu, čiarový kód, katalógové číslo                                                                                                                                                                 |
| <b>Položka č. 4: Chirurgický šijací materiál so špeciálnou úpravou, typ 4 (1; 36; 90; 1/2)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.1                                                                                            | hrúbka vlákna: 1                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.2                                                                                            | dĺžka ihly v mm: 36 (tolerancia + 1mm)                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.3                                                                                            | dĺžka vlákna v cm: 90                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.4                                                                                            | zakrivenie ihly: 1/2                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.5                                                                                            | syntetický pletený polyglactin 910 poťahovaný (alebo ekvivalent)                                                                                                                                                                                                            |
| 4.6                                                                                            | s antibakteriálnou úpravou triclosanom (alebo ekvivalent)                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.7                                                                                            | farba: výrazne farebná (dobrá viditeľnosť v operačnej rane, napr. fialová)                                                                                                                                                                                                  |
| 4.8                                                                                            | typ ihly: ihla s rezacím hrotom – tapercut, telo ihly guľovitého tvaru, atravmatický jednonávek                                                                                                                                                                             |
| 4.9                                                                                            | merná jednotka položky: ks                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.10                                                                                           | umožňuje sa dodať v balení, ktoré obsahuje viac ako 1 MJ,                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.11                                                                                           | požaduje sa, aby každá MJ bola samostatne sterilne balená,                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.12                                                                                           | požaduje sa, aby balenie podľa bodu 4.10 bolo uskladniteľné v už existujúcej skrinke na uskladnenie chirurgického šijacieho materiálu o rozmeroch 493 mm x 142 mm x 152 mm:<br>max. veľkosť balenia musí umožniť uskladniť v 1 ks už existujúcej skrinky min. 16 ks balení. |
| 4.13                                                                                           | obal balenia musí obsahovať minimálne tieto údaje: názov, veľkosť, expiráciu, čiarový kód, katalógové číslo                                                                                                                                                                 |
| <b>Položka č. 5: Chirurgický šijací materiál so špeciálnou úpravou, typ 5 (1; 40; 90; 1/2)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.1                                                                                            | hrúbka vlákna: 1                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.2                                                                                            | dĺžka ihly v mm: 40                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5.3                                                                                            | dĺžka vlákna v cm: 90                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.4                                                                                            | zakrivenie ihly: 1/2                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.5                                                                                            | syntetický pletený polyglactin 910 poťahovaný (alebo ekvivalent)                                                                                                                                                                                                            |
| 5.6                                                                                            | s antibakteriálnou úpravou triclosanom (alebo ekvivalent)                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.7                                                                                              | farba: výrazne farebná (dobrá viditeľnosť v operačnej rane, napr. fialová)                                                                                                                                                                                                  |
| 5.8                                                                                              | typ ihly: kruhová obrátená rezacia, telo ihly jemne trojuholníkový prierez a vrchol rezacej hrany na vnútornej strane zakrivenia ihly, atravmatický jednonávlek                                                                                                             |
| 5.9                                                                                              | merná jednotka položky: ks                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.10                                                                                             | umožňuje sa dodať v balení, ktoré obsahuje viac ako 1 MJ,                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.11                                                                                             | požaduje sa, aby každá MJ bola samostatne sterilne balená,                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.12                                                                                             | požaduje sa, aby balenie podľa bodu 5.10 bolo uskladniteľné v už existujúcej skrinke na uskladnenie chirurgického šijacieho materiálu o rozmeroch 493 mm x 142 mm x 152 mm:<br>max. veľkosť balenia musí umožniť uskladniť v 1 ks už existujúcej skrinky min. 16 ks balení. |
| 5.13                                                                                             | obal balenia musí obsahovať minimálne tieto údaje: názov, veľkosť, expiráciu, čiarový kód, katalógové číslo                                                                                                                                                                 |
| <b>Položka č. 6: Chirurgický šijací materiál so špeciálnou úpravou, typ 6 (2/0; 31; 70; 1/2)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.1                                                                                              | hrúbka vlákna: 2/0                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.2                                                                                              | dĺžka ihly v mm: 31                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6.3                                                                                              | dĺžka vlákna v cm: min. 70 – max 75                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6.4                                                                                              | zakrivenie ihly: 1/2                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6.5                                                                                              | syntetický pletený polyglactin 910 poťahovaný (alebo ekvivalent)                                                                                                                                                                                                            |
| 6.6                                                                                              | s antibakteriálnou úpravou triclosanom (alebo ekvivalent)                                                                                                                                                                                                                   |
| 6.7                                                                                              | farba: výrazne farebná (dobrá viditeľnosť v operačnej rane, napr. fialová)                                                                                                                                                                                                  |
| 6.8                                                                                              | typ ihly: ihla s rezacím hrotom – tapercut, telo ihly guľovitého tvaru, atravmatický jednonávlek                                                                                                                                                                            |
| 6.9                                                                                              | merná jednotka položky: ks                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.10                                                                                             | umožňuje sa dodať v balení, ktoré obsahuje viac ako 1 MJ,                                                                                                                                                                                                                   |
| 6.11                                                                                             | požaduje sa, aby každá MJ bola samostatne sterilne balená,                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.12                                                                                             | požaduje sa, aby balenie podľa bodu 6.10 bolo uskladniteľné v už existujúcej skrinke na uskladnenie chirurgického šijacieho materiálu o rozmeroch 493 mm x 142 mm x 152 mm:<br>max. veľkosť balenia musí umožniť uskladniť v 1 ks už existujúcej skrinky min. 16 ks balení. |
| 6.13                                                                                             | obal balenia musí obsahovať minimálne tieto údaje: názov, veľkosť, expiráciu, čiarový kód, katalógové číslo                                                                                                                                                                 |
| <b>Položka č. 7: Chirurgický šijací materiál so špeciálnou úpravou, typ 7 (3/0; 24; 45; 3/8)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7.1                                                                                              | hrúbka vlákna: 3/0                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.2                                                                                              | dĺžka ihly v mm: 24 (tolerancia + 1mm)                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.3                                                                                              | dĺžka vlákna v cm: 45                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7.4                                                                                              | zakrivenie ihly: 3/8                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.5                                                                                              | syntetický pletený polyglactin 910 poťahovaný (alebo ekvivalent)                                                                                                                                                                                                            |
| 7.6                                                                                              | s antibakteriálnou úpravou triclosanom (alebo ekvivalent)                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.7                                                                                              | farba: nevýrazne farebná (napr. béžová)                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.8                                                                                              | typ ihly: kruhová obrátená rezacia, telo ihly trojuholníkový prierez a vrchol rezacej hrany na vnútornej strane zakrivenia ihly, atravmatický jednonávlek                                                                                                                   |
| 7.9                                                                                              | merná jednotka položky: ks                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.10                                                                                             | umožňuje sa dodať v balení, ktoré obsahuje viac ako 1 MJ,                                                                                                                                                                                                                   |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.11 | požaduje sa, aby každá MJ bola samostatne sterilne balená,                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.12 | požaduje sa, aby balenie podľa bodu 7.10 bolo uskladniteľné v už existujúcej skrinke na uskladnenie chirurgického šijacieho materiálu o rozmeroch 493 mm x 142 mm x 152 mm:<br>max. veľkosť balenia musí umožniť uskladniť v 1 ks už existujúcej skrinky min. 16 ks balení. |
| 7.13 | obal balenia musí obsahovať minimálne tieto údaje: názov, veľkosť, expiráciu, čiarový kód, katalógové číslo                                                                                                                                                                 |

## 5. OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PLNENIE:

| Názov                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI PONUKY:</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DOKLADY, ktoré je uchádzač povinný predložiť: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A.1                                           | Uchádzačom vystavený a potvrdený doklad <b>List s kontaktnými údajmi oprávnenej osoby uchádzača</b> (sken).<br>Uchádzač vyplní a potvrdí Prílohu č. 1 - „List s kontaktnými údajmi oprávnenej osoby uchádzača“ tejto Výzvy.<br><i>(Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby pri vyplňaní jednotlivých príloh ako prvú vyplnili Prílohu č. 1 a to z dôvodu, že do ostatných príloh SP sa automaticky prenášajú niektoré údaje z Prílohy č. 1. Verejný obstarávateľ však upozorňuje, že za správnosť a úplnosť všetkých požadovaných údajov uvedených v jednotlivých prílohách zodpovedá výhradne uchádzač).</i> |
| A.2                                           | Uchádzačom vystavený a potvrdený doklad <b>Špecifikácia predmetu zákazky</b> (sken).<br>Uchádzač vyplní a potvrdí Prílohu č. 2 – „Špecifikácia predmetu zákazky“ tejto Výzvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A.3                                           | Uchádzačom vystavený a potvrdený doklad <b>Štruktúrovaný rozpočet ceny</b> (sken).<br>Uchádzač vyplní a potvrdí Prílohu č. 3 - „Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky“ tejto Výzvy, a to tak, že k príslušnej položke predmetu zákazky uvedie ten produkt, ktorý označil (žltým podfarbením) v Prílohe č. 4 (ako produkt s najvyššou jednotkovou cenou ponúknutý k príslušnej položke predmetu zákazky).                                                                                                                                                                                                     |
| A.3.1                                         | Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača, že kalkulácia ceny, ktorú uchádzač uvedie v prílohe č. 3 - Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky <b>musí byť zhodná s cenovou ponukou, ktorú uchádzač vkladá v okne „PONUKY“ priamo do tabuľky v systéme JOSEPHINE.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A.3.2                                         | Ak uchádzač nie je platcom DPH upozorní na túto skutočnosť v prílohe č. 3 – „Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky“ tejto Výzvy a uvedie do stĺpca č. 10 sadzbu DPH vo výške 0 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A.4                                           | Uchádzačom vystavený a potvrdený doklad <b>Sortiment ponúkaného tovaru</b> (sken).<br>Uchádzač vyplní a potvrdí Prílohu č. 4 - „Sortiment ponúkaného tovaru“ tejto Výzvy.<br>Produkt s najvyššou zmluvnou jednotkovou cenou bez DPH uvedený u príslušnej položky viditeľne označí (žltým podfarbením celého riadku).                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A.5                                           | Uchádzačom vystavený a potvrdený doklad <b>Vyhlásenie uchádzača o súhlase s obsahom návrhu zmluvných podmienok</b> (sken).<br>Uchádzač vyplní a potvrdí Prílohu č. 5 - „Vyhlásenie uchádzača o súhlase s obsahom návrhu zmluvných podmienok“ tejto Výzvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A.6                                           | <b>Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky</b> (sken).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A.7                                           | Uchádzačom vystavený a potvrdený doklad <b>Vyhlásenie uchádzača o uložení zákazke účasti vo verejnom obstarávaní</b> (sken).<br>Uchádzač vyplní a potvrdí Prílohu č. 6 - „Vyhlásenie uchádzača o uložení zákazke účasti vo verejnom obstarávaní“ tejto Výzvy na účasť.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.8                                              | <b>Prospektový materiál</b> (resp. iný doklad),(sken)<br>- musí obsahovať popis všetkých funkcií a technických parametrov ponúkaného produktu tak, aby na základe nich mohol verejný obstarávateľ jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požadovaných minimálnych technických vlastností, parametrov a hodnôt.                                                                                                                                                                                                                  |
| A.9                                              | <b>Skúšobný protokol</b> alebo osvedčenie vydané orgánom posudzovania zhody vykonávajúcim činnosti posudzovania zhody vrátane kalibrácie, skúšania, osvedčovania a inšpekcie, ktorý je akreditovaný podľa osobitného predpisu vo vzťahu ku všetkým ponúkaným produktom (sken).                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A.10                                             | <b>Potvrdenie ŠUKL</b> (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie vo vzťahu ku všetkým ponúkaným produktom (sken).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A.11                                             | V prípade, ak je to relevantné právoplatné <b>Rozhodnutie o zaradení zdravotníckej pomôcky/pomôcok</b> v Zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov spolu s prílohami ku všetkým ponúkaným produktom (sken).                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A.12                                             | V prípade, ak má uchádzač má v úmysle zadať časť plnenia subdodávateľovi, je povinný postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami ZoVO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A.13                                             | Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle spoločnosti <a href="http://www.vusch.sk">www.vusch.sk</a> . |
| A.14                                             | Všetky dokumenty v ponuke musia byť podpísané uchádzačom, t.j. osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača v súlade s dokladom o oprávnení podnikateľ, resp. zástupcom uchádzača oprávneným konať v mene uchádzača, v tomto prípade bude súčasťou ponuky <b>písomné plnomocenstvo s notársky osvedčenými podpismi pre zástupcu uchádzača</b> , podpísané osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača.                                                                                                              |
| <b>B. OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| B.1                                              | Uvedené v prílohe č.7 – „Návrh rámcovej dohody“ vrátane príloh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 6. TYP ZMLUVNÉHO VZŤAHU

Výsledkom tejto zákazky s nízkou hodnotou bude uzatvorenie rámcovej dohody.

## 7. TRVANIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

15 mesiacov

## 8. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

**8.1** V prípade, že ponuka uchádzača presiahne PHZ, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuku za neprijateľnú.

**8.1.1** V prípade presiahnutia PHZ všetkými uchádzačmi zruší verejný obstarávateľ použitý postup zadávania zákazky. Verejný obstarávateľ bezodkladne upovedomí všetkých uchádzačov o zrušení použitého postupu zadávania zákazky a oznámi postup, ktorý použije.

**8.2** V prípade ak sa úspešným uchádzačom po lehote na predkladanie ponúk stane:

- uchádzač, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre verejného obstarávateľa a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú verejný obstarávateľ nakupuje alebo nakupoval od dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže, alebo
- uchádzač, ktorý verejnému obstarávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak

verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia verejný obstarávateľ

- 8.2.1 uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle uchádzačovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknutej ceny,
- 8.2.2 neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, vyhradzuje si právo označiť ponuku za neprijateľnú.

## 9. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je **najnižšia celková cena za predpokladané množstvo MJ s DPH** predmetu zákazky. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu celkovú cenu stanovenú v súlade s podmienkami uvedenými vo Výzve a jeho ponuka bude na prvom mieste. Poradie ponúk na ostatných miestach bude zostavené vzostupne podľa výšky ceny, to znamená, že ponuka s najvyššou cenou bude na poslednom mieste.

**!!! Zákazka je realizovaná S ELEKTRONICKOU AUKCIOU !!!**

## 10. PREDKLADANIE PONÚK

- 10.1 Uchádzači predložia svoje ponuky elektronicky priamo do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/>
- 10.2 Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/>  
Pri vkladaní ponuky uchádzači postupujú nasledovne:
  - 10.2.1 Doklady podľa bodu 4. *OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PLNENIE, časť A. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI PONUKY* uchádzač vkladá v okne „PONUKY“ v časti „Ponuka (súbor priložíte cez tlačidlo +)“.
  - 10.2.2 Ceny jednotlivých položiek uchádzač vkladá v okne „PONUKY“ priamo do tabuľky, a to nasledovne:
    - stĺpec „Jednotková cena bez DPH“ - uchádzači vkladajú cenu bez DPH,
    - stĺpec „% DPH“ - uchádzači vkladajú sadzbu DPH,
    - stĺpec „Jednotková cena (kritérium hodnotenia)“ - uchádzači vkladajú cenu s DPH.
- 10.3 V prípade otázok týkajúcich sa registrácie a vloženia ponúk do daného systému môže uchádzač kontaktovať správcu systému **houston@proebiz.com** alebo telefonicky **+421 220 255 999**.

## 11. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

- 11.1 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: **11.03.2019 o 11:00 hod.**

## 12. VYSVETĽOVANIE POŽIADAVIEK UVEDENÝCH VO VÝZVE

- 12.1 V prípade nejasností týkajúcich sa požiadaviek uvedených vo Výzve alebo inej sprievodnej dokumentácii, môže uchádzač elektronicky požiadať verejného obstarávateľa v systéme JOSEPHINE prostredníctvom okna „KOMUNIKÁCIA“ o ich vysvetlenie. Do predmetu správy je uchádzač povinný uviesť „Žiadosť o vysvetlenie“. Uchádzač musí svoju žiadosť doručiť verejnému obstarávateľovi max. 48 hodín (počas pracovných dní) pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak aby mal verejný obstarávateľ dostatok času na spracovanie žiadosti a doručenie odpovede všetkým uchádzačom. Uchádzačom bude vysvetlenie doručené elektronicky v systéme JOSEPHINE prostredníctvom okna „KOMUNIKÁCIA“ najneskôr 24 hodín (počas pracovných dní) pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. O doručení správy bude uchádzač informovaný prostredníctvom notifikačného e-mailu na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii.
- 12.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.

## 13. VYHODNOCOVANIE PONÚK

- 13.1 Verejný obstarávateľ po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk vyhodnotí splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky u všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku.
- 13.2 V prípade, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie požiadaviek uvedených v tejto Výzve, verejný obstarávateľ elektronicky požiada uchádzača v systéme JOSEPHINE prostredníctvom okna

„KOMUNIKÁCIA“ vysvetlenie predložených dokladov. Vysvetlenie uchádzač doručí elektronicky v systéme JOSEPHINE prostredníctvom okna „KOMUNIKÁCIA“.

- 13.3 Uchádzačom, ktorí nesplnia požiadavky na predmet zákazky zašle verejný obstarávateľ správu s názvom „Oznámenie o vylúčení“, ktorú elektronicky doručí v systéme JOSEPHINE prostredníctvom okna „KOMUNIKÁCIA“. O doručení správy bude uchádzač informovaný aj prostredníctvom notifikačného e-mailu na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii. Uchádzačom, ktorým bude doručená správa „Oznámenie o vylúčení“ verejný obstarávateľ neumožní účasť v elektronickej aukcii.

Po úplnom vyhodnotení ponúk bude uchádzačom, ktorí splnili požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii doručená „Výzva na účasť v elektronickej aukcii“, v ktorej budú uvedené podrobné informácie týkajúce sa priebehu elektronickej aukcie.

## 14. ELEKTRONICKÁ AUKCIA

- 14.1 Elektronická aukcia je na účely tohto verejného obstarávania opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické systémy na predkladanie:
- a) nových cien upravených smerom nadol,
  - b) nových cien upravených smerom nadol a nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk alebo
  - c) nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk.
- 14.2 Elektronická aukcia pre daný predmet zákazky bude prebiehať v systéme PROe.biz na internetovej adrese <https://vus.ch.proebiz.com>
- 14.3 Technické požiadavky na prístup do elektronickej aukcie: počítač uchádzača musí byť pripojený na Internet. Na bezproblémovú účasť v elektronickej aukcii je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:
- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
  - Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia,
  - Google Chrome.
- Správna funkčnosť iných internetových prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Ďalej je nutné mať v použitom internetovom prehliadači povolené cookies a javaskripty.
- 14.4 Elektronická aukcia sa bude konať spravidla do 5 pracovných dní po ukončení lehoty na predkladanie ponúk. Podrobné informácie týkajúce sa priebehu elektronickej aukcie budú uvedené vo „Výzve na účasť v elektronickej aukcii“.

## 15. PRIJATIE PONUKY A UZAVRETIE ZMLUVY

- 15.1 Prijateľnou ponukou pre verejného obstarávateľa sa stane ponuka uchádzača **s najnižšou celkovou cenou za predpokladané množstvo MJ s DPH** predmetu zákazky. Ostatní uchádzači budú v predmete zákazky neúspešní.
- 15.2 Výsledok vyhodnotenia ponúk zašle verejný obstarávateľ všetkým uchádzačom formou Oznámenia o prijatí / neprijatí ponuky. Oznámenie bude elektronicky doručené v systéme JOSEPHINE prostredníctvom okna „KOMUNIKÁCIA“. O doručení správy bude uchádzač informovaný prostredníctvom notifikačného e-mailu na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii.
- 15.3 Úspešný uchádzač bezodkladne, najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa doručenia Oznámenia o prijatí ponuky doručí na adresu verejného obstarávateľa:

- 5x podpísanú **Rámcovú dohodu vrátane príloh**

## 16. PRÍLOHY

- 16.1 Príloha č. 1 - List s kontaktnými údajmi oprávnenej osoby uchádzača
- 16.2 Príloha č. 2 - Špecifikácia predmetu zákazky
- 16.3 Príloha č. 3 - Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky
- 16.4 Príloha č. 4 - Sortiment ponúkaného tovaru
- 16.5 Príloha č. 5 - Vyhlásenie uchádzača o súhlase s obsahom návrhu zmluvných podmienok
- 16.6 Príloha č. 6 - Vyhlásenie uchádzača o uložení zákazke účasti vo verejnom obstarávaní

**16.7** Príloha č. 7 - Návrh rámcovej dohody

**16.8** Príloha č. 7.1 – Prílohy RD č. 1, 2, 3

## **17. INFORMÁCIE O PRÍPADNÝCH AKTUALIZÁCIÁCH TÝKAJÚCICH SA ZÁKAZKY**

**17.1** Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, ktorí chcú byť informovaní prostredníctvom notifikačných e-mailov o prípadných **aktualizáciách a informáciách týkajúcich sa konkrétnej zákazky**, aby v danej zákazke **zaklikli tlačidlo „ZAÚJÍMA MA TO“** (v pravej hornej časti obrazovky).