





Č. pol.	Položka	Špecifikácia	Predpokladané množstvo	cena za ks bez DPH	sadzba DPH	cena za ks s DPH	cena spolu bez DPH	sadzba DPH	cena spolu s DPH
1.	Tabuľa - navádzacia šípka – rovno 	Materiál: kompozitná hliníková doska Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: 1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg Dizajn tabule – príloha č. 1	10						
2.	Tabuľa - navádzacia šípka – vpravo 	Materiál: kompozitná hliníková doska Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: 1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg Dizajn tabule – príloha č. 2	10						
3.	Tabuľa - navádzacia šípka – vľavo 	Materiál: kompozitná hliníková doska Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: 1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60	10						

		mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg Dizajn tabule – príloha č. 3							
4.	Tabuľa - chodci 	Materiál: kompozitná hliníková doska Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: 1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm Min. 2 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg Dizajn tabule – príloha č. 4	10						
5.	Tabuľa - autá 	Materiál: kompozitná hliníková doska Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: 1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm Min. 2 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg Dizajn tabule – príloha č. 5	10						
6.	Tabuľa – WC parking	Materiál: kompozitná hliníková doska Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm	10						

		Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: 1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm Min. 2 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg Dizajn tabule – príloha č. 6							
7.	Tabuľa – 100 metrov 	Materiál: kompozitná hliníková doska Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: 1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg Dizajn tabule – príloha č. 7	10						
8.	Tabuľa – Zdravotná služba 	Materiál: kompozitná hliníková doska Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: 1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm Min. 2 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor	10						

		min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg Dizajn tabule – príloha č. 8							
9.	Tabuľa – 155	 Materiál: kompozitná hliníková doska Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: 1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm Min. 2 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg Dizajn tabule – príloha č. 9	10						
10.	Tabuľa – Pitná voda	 Materiál: kompozitná hliníková doska Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: 1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm Min. 2 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg Dizajn tabule – príloha č. 10	10						
11.	Tabuľa – Toalety	Materiál: kompozitná hliníková doska Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: 1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60	10						

		mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm Min. 2 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg Dizajn tabule – príloha č. 11							
12.	Tabuľa – Občerstvenie 	Materiál: kompozitná hliníková doska Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: 1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm Min. 2 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg Dizajn tabule – príloha č. 12	10						
13.	Tabuľa – BUS nástup 	Materiál: kompozitná hliníková doska Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: 1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm Min. 2 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg Dizajn tabule – príloha č. 13	10						
14.	Tabuľa – BUS výstup	Materiál: kompozitná hliníková doska	10						

		Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: 1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm Min. 2 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg Dizajn tabule – príloha č. 14							
15.	Tabuľa – Čakáreň 	Materiál: kompozitná hliníková doska Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: 1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm Min. 2 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg Dizajn tabule – príloha č. 15	10						
16	Tabuľa - Humanita 	Materiál: kompozitná hliníková doska Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: 1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm Min. 2 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom	10						

		Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg Dizajn tabule – príloha č. 16							
17	Tabuľa – Stravovanie	 Materiál: kompozitná hliníková doska Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: 1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm Min. 2 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg Dizajn tabule – príloha č. 17	10						
18	Tabuľa – Psychologická poradňa	 Materiál: kompozitná hliníková doska Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: 1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm Min. 2 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg Dizajn tabule – príloha č. 18	10						
19	Tabuľa – VKC Michalovce	Materiál: kompozitná hliníková doska Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 200 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou	2						

		Príslušenstvo: 1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm Min. 2 x jednostranná svorka na uchytienie značky na stĺpik s montážnym materiálom Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg Dizajn tabule – príloha č. 19							
20	Tabuľa – STOP kontrola 	Materiál: kompozitná hliníková doska Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 200 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: 1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm Min. 2 x jednostranná svorka na uchytienie značky na stĺpik s montážnym materiálom Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg Dizajn tabule – príloha č. 20	10						
21	Tabuľa – Dočasne útočisko 	Materiál: kompozitná hliníková doska Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: 1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm Min. 2 x jednostranná svorka na uchytienie značky na stĺpik s montážnym materiálom Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg Dizajn tabule – príloha č. 21	10						
22	Tabuľa – Ubytovanie	Materiál: kompozitná hliníková doska	10						

		Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: 1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm Min. 2 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg Dizajn tabule – príloha č. 22							
23	Tabuľa – Doprava 	Materiál: kompozitná hliníková doska Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: 1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm Min. 2 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg Dizajn tabule – príloha č. 23	10						
24	Tabuľa – Vstup len pre registrovaných 	Materiál: kompozitná hliníková doska Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: 1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm Min. 2 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom	10						

		Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg Dizajn tabule – príloha č. 24							
25	Tabuľa – Informácie	 Materiál: kompozitná hliníková doska Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: 1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm Min. 2 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg Dizajn tabule – príloha č. 25	10						
26	Tabuľa – Zvierací ombudsman	 Materiál: kompozitná hliníková doska Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: 1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm Min. 2 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg Dizajn tabule – príloha č. 26	10						
27	Tabuľa – Zákaz fajčiť	Materiál: kompozitná hliníková doska Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou	10						

		Príslušenstvo: 1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm Min. 2 x jednostranná svorka na uchytienie značky na stĺpik s montážnym materiálom Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg Dizajn tabule – príloha č. 27							
28	Tabuľa – Fajčiarska zóna 	Materiál: kompozitná hliníková doska Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: 1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm Min. 2 x jednostranná svorka na uchytienie značky na stĺpik s montážnym materiálom Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg Dizajn tabule – príloha č. 28	10						
29	Tabuľa – Kútik pre matky s deťmi 	Materiál: kompozitná hliníková doska Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: 1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm Min. 2 x jednostranná svorka na uchytienie značky na stĺpik s montážnym materiálom Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg Dizajn tabule – príloha č. 29	10						
30	Tabuľa – Úniková východ	Materiál: kompozitná hliníková doska	10						


		Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: 1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm Min. 2 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg Dizajn tabule – príloha č. 30							
31	Tabuľa – Transport 	Materiál: kompozitná hliníková doska Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: 1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm Min. 2 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg Dizajn tabule – príloha č. 31	10						
32	Tabula – Meet & Greet 	Materiál: kompozitná hliníková doska Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: 1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm Min. 2 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom	5						

		Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg Dizajn tabule – príloha č. 32							
33	Tabuľa – Пішоходи/chodci 	Materiál: kompozitná hliníková doska Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom Dizajn tabule – príloha č. 33	5						
34	Tabuľa – Автомобілі/Autá 	Materiál: kompozitná hliníková doska Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom Dizajn tabule – príloha č. 34	5						
35	Tabuľa – Безкоштовна доставка/ Doprava zdarma 	Materiál: kompozitná hliníková doska Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom Dizajn tabule – príloha č. 35	5						
36	Tabuľa – Туалет і парковка/WC parking 	Materiál: kompozitná hliníková doska Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom Dizajn tabule – príloha č. 36	5						
37	Tabuľa – Туалети/Toalety	Materiál: kompozitná hliníková doska Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný	5						

	ТУАЛЕТИ	Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom Dizajn tabule – príloha č. 37							
38	Tabuľa – медичне обслуговування/ Zdravotná služba МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	Materiál: kompozitná hliníková doska Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom Dizajn tabule – príloha č. 38	5						
39	Tabuľa – Медична служба, телефон 155 МЕДИЧНА СЛУЖБА, ТЕЛЕФОН 155	Materiál: kompozitná hliníková doska Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom Dizajn tabule – príloha č. 39	5						
40	Tabuľa – Питна вода/pitná voda ПИТНА ВОДА	Materiál: kompozitná hliníková doska Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom Dizajn tabule – príloha č. 40	5						
41	Tabuľa – Автобус/autobus АВТОБУС	Materiál: kompozitná hliníková doska Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom Dizajn tabule – príloha č. 41	5						
42	Tabuľa – Місце для очікування автобусу/čakáreň na autobus	Materiál: kompozitná hliníková doska	5						

	МІСЦЕ ДЛЯ ОЧІКУВАННЯ АВТОБУСУ	Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom Dizajn tabule – príloha č. 42							
43	Tabuľa – ľudyanість/Humanita ЛЮДЯНІСТЬ	Materiál: kompozitná hliníková doska Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom Dizajn tabule – príloha č. 43	5						
44	Tabuľa – Психологічна допомога/psychologická poradňa ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА	Materiál: kompozitná hliníková doska Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom Dizajn tabule – príloha č. 44	5						
45	Tabuľa – СТОП перевірку/stop kontrola СТОП ПЕРЕВІРКУ	Materiál: kompozitná hliníková doska Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom Dizajn tabule – príloha č. 45	5						
46	Tabuľa – Вхід тільки для зареєстрованих користувачів vstup len pre registrovaných ВХІД ТІЛЬКИ ДЛЯ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ КОРИСТУВАЧІВ	Materiál: kompozitná hliníková doska Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom Dizajn tabule – príloha č. 46	5						
47	Tabuľa – Транспорт/transport	Materiál: kompozitná hliníková doska	5						

	ТРАНСПОРТ	Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom Dizajn tabule – príloha č. 47							
48	Tabuľa – Інформація/informácie ІНФОРМАЦІЯ	Materiál: kompozitná hliníková doska Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom Dizajn tabule – príloha č. 48	5						
49	Tabuľa – Проживання/ubytovanie ПРОЖИВАННЯ	Materiál: kompozitná hliníková doska Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom Dizajn tabule – príloha č. 49	5						
50	Tabuľa – Омбудсмен у справах тварин/zvierací ombudsman ОМБУДСМЕН У СПРАВАХ ТВАРИН	Materiál: kompozitná hliníková doska Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom Dizajn tabule – príloha č. 50	5						
51	Tabuľa – КУРИТИ ЗАБОРОНЕНО/ zákaz fajčenia КУРИТИ ЗАБОРОНЕНО	Materiál: kompozitná hliníková doska Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom Dizajn tabule – príloha č. 51	5						
52	Tabuľa – Зона для куріння/ fajčiarska zóna	Materiál: kompozitná hliníková doska	5						

		Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom Dizajn tabule – príloha č. 52						
53	Tabuľa – Куточок для мам з дітьми! Kútik pre matky s deťmi 	Materiál: kompozitná hliníková doska Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom Dizajn tabule – príloha č. 53	5					
54	Tabuľa – Автобус – посадка/autobus nástup 	Materiál: kompozitná hliníková doska Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom Dizajn tabule – príloha č. 54	5					
55	Tabuľa – Автобус – вихід/ autobus výstup 	Materiál: kompozitná hliníková doska Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom Dizajn tabule – príloha č. 55	5					
56	Tabuľa Meet & Greet 	Materiál: kompozitná hliníková doska Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný Symbol a/alebo text - fluorescenčný Priama potlač tabule UV technológiou Príslušenstvo: Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom Dizajn tabule – príloha č. 56	5					