



Severný pohľad
M 1 : 100

- Pozn. 1 : Odstránenie betónovej dlažby (betón, kocky/ asphalt, betón, terazzova dlažba) okapového chodníka, výkop rýhy, hĺbka 1m, v prípade terazzovej dlažby šetrné odstránenie pre opätovnú pokládku
- Pozn. 2 : Demontáž oplechovania
- Pozn. 3 : Očistenie, oškrabanie pôvodnej farby na zábradli, oc. konštrukciach
- Pozn. 4 : Existujúci prierez cez strechu (VZT jednotka) - predĺžiť potrubie o hrúbku izolantu
- Pozn. 5 : Úprava oplatenia, demontáž zvislého stĺpika + nové kotvenie pomocou oc. pasoviny nastavené o hrúbku izolantu - kotvenie do fasády objektu
- Pozn. 6 : Demontáž existujúceho falcovaného plechu
- Pozn. 7 : Demontáž oc. rebríka
- Pozn. 8 : Demontáž strešného vpustu + zaslepenie
- Pozn. 9 : Existujúci prierez cez strechu + odvetravacie potrubie s hlavicom - funkčné odvetrávavie potrubie predĺžiť + osadiť novú hlavicu, nefunkčné potrubie zaslepiť
- Pozn. 10: Demontáž - Odvetravací komín OK 1
- Pozn. 11: Neobsadené
- Pozn. 12: Očistenie povrchu starého betónu
- Pozn. 13: Demontáž informačných tabúl' ..4ks
- Pozn. 14: Demontáž vlajkonosiča
- Pozn. 15: Demontáž VZT mriežky
- Pozn. 16: Vysekanie kapsy pre uloženie prekladu

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC:

 BÚRACIE PRÁCE

POZNÁMKA :
- ODSTRÁNIŤ VŠETKE STARÉ OKNA + PARAPETY, OKREM OKIEN, KTORÉ SÚ UŽ S IZOLAČNÝM TROJSKLOM
- DEMONTÁŽ BLESKOZVODU NA CELEJ BUDOVE (STRECHA + FASÁDA)
- OTLČENIE POŠKODENEJ ČASTI EXISTUJÚCEJ OMIETKY

-PRI REALIZÁCII POSTUPOVAŤ V SÚLADE S PLATNÝMI STN EN
-PRI REALIZÁCII STAVEBNÉ VÝKRESY PREKONTROLOVAŤ A VŠETKY NEZROVNALOSTI KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM !!!!
-NÁKRESY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKOV VO VÝKAZOCH NENAHRÁDZAJÚ VÝROBNÚ ANI DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU
- PODROBNOSTI V PD SA MUSIA VYKONAŤ V ZMYSLE PLATNÝCH RESP. ZÁVAZNÝCH STN,SCHVÁLENÝCH TECHNOLOG. POSTUPOCH PODÁVAŤ TAK, ABY DIELO SPŔŔALO FUNKČNÉ PREDPOKLADY PRE PROJEKTOVANIE K ÚČELU VYUŽITIA
- V PRÍPADE ZISTENIA NEJASNOSTÍ SKUTKOVÉHO STAVU S PROJEKTOVÝM RIEŠENÍM JE POTREBNÉ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Progressum, s.r.o. Jenisejská 59 Košice- mestská časť Nad jazerom 040 12	
Ing. Pavol Juhas	Ing. Pavol Juhas	Ing. Pavol Juhas		
INVESTOR : Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice				
MIESTO STAVBY : Kalinovská 9, 040 22 Košice		K.ú. : Furča, č.p. 3647		
NÁZOV STAVBY : Zníženie energetickej náročnosti budovy a opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice			FORMAT:	
OBJEKT : DJ 35 - L			DÁTUM	01/ 2020
NÁZOV VÝKRESU: Pohľady J,S - Skutkový stav + búracie práce			STUPEŇ PD	RP
			MIERKA 1 : 100	Č.VÝKRESU A-78