

Pūdorys



3 48 Ø 12 L=10650mm

Pol.	Ks	Ø [mm]	Jednotl. délka [m]	Celková délka [m]	Hmotnost' [kg]
1	374	12	2.18	815.32	724.00
2	142	12	3.60	511.20	453.95
3	48	12	10.65	511.20	453.95

Poznámky

- všetky rozmery a orientáciu prvkov je nutné na stavbe kontrolovať,
- do debnenia stropných dosiek vniešť vzopätie 1/300 rozponu
- pri realizácii stavby postupovať v súlade s platnými predpismi a technickými normami,
- všetky stavebné úpravy koordinovať s výkresmi jednotlivých profesií,
- výstuž v mieste prierezov symetricky rohnutí po stranách otvoru
- diaľničná/stabilizačná výstuž 6%
- nevykázaná výstuž prúty (rezerva) - uvažovať min. 4%
- nevykázaná výstuž siete (rezerva) - uvažovať min. 20%

LEGENDA ZNAČENIA:

	MURIVO NOSNÉ (min.pevnosť 15MPa)
	VYSTUŽENÝ BETÓN

STUPEŇ DOKUMENTÁCIE :		DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY		DÁTUM:		06/2022	
PROFESIA :		STATIKA		SPRACOVATEĽ :		SAURUS spol. s r.o., HLAVNÁ 847/45, 059 21 SVIT, 0903/432 116, EMAIL: SAURUS@TECHSOFT.SK	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		Miroslav Janov					
VYPRACOVAL:		Miroslav Janov					
NÁZOV STAVBY :		Materská škôlka Svit					
STAVEBNÝ OBJEKT :		SO-01.1 - Pristavba materskej škôlky					
MIESTO STAVBY :		Royalty, s.r.o., Ľudvíka Svobodu 2604/43, 058 01 Poprad					
OBJEDNÁVATEĽ :		Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit					
VÝKRES :		Výkres výstuže základovej dosky 1.pp				MIERKA:	
						1:50	
						ČÍSLO VÝKRESU	REV.
						1pp-02	