

# Výkaz dverí

## Materská škôlka Svit




- SO-01.1 - Prístavba materskej škôlky
- SO-01.2 - Nadstavba časti materskej škôlky

Miesto stavby: Svit, k.ú. Svit, parc. č. 229/15, 229/354




Investor: Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit

Dátum: 07/2022




# Výkaz dverí

Ozn.	Schéma a rozmery	Popis	Počet
D1	Pohľad: M 1:100 	Umiestnenie: Exteriér Výplň: Izolačné trojsklo v hliníkovom ráme Typ: Dvojkridlové, otváracé Profil: Hladká hrana Závesy: Skryté dverné závesy Kľučka: Kľučka, hliník, biela Pov. úprava: HWR, biela Prah: --- Svetlík: pevný nadsvetlík a bočné svetlíky Požiar. odol.: ---	Podlažie 1.NP 2.NP Spolu Počet 1 0 1
D2	Pohľad: M 1:100 	Umiestnenie: Exteriér Výplň: Izolačné trojsklo v hliníkovom ráme Typ: Dvojkridlové, otváracé Profil: Hladká hrana Závesy: Skryté dverné závesy Kľučka: Kľučka, hliník, biela Pov. úprava: HWR, biela Prah: --- Svetlík: pevný nadsvetlík a bočné svetlíky Požiar. odol.: ---	Podlažie 1.NP 2.NP Spolu Počet 1 0 1
D3	Pohľad: M 1:100 	Umiestnenie: Exteriér Výplň: Izolačné trojsklo v hliníkovom ráme Typ: Dvojkridlové, otváracé Profil: Hladká hrana Závesy: Skryté dverné závesy Kľučka: Kľučka, hliník, biela Pov. úprava: HWR, biela Prah: --- Svetlík: pevný nadsvetlík Požiar. odol.: ---	Podlažie 1.NP 2.NP Spolu Počet 1 0 1




# Výkaz dverí

Ozn.	Schéma a rozmery	Popis	Počet
D4	Pohľad: M 1:100 	Umiestnenie: Exteriér Výplň: Izolačné trojsklo v hliníkovom ráme Typ: Jednokrídlové, otváracé Profil: Hladká hrana Závesy: Skryté dverné závesy Kľučka: Kľučka - matný nerez Pov. úprava: HWR, biela Prah: --- Svetlík: pevný nadsvetlík a bočné svetlíky Požiar. odol.: ---	Otváranie
			Podlažie
			Pravé
			Ľavé
			Spolu
D5	Pohľad: M 1:50 	Umiestnenie: Interiér Výplň: Grenamat Typ: Jednokrídlové, otváracé Profil: Hladká hrana Zárubňa: Obložková Závesy: Skryté dverné závesy Kľučka: Kľučka - matný nerez Pov. úprava: Lak Prah: --- Svetlík: --- Požiar. odol.: ---	Otváranie
			Podlažie
			Pravé
			Ľavé
			Spolu
D6	Pohľad: M 1:50 	Umiestnenie: Interiér Výplň: Grenamat Typ: Jednokrídlové, otváracé Profil: Hladká hrana Zárubňa: Oceľová Závesy: Skryté dverné závesy Kľučka: Kľučka - matný nerez Pov. úprava: Lak Prah: --- Svetlík: --- Požiar. odol.: ---	Otváranie
			Podlažie
			Pravé
			Ľavé
			Spolu

# Výkaz dverí

Ozn.	Schéma a rozmery	Popis	Počet
D7	Pohľad: M 1:50 	Umiestnenie: Interiér Výplň: Grenamat Typ: Jednokrídlové, otváracé Profil: Hladká hrana Zárubňa: Obložková Závesy: Skryté dverné závesy Kľučka: Kľučka - matný nerez Pov. úprava: Lak Prah: --- Svetlík: --- Požiar. odol.: ---	Otváranie
			Podlažie
			Pravé
			Ľavé
			Spolu
D8	Pohľad: M 1:50 	Umiestnenie: Interiér Výplň: Grenamat Typ: Jednokrídlové, otváracé Profil: Hladká hrana Zárubňa: Ocelová Závesy: Skryté dverné závesy Kľučka: Kľučka - matný nerez Pov. úprava: Lak Prah: --- Svetlík: --- Požiar. odol.: ---	Otváranie
			Podlažie
			Pravé
			Ľavé
			Spolu
D9	Pohľad: M 1:50 	Umiestnenie: Interiér Výplň: Grenamat Typ: Jednokrídlové, otváracé Profil: Hladká hrana Zárubňa: Obložková Závesy: Skryté dverné závesy Kľučka: Kľučka - matný nerez Pov. úprava: Lak Prah: --- Svetlík: --- Požiar. odol.: ---	Otváranie
			Podlažie
			Pravé
			Ľavé
			Spolu




# Výkaz dverí

Ozn.	Schéma a rozmery	Popis	Počet
D10	Pohľad: M 1:50 	Umiestnenie: Interiér Výplň: Grenamat Typ: Jednokrídlové, otváracé Profil: Hladká hrana Zárubňa: Ocelová Závesy: Skryté dverné závesy Kľučka: Kľučka - matný nerez Pov. úprava: Lak Prah: --- Svetlík: --- Požiar. odol.: ---	Otváranie
			Podlažie
			Pravé
			Ľavé
			1.PP
			1.NP
			2.NP
D11	Pohľad: M 1:50 	Umiestnenie: Interiér Výplň: Grenamat Typ: Jednokrídlové, otváracé Profil: Hladká hrana Zárubňa: Ocelová Závesy: Skryté dverné závesy Kľučka: Kľučka - matný nerez Pov. úprava: Lak Prah: --- Svetlík: --- Požiar. odol.: ---	Otváranie
			Podlažie
			Pravé
			Ľavé
			1.NP
			2.NP
			Spolu
D12	Pohľad: M 1:50 	Umiestnenie: Interiér Výplň: Grenamat Typ: Dvojkřídlové, posuvné Profil: Hladká hrana Zárubňa: Obložková Závesy: Vodiaca lišta nad dverami Kľučka: Madlo - matný nerez Pov. úprava: Lak Prah: --- Svetlík: --- Požiar. odol.: ---	Podlažie
			Počet
			1.NP
			2.NP
			Spolu



# Výkaz dverí

Ozn.	Schéma a rozmery	Popis		Počet	
D13	Pohľad: M 1:50 	Umiestnenie: Výplň: Typ: Profil: Zárubňa: Závesy: Kľučka: Pov. úprava: Prah: Svetlík: Požiar. odol.:	Interiér Grenamat Dvojkridlové, posuvné Hladká hrana Obložková Vodiaca lišta nad dverami Madlo - matný nerez Lak --- --- ---	Podlažie 1.NP 2.NP Spolu	Počet 1 1 2
D14	Pohľad: M 1:100 	Umiestnenie: Výplň: Typ: Profil: Závesy: Kľučka: Pov. úprava: Prah: Svetlík: Požiar. odol.:	Exteriér Izolačné trojsklo v hliníkovom ráme Dvojkridlové, otváracé Hladká hrana Skryté dverné závesy Kľučka, hliník, biela HWR, biela --- pevné bočné svetlíky ---	Podlažie 1.NP 2.NP Spolu	Počet 1 0 1
D15	Pohľad: M 1:100 	Umiestnenie: Výplň: Typ: Profil: Závesy: Kľučka: Pov. úprava: Prah: Svetlík: Požiar. odol.:	Interiér Bezpeč. sklo v hliníkovom ráme Dvojkridlové, otváracé Hladká hrana Skryté dverné závesy Kľučka, hliník, biela HWR, biela --- pevný nadsvetlík + bočný svetlíky ---	Podlažie 1.NP 2.NP Spolu	Počet 1 0 1

# Výkaz dverí

Ozn.	Schéma a rozmery	Popis	Počet		
D16	<p>Pohľad:</p> <p>M 1:50</p> 	<p>Umiestnenie: Interiér</p> <p>Výplň: Grenamat</p> <p>Typ: Jednokrídlové, otváracé</p> <p>Profil: Hladká hrana</p> <p>Zárubňa: Oceľová</p> <p>Závesy: Skryté dverné závesy</p> <p>Kľučka: Kľučka - matný nerez</p> <p>Pov. úprava: Lak</p> <p>Prah: ---</p> <p>Svetlík: ---</p> <p>Požiar. odol.: EW 30</p>		Otváranie	
			Podlažie	Pravé	Ľavé
			1.NP	0	1
			2.NP	0	0
			Spolu	0	1
D17	<p>Pohľad:</p> <p>M 1:50</p> 	<p>Umiestnenie: Interiér</p> <p>Výplň: Grenamat</p> <p>Typ: Jednokrídlové, otváracé</p> <p>Profil: Hladká hrana</p> <p>Zárubňa: Oceľová</p> <p>Závesy: Skryté dverné závesy</p> <p>Kľučka: Kľučka - matný nerez</p> <p>Pov. úprava: Lak</p> <p>Prah: ---</p> <p>Svetlík: ---</p> <p>Požiar. odol.: EW 15</p>		Otváranie	
			Podlažie	Pravé	Ľavé
			1.NP	0	0
			2.NP	1	0
			Spolu	1	0
D18	<p>Pohľad:</p> <p>M 1:50</p> 	<p>Umiestnenie: Interiér</p> <p>Výplň: Grenamat</p> <p>Typ: Dvojkřídlové, otváracé</p> <p>Profil: Hladká hrana</p> <p>Zárubňa: Obložková</p> <p>Závesy: Skryté dverné závesy</p> <p>Kľučka: Kľučka - matný nerez</p> <p>Pov. úprava: Lak</p> <p>Prah: ---</p> <p>Svetlík: ---</p> <p>Požiar. odol.: ---</p>	Podlažie	Počet	
			1.NP	1	
			2.NP	0	
			Spolu	1	

# Výkaz dverí

Ozn.	Schéma a rozmery	Popis	Počet		
D19	Pohľad:  	M 1:50  Umiestnenie: Interiér Výplň: Grenamat Typ: Dvojkridlové, otváracé Profil: Hladká hrana Zárubňa: Obložková Závesy: Skryté dverné závesy Kľučka: Kľučka - matný nerez Pov. úprava: Lak Prah: --- Svetlík: --- Požiar. odol.: ---	Podlažie	Počet	
			1.NP	1	
			2.NP	0	
			Spolu	1	
D20	Pohľad:  	M 1:50  Umiestnenie: Exteriér Profil: Mrežové dvre Typ: Jednokridlové, otváracé  Zárubňa: Oceľová Závesy: Klasické tyčové Kľučka: Oceľové madlo Pov. úprava: Lak Prah: --- Svetlík: --- Požiar. odol.: ---		Otváranie	
			Podlažie	Pravé	Ľavé
			1.NP	0	1
			2.NP	0	0
			Spolu	0	1