


Napäťová sústava :

Vyhodnocovacia časť:
2 DC 12V; 2 AC 48V
Ochranné opatrenia:
Malým napätím PELV - STN33 2000-4-41, čl. 414

LEGENDA:

- dátový rozvádzač RDx
- dátová zásuvka 1x RJ45/s kat.6A
- dátová zásuvka 2x RJ45/s kat.6A
- zásuvka televízneho rozvodu R/TV/SAT
- anténa prístupového bodu LAN
- zdroj dát
- zmena výšky alebo typu trasy

ZNAČENIE KÁBLOV A ZÁSUVIEK
Dátový rozvádzač - dátová zásuvka
WTxxxyyyy - inštalačný kábel U/FTP 4x 2x 23AWG, kat. 6A
- číslo portu zásuvky
- číslo dátového rozvádzača
XSxxxyyyy - dátová zásuvka kat.6A
- číslo portu zásuvky
- číslo dátového rozvádzača
WTVxxxyyyy - inštalačný kábel - TV kábel 75 ohmov VCDKY
- číslo portu zásuvky
- číslo dátového rozvádzača
XTVxxxyyyy - zásuvka televízneho rozvodu R/TV/SAT 3 výstupy
- číslo portu zásuvky
- číslo dátového rozvádzača
PU, EI 90 - protipožiarna prepážka - minerálna plsť + tmel HILTI CP 673 + náter CP673

POZNÁMKA:

- dátové káble WTxxxyyy sú vedené z dátového rozvádzača RDxxx k dátovým zásuvkám XSxxxyyy a ich čítateľné označenie je identické s dátovými zásuvkami
- trasy v pierazoch ulesnil sádrou, pri označení prierazu "PU" ulesnil prierez proti požiaru (minerálna plsť + tmel HILTI CP 673 + náter CP673 + certifikačný štítok)
- zásuvky vo vyšetrovniach inštalovať do výšky w1.2m
- zásuvky v ovládačoch a zázemí inštalovať do výšky w0.5m ak nie je uvedené inak

(A) - prechod trasy z podhľadu na úroveň zásuvky rúrkou HFXP 25

(B) - prechod trasy z podhľadu do stativu rúrkou HFXP 25

Legenda miestností

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (M²)
BLOK "B"		
B1.01	VSTUPNÁ HALA	65,02
B1.02	ČAKÁREŇ	50,67
B1.03	TRIEDENIE PACIENTOV	7,20
B1.04	ČAKÁREŇ	18,31
B1.05	PREDSIEŇ WC MUŽI	1,39
B1.06	WC MUŽI	1,29
B1.07	PREDSIEŇ WC ŽENY	1,39
B1.08	WC ŽENY	1,29
B1.09	WC IMOBILNÉ	3,65
B1.10	OSOBNÉ POHOVORY	3,90
B1.11	CHODBA	59,01
B1.12	VYŠETROVACÍ BOX	15,20
B1.13	SKLAD	3,29
B1.14	SADROVŇA	12,97
B1.15	VYŠETROVŇA CHIRURGICKÁ	18,35
B1.16	VYŠETROVŇA INTERNA	17,83
B1.17	POPISOVŇA, LEKÁRI	12,43
B1.18	VYŠETROVŇA NEUROLOGICKÁ	18,08
B1.19	SKLAD	3,02
B1.19A	ROZVODŇA NN, UPS	2,55
B1.20	TECHNICKÝ PRIESTOR	0,78
B1.21	KÚPEĽŇA PACIENTOV	3,61
B1.22	UPRATOVAČKA	1,66
B1.23	CRASHROOM	29,60
B1.24	OČISTA PACIENTOV	14,67
B1.25	ČISTIACA MIESTNOSŤ	10,73
B1.26	IZOLAČNÝ BOX - 1 LÔŽKO	13,89
B1.27	WC - IZOLAČNÝ BOX	1,46
B1.27A	PREDSIEŇ	2,95
B1.28	EXPEKTAČNÉ LÔŽKA - 5 LÔŽOK	43,24
B1.29	STANOVISKO SESTRY	4,12
B1.30	SKLAD	3,08
B1.31	KÚPEĽŇA PACIENTOV	4,04
B1.32	ČAJOVÁ KUCHYŇA	5,31
B1.33	DENNÁ MIESTNOSŤ PERSONÁL	19,98
B1.34	WC PERSONÁL	2,17
B1.35	KOMUNIKAČNÁ HALA	2,17
B1.36	ZÁDVERIE	10,39
B1.37	KINTY VSTUP	77,80
B1.38	SCHODISKO	18,33

NÁZOV STAVBY	NEMOCNICA S POLIKLINIKOU DUNAJSKÁ STREDA BLOK "B", 1.NP - URGENTNÝ PRÍJEM - ZMENA DOKONČENEJ STAVBY
MIESTO STAVBY	NsP Dunajská Streda Veľkoblahovská cesta 23, 929 01 Dunajská Streda
INVESTOR	Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda,a.s. Veľkoblahovská cesta 23, 929 01 Dunajská Streda SVET ZDRAVIA
GENERÁLNY PROJEKT.	PROAR, s.r.o. Opavská 18, 831 01 Bratislava PROAR

REVÍZIA - ZMENA	POPIS ZMENY	DÁTUM	VYPRACOVAL

PROJEKT STAVBY



AUTOR PROJEKTU	ING. ARCH. A. RAJNIC, ING. ARCH. J. BESEDA
HAP / HIP PROJEKTU	ING. ARCH. A. RAJNIC, ING. ARCH. J. BESEDA
ZODPOV. PROJEKTANT	ING. FRANTIŠEK BEHÚR
VYPRACOVAL	ING. FRANTIŠEK BEHÚR
INVESTOR	Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda,a.s. - Veľkoblahovská 23, 929 01 Dun.Streda
NÁZOV STAVBY	NEMOCNICA S POLIKLINIKOU DUNAJSKÁ STREDA ZMENA DOKONČENEJ STAVBY
OBJEKT	BLOK "B",1.NP - URGENTNÝ PRÍJEM
NÁZOV VÝKRESU	Pôdorys prízemia - 1. N.P. ±0,000 - NOVÝ STAV

FORMÁT	5 A4
DÁTUM	12 / 2016
ČÍSLO ZAK.	
ČASŤ - PROFESIA	E1.1 ŠTRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
MIERKA	1 : 100
ČÍSLO VÝKRESU	DR106