



Poznámky

- Pre výrobu ocelevej konštrukcie je potrebné vypracovať výrobnú dielenskú dokumentáciu. V ktorej sa navrhnu zvary, spoje a presné tvary jednotlivých prvkov
- Výrobnú dokumentáciu predložiť na schválenie zodpovednému projektantovi statiky
- Nekótované rozmery odmerať z elektronickej podoby výkresu
- Konštrukcia sa natie ochrannými protikoróznymi nátermi
- Výkaz materiálu je bez rezervy
- Zmeny konzultovať so zodpovedným projektantom
- Schodišťové stupne a porošty, zábradlia nie sú súčasťou dokumentácie
- Vejárrove podložky matice podľa požiadaviek projektanta na zemnenie
- Rozmery konštrukcie zamerať a overiť priamo na stavbe

OCEĽ – S235,S355
TRIEDA REALIZÁCIE EXC2
KORÓZNE PROSTREDIE – C2
POVRCHOVÁ ÚPRAVA – Pozinkovaná
KOTVENIE JE POZINKOVANÉ ŠRÓBY 8.8

ZAKÁZKA: Prístavba a prestavba skladu MTZ II		Konštruktér:Ing. R. Tines	
OBJEKT: Pôdorys strechy		Datum: 11.02.2022	
INVESTOR: MILSY a.s		Měřítko: Ve výkresu	
		Počet A4: 11x	
ZVAR : 4 (POKIAL' NIE JE UVEDENÉ INAK)		ZOBRAZENIE PRVKOV :V PRVOM KVADRANTE	
ŠRÓBY:8.8		OCEĽ :S235JR,S355	
SADAK s.r.o		Číslo zakázky: 1	
adresa: Záhradnícka 11, Prievidza email: radoslav.tines@gmail.com tel: +421917420864		Výkres: 03	
		Velikost: A1	
		Štáv:	