



POZNÁMKY :
OSTRÁNENIE VODODURNEJ NOSNEJ KONŠTRUKCIE STRECHY JE DOŠŤHLASENÉ ZODPOVEDNÝM STATKOM STAVBY - ING.TOMÁŠOM SAMOTNÚ TECHNOLÓGIU BURANIA A POSTUPNOSŤ JEDNOTLÝCH PRÁČ PRI BURANÍ REALIZOVAŤ PODLA PROJEKTU STATIKY - VÍD TECHNICKÁ SPRÁVA I SKLADBU STAVEBNEJ SÚITE ZHODNÚ NA POZEMNÚ STAVEBNÁ.
SÚKLADU PROJEKTU JE DOKUMENTÁCIE JE A) STATICKO-KONŠTRUKČNÉ, PODLA KTORÉHO POČAS BURANIA NOSNEJ KONŠTRUKCIE STRECHY OBJEKTU KREMATÓRIA A NASLEDNE ANI PRÁČOVNÍKOV PREDMETNÝCH BURACÍCH PRÁČ NEODŤJE KU NARUSENIU STATIKY A STABILITE CELÉHO OBJEKTU KREMATÓRIA.

NOSNÚ KONŠTRUKCIU STRECHY JE NUTNÉ OSTRÁNOVAŤ POSTUPNE, PO ČASTIACH, NASLEDNE V ČO NAUKRATŠOM ČASE PRESTREŠŤ NOVOU KONŠTRUKCÍOU STRECHY, ABY NEZDOLY KU MOŽNÉMU ZATAHNI DO INTERIERU, ANI PŤSODENIU JEDNOTLÝCH AUTOMORFCH DISPOZIÍ, INTERIERU A VNUŤORNYCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ, JE NUTNÉ KLÁŠŤ VEĽKÝ DŤRÁZ NA OPATRNOSŤ POČAS SAMOTNEJ REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁČ, ABY NEODŤLO KU POŠKODENIU OBJEKTU, ALBO JEHO ČÁSTI, INTERIEROVÉHO RIEŠENIA, OBKLADOV STEN, PODLÁH, ZARIADENIA - VZHLADOM NA ODSTÚPNOSŤ DANEHO OBJEKTU A KU VZHLADOM NA JEHO ĎALŠIE UŽÍVANIE. STAVEBNÉ PRÁČE ZHOTOVITEĽA JE POTREBNÉ ZODŤLAŤ S PRÍLOŽENOU SCHÉMOU DOPORUČENIEJ POSTUPNOSTI REALIZÁCIE PRÁČ, PROJEKTANTOM, AKO KU POBADANIAM INVESTORA NA POSTUPNÉ UVOĽNOVANIE VNUŤORNYCH PRÍESTOROV A ZAROVNEJ NEVYHNUTEJ POTREBY UŽÍVANIA KREMATÓRIÁ PEDI.

POČAS STAVEBNÝCH PRÁČ JE NUTNÉ DODRŽIŤVAŤ VYHLÁŠKU SLOVENSKÉHO ÚRADU BEZPEČNOSTI PRÁČE A SLOVENSKÉHO BAŤSKÉHO ÚRADU č. 374/1992 Z.z. O BEZPEČNOSTI PRÁČE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PRÁČOVNÝCH VYHLÁŠKU ÚRADU BEZPEČNOSTI PRÁČ č. 59/1992 Z.z. V ZMENI VYHLÁŠKY č. 484/1990 Z.z. VYHLÁŠKU ÚRADU BEZPEČNOSTI PRÁČ č. 178/2002 Z.z. A NE BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY, KTORÉ VPLYVAJU Z JEDNOTLÝCH PRÁČ POČAS REALIZÁCIE STAVBY.

POZNÁMKA:
PREDMETNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO STAVU OBJEKTU KREMATÓRIA V KOŠICIACH VYCHÁDZA Z PŤVODNEJ STAREJ REALIZAČNEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE (NA ZÁKLADE KTOREJ JE DIGITALIZOVANÁ - PREKRESLENÁ), ZAHŤNÁ AJ SKUTOČNÉ AKTUÁLNE PŤVODNÉ DISPOZIČNÉ RIEŠENIE PREVERENÉ UŽÍVATEĽOM DANEHO OBJEKTU. DANÁ DOKUMENTÁCIA SLUŽI PRE ÚČELY UŽÍVATEĽA, ALE HLAVNE AKO NEVYHNUŤNÝ TECHNICKÝ PODKLAD PRE SPRACOVANIE NOVEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE REKONŠTRUKCIE EXIST. STRECHY, NA ZÁKLADE VYHLÁSENIA JEJ HAVARIEHO STAVU.

UPOZORNENIE :
- V RÁMCI VÝKONU AUTORSKÉHO DOZRA, JE STATIK NA ZÁKLADE POVERENIA INVESTOROM, OPRAVNENÝ URŤOŤ ROZSAH A SPŤSÔB VÝKONANIA BURACÍCH A STAVEBNÝCH PRÁČ, O ČOM JE DODÁVATEĽ STAVBY UZDREVENÝ V ZMLUVE O DIELO.
- MONOLITICKÉ ANI MONTOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ STROPNÉ KONŠTRUKCIE NEBURÁŤ, KÝM STATIK NEURŤOŤ ROZSAH BURACÍCH PRÁČ, ČO BUDE MOŽNÉ AŽ PO PREVERENÍ STAVU A ÚNOSNOSTI JEŠŤUJÚCH MONTOVANÝCH A MONOLITICKÝCH KONŠTRUKCIÍ.
- ATIKOVÉ MURIVA A JEŠŤUJÚCE JB. VENČE NEBURÁŤ, KÝM STATIK NEURŤOŤ, ČI SA BUŤO BURÁŤ STROPNÉ KONŠTRUKCIE.
- NESÚCE ATIKOVÉ MURIVO, RESP. MURIVÁ ATIK SA NEBUŤO BURÁŤ, AK SA NEBUŤO BURÁŤ STROPNÉ KONŠTRUKCIE, ALBO PODLA TECHNICKÉHO STAVU AJ KŤOJEDNÉ MURIVA PO ODHLIEŤ STREŠNÝCH VŤRSTIEJ STATIK URŤOŤ ROZSAH BURANIA.
- PROJEKTANT STAVEBNEJ ČÁSTI SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ÚPRAVY V PROJEKTE NAVRHOVANÝCH DETALOV, ICH MATERIÁLOVÉHO A KONŠTRUKČNÉHO RIEŠENIA S OHĽADOM NA POTREBNÉ SPLENENIE PODMIENOK TEPEĽNÝ OCHRANY OBJEKTU.
- JE TO Z DŤVODU, ŽE SA JEDNÁ O REKONŠTRUKCIU STAVEBNÉHO OBJEKTU, NEBUŤO MOŽNÉ ODKRYŤE VŠETKY KONŠTRUKCIE, ZISTENÝ ICH STAV, AMORTIZÁČNÝ MATERIÁL, NĤKOTRÉ ČASTI KONŠTRUKCIÍ OBJEKTU MOŽU BÝŤ POZMENENÉ POČAS VYSTAVY VOČI PŤVODNEMU PROJEKTU A AJ PRI VYNÁLOŽENÍ NAUČAŠEJ SNÁHY ICH NEBUŤO MOŽNÉ IDENTIFIKOVAŤ, VIZUÁLNE PREVERÍŤ, ODHODNÚŤ ANI ICH PREDVÍDAŤ.
- VŠETKY NOSNÉ KONŠTRUKCIE, ZÁŠAHY DO KONŠTRUKCIÍ, ICH SANÁCIA, BURANIE, ALBO REALIZÁCU NOVÝCH NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ REALIZOVAŤ PODLA PROJEKTU STATIKY.
- V PRÍPADÉ NEJASNOSTI JE NUTNÉ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA STAVEBNEJ ČÁSTI A PROJEKTANTA STATIKY.



stavba
**REKONŠTRUKCIA EXIST. STRECHY
OBJEKTU KREMATÓRIA**

miesto stavby
**existujúci objekt
KREMATÓRIA v KOŠICIACH**
Zelený Dvor 1
040 13, Košice, SR

investor
SPRÁVA MESTSEJ ZELENE V KOŠICIACH
Rastislavova 79
040 01, Košice

hlavný projektant
RCHM s.r.o.
Ing. Marek Merjavý
Autorizovaný architekt - 1374 AA
Kpt. Nálepku 15, 040 01 Košice

pŤvodyný Autor objektu Krematória
Ing. arch. Pavol MERJAVÝ
Autorizovaný architekt

zodpovedný projektant Architektonicko-stavebného riešenia objektu na základe Licenčnej zmluvy podľa platného Autorského zákona
Ing. Marek MERJAVÝ
Autorizovaný architekt - 1374 AA

pečiatka

stupeň projektu	STAVEBNÉ POVOLENIE	
názov výkresu	REZ B-B	NAVRH
číslo zákazky	AS - 01/22	zločka ASR
dátum	07/2022	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
mierka	1:50	paré
		č. výkresu ASR/12