



**POZNÁMKA:**  
PREDMETNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO STAVU OBJEKTU KREMATÓRIA V KOŠICIACH VYCHÁDZA Z PÔVODNEJ STAREJ REALIZAČNEJ PROJEKTOVÉJ DOKUMENTÁCIE (NA ZÁKLADE KTOREJ JE DIGITALIZOVANÁ - PREKRESLENÁ, ZAHŔŔA AJ SKUTOČNÉ AKTUÁLNE PODOBYSNÉ DISPOZIČNÉ RIEŠENIE PREVERENÉ UŽIVATELOM DANÉHO OBJEKTU. DANÁ DOKUMENTÁCIA SLUŽÍ PRE ÚČELY UŽIVATEĽA, ALE HLAVNE AKO NEVYHUTNÝ TECHNICKÝ PODKLAD PRE SPRACOVANIE NOVEJ PROJEKTOVÉJ DOKUMENTÁCIE REKONŠTRUKCIE EXIST. STRECHY, NA ZÁKLADE VYHLÁŠENIA JEJ HAVARIJNEHO STAVU.

NOSILNÝ KONŠTRUKČNÝ STRECHY JE NUTNÉ ODSTRÁŤ POSTUPNE, PO ČASTIACH NÁSLEDNE V ČO NA KRÁTŠOM ČASE PRESTREŠŤ NOVOU KONŠTRUKČNÝ STRECHY, ABY NEDOSLO KU MOŽNOSTI ZATEKANIA DO INTERIERU, ANI PRÍSLUŠNEMU JEJNUTNÝCH VUTORNÝCH DISPOZIČNÝ, INTERIERU A VUTORNÝCH KONŠTRUKČNÝ. JE NUTNÉ KLAŠŤ VEĽKÝ DŮRAZ NA OPATRNOSŤ POČAS SAMOTNEJ REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁČ, ABY NEDOSLO KU POŠKODENIU OBJEKTU, ALEBO JEHO ČASŤI, INTERIEROVÉHO RIEŠENIA, OKLADOV STIEK, PODLAŽ ZARIADENIA - VZHLADOM NA ODOŠTŤNOSŤ DANÉHO OBJEKTU A AJ VZHLADOM NA JEHO ĎALŠIE UŽÍVANIE. STAVEBNÉ PRÁCE ZHOTOVITEĽA JE POTREBNÉ ZOSLADUŤ S PRÍLOŽENOU SCHÉMOU DOPORUČENEJ POSTUPNOSTI REALIZÁCIE PRÁČ PROJEKTANTOM, AKO AJ POŽADOVANÍM INVESTORA NA POSTUPNÉ UVOĽŤOVANIE VUTORNÝCH PRESTOROV A JAROVEN NEVYHUTNÝJ POTREBY UŽÍVANIA KREMAČNÝCH PECO.

POČAS STAVEBNÝCH PRÁČ JE NUTNÉ DODRŽIŤ VYHLÁŠKU SLOVENSKÉHO ÚRADU BEZPEČNOSTI PRÁČ A SLOVENSKÉHO BAŤSKÉHO ÚRADU č. 374/1992 Z.z. O BEZPEČNOSTI PRÁČ A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PRI STAVEBNÝCH PRÁČACH; VYHLÁŠKU ÚRADU BEZPEČNOSTI PRÁČ č. 89/1992 Z.z. V OBNÚ VYHLÁŠKY č. 484/1990 Z.z. VYHLÁŠKY ÚRADU BEZPEČNOSTI PRÁČ č. 718/2002 Z.z. A INÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY, KTORE VPLYVAJU Z JEJNUTNÝCH PRÁČ POČAS REALIZÁCIE STAVBY.

**UPOZORNENIE:**  
- V RÁMCI VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORA, JE STATIK, NA ZÁKLADE POVERENIA INVESTOROM, OPRÁVNENÝ URČIť ROZSAH A SPŤOSOB VYKONÁVANIA BURÁČICH A STAVEBNÝCH PRÁČ, O ČOM JE ODOVÄTATEĽ STAVBY UZREJENÝ V ZMLUVĚ O DIĽO.  
- MONOLITICKE ANI MONTOVANÉ ŽELEZOBETÓNOVÉ STROPNÉ KONŠTRUKCIE NEBURÁŤ, Kým STATIK NEURČI ROZSAH BURÁČICH PRÁČ, ČO BUDE MOŽNÉ AŽ PO PREVERENÍ STAVU A UMOŽNOSTI JEŠŤVILLOCH MONTOVANÝCH A MONOLITICKÝCH KONŠTRUKČÍ.  
- ATÍKOVÉ MURIVÁ A JEŠŤVILLOČE ŽB VEJCE NEBURÁŤ, Kým STATIK NEURČI, ČI SA BUDU BURÁŤ STROPNÉ KONŠTRUKCIE.  
- NESÚCE ATÍKOVÉ MURIVO (RESP. MURIVA ATÍK SA NEBUDU BURÁŤ, AK SA NEBUDU BURÁŤ STROPNÉ KONŠTRUKCIE) ALEBO PODLA TECHNICKÉHO STAVU ATÍKOVÉHO MURIVA PO ODHĽADENÍ STREŠNÝCH VRSTVIEV STATIK URČI ROZSAH BURANIA.  
- PROJEKTANT STAVEBNEJ ČASŤI SÍ VYHRADZUJE PRÁVO NA ÚPRÁVU V PROJEKTE NAVRHOVANÝCH DETALOV, ICH MATERIÁLOVÉHO A KONŠTRUKČNÉHO RIEŠENIA S OHLADOM NA POTREBNÉ SPLNENIE PODMIEK TEPELNEJ OCHRANY OBJEKTU A JAROVEN NA OPTIMÁLNEJŠIEHO RIEŠENIA ZÁSAH STAVEBNEJ FYZIKY.  
- JE TO Z DŮVODU, ŽE SA JEDNÁ O REKONŠTRUKČIU STARŠIEHO OBJEKTU, NEBOLI VOZJÁŤNE ODKRYŤE VŠETKY KONŠTRUKCIE, ZISTENÝ ICH STAV, ANORTIZÁCIU MATERIÁLU, NEKTORE ČASŤI KONŠTRUKČÍ OBJEKTU MOHU BÝŤ POZMENENÉ POČAS VÝSTAVBY VOČI PŮVODNÉMU PROJEKTU A AJ PRI VYNALČENÍ NAJBLIŽŠIE SNARY ICH NEBUDU MOŽNÉ IDENTIFIKOVÁŤ, VOZJÁŤNE PREVERIŤ, ODHADNÚŤ ANI ICH PREDVIĎAŤ.  
- VŠETKY NOSNÉ KONŠTRUKCIE, ZÁSAHY DO KONŠTRUKČÍ, ICH SANÁCIA, BURANIE, ALEBO REALIZÁCIU NOVÝCH NOSNÝCH KONŠTRUKČÍ REALIZOVÁŤ PODLA PROJEKTU STATIKY.  
- V PRÍPADE NEJASNOSTÍ JE NUTNÉ KONTAKTOVÁŤ PROJEKTANTA STAVEBNEJ ČASŤI A PROJEKTANTA STATIKY.

**POZNÁMKY:**  
ODSTRÁNENIE VODOPRÚVNEJ NOSNEJ KONŠTRUKCIE STRECHY JE ODOVÄTATEĽNÉ ZODPOVEDNÝM STATIKOM STAVBY - ING. TOMÁŠOM SAMOTNÝ TECHNICKOU BURANÁ A POSTUPNOSŤ JEJNUTNÝCH PRÁČ PRI BURANÍ REALIZOVÁŤ PODLA PROJEKTU STATIKY - VÍD TECHNICKÁ SPRÁVA!  
SKLADKU STAVEBNEJ SUTĚ ZHODIŤ NA POZEMKU STAVEBNÍKA.  
SÚČASŤOU PROJEKTOVÉJ DOKUMENTÁCIE JE AJ STATICKÉ POSUDZENIE, PODLA KTOREHO POČAS BURANIA NOSNEJ KONŠTRUKCIE STRECHY OBJEKTU KREMATÓRIA A NÁSLEDNE ANI PO UKONČENÍ PREDMETNÝCH BURÁČICH PRÁČ NEODSLO KU NARÚŠENIU STATIKY A STABILITY CEĽÉHO OBJEKTU KREMATÓRIA!

|  |   |
|--|---|
|  |   |
| ± 0,000 = exist. podlaha 1.NP  |   |
| stavba   | <b>REKONŠTRUKCIA EXIST. STRECHY<br/>OBJEKTU KREMATÓRIA</b>  |
| miesto stavby  | <b>existujúci objekt<br/>KREMATÓRIA v KOŠICIACH</b><br>Zelený Dvor 1<br>040 13, Košice, SR                      |
| investor   | <b>SPRÁVA MESTSKÉJ ZELENEJ V KOŠICIACH</b><br>Rastislavova 79<br>040 01, Košice                                 |
| hlavný projektant  | <b>RCHEM s.r.o.</b><br>Ing. Marek Merjavý<br>Autorizovaný architekt - 1374 AA<br>Kpt. Nálepku 15, 040 01 Košice |
| pôvodný Autor objektu Krematória   | Ing. arch. Pavol MERJAVÝ<br>Autorizovaný architekt  |
| zodpovedný projektant Architektonicko-stavebného riešenia objektu na základe Licenčnej zmluvy podľa platného Autorského zákona | Ing. Marek MERJAVÝ<br>Autorizovaný architekt - 1374 AA  |
| pečiatka   |   |
| stupeň projektu  | <b>STAVEBNÉ POVOLENIE</b>   |
| názov výkresu  | <b>REZ C-C<br/>NAVRH</b>  |
| číslo zákazky  | AS - 01/22  |
| dátum  | 07/2022   |
| mierka   | 1:50  |
| zložka   | <b>ASR</b>  |
| ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE  |   |
| paré   |   |
| č. výkresu   | <b>ASR/13</b>   |