



Výkaz výstuže vrátane tvaru prútov-ST1						
Pol.	Ks	Ø	Jednotl. dĺžka	Tvar prúta s popisom (bez mierky)	Celková dĺžka	Hmotnosť
		[mm]	[m]		[m]	[kg]
1	77	10	7.12		548.24	337.72
2	247	10	1.19		293.93	181.06
3	85	10	2.02		171.70	105.77
4	85	10	1.48		125.80	77.49
5	136	6	0.29		40.12	8.91
6	44	12	2.13		93.72	83.22
7	22	12	5.62		123.64	109.79
8	12	12	2.25		27.00	23.98
9	12	12	2.69		32.28	28.66
10	12	12	1.38		16.56	14.71
11	60	10	4.39		263.40	162.25
12	36	10	2.70		97.20	59.88
13	58	10	1.17		67.86	41.80
14	12	10	4.00		48.00	29.57
15	20	10	4.47		89.40	55.07
16	20	12	3.00		60.00	53.28
17	6	12	4.50		27.00	23.98
18	2	12	3.08		6.16	5.47
19	40	12	1.20		48.00	42.62

Celková hmotnosť [kg]

1445.23

BETÓN STN EN 206-1-C30/37-XC4, XA1(SK)-CI 0,4-Dmax 16-S3  
OCEL 10 505(R) - B 500B  
KRYTIE - 30mm

SADA ČÍSLO

		<b>±0,000 = exist. 1.NP</b>
Vypracoval:	Ing. Bótoš Jozef	Ing. Jozef Bótoš
Zodp. projektant:	Ing. Bótoš Jozef	autorizovaný stavebný inžinier - statika stavieb Rajčedka Lesná 397, 01315, www.botosprojekt.sk tel.: 0908 418 572, mail.: botos.jozef@gmail.com
Kontroloval:	Ing. Bótoš Jozef	

Názov stavby:	Prístavba výťahu k budove infekčného oddelenia FN Trenčín		
Investor:	FAKULTNÁ NEMOCNICA Trenčín Legionárska 28, 911 71 Trenčín		
Miesto stavby:	Legionárska, č.p.: 746/1 a 1744/14		
Stupeň projektu:	Projekt rozsahu pre stavebné povolenie a realizáciu		Profesia:
Autor:	Ing.arch. Sobčák Jozef		ST
HIP:	Ing.arch. Sobčák Jozef		Dátum:
Kontroloval:	Ing.arch. Sobčák Jozef		Mierka:
Stavebný objekt:	SO 01 - VÝŤAH		Zakázka:
Názov výkresu:	VÝSTUŽ STENY <b>ST1</b> - ZMENA1		Číslo výkresu:
			3