

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	Názov miestnosti	Plocha	Podlahové konštr.	Povrchy stien	Povrchy stropov	Poznámky
1.NP - Objekt A						
1.01	Sieň	67,18	Keramická dlažba	103 Vápennocem. o. + 2x náter	Vápennocem. o. + 2x náter	-
1.02	Sklad	5,68	Keramická dlažba	101 Vápennocem. o. + 2x náter	Vápennocem. o. + 2x náter	-
1.03	Sklad	7,63	Keramická dlažba	101 Vápennocem. o. + 2x náter	Vápennocem. o. + 2x náter	-
1.04	Saňa	5,46	Keramická dlažba	101 Vápennocem. o. + 2x náter	Vápennocem. o. + 2x náter	-
1.05	Toaleta	2,59	Keramická dlažba	102 Vápennocem. o. + keram. o.	Vápennocem. o. + 2x náter	-
1.06	Toaleta - Verejnost	2,42	Keramická dlažba	102 Vápennocem. o. + keram. o.	Vápennocem. o. + 2x náter	-
1.07	Toaleta - Imobil	3,05	Keramická dlažba	102 Vápennocem. o. + keram. o.	Vápennocem. o. + 2x náter	-
Spolu		94,0				

LEGENDA ÚPRAV:

- Existujúce nosné a obvodové konštrukcie
- Existujúce deliace konštrukcie
- Domurovanie ostenia, keramické tehly
- Vymurovanie parapetu, keramické tehly
- Existujúce dvírkové dvere určené na repas
- Navrhované deliace konštrukcie, keramické tehly, hrúbka hr.=115 a 140mm
- Navrhované inštalácia predstena, plynosilikátové tvarovky, hrúbka hr.=200mm

POZNÁMKY:

- X01 - Zhotovenie novej podlahy, pôvodná nášlapná vrstva sa odstráni v plnom rozsahu, podklad sa zhodnotí, poškodené časti sa vyspraví a pripraví na novú podlahu
- X02 - Domurovanie steny po vzniknutom otvore po sklobetónových tvarovkách, vytvorenie nového okna s rovnakými rozmermi a v rovnakej výškovej polohe ako zvyšok okien
- X03 - Vyspravenie soklov stĺpov a stien, dospravenie do pôvodných rozmerov vyspravovacou maltou podľa postupu popísaného v časti statika
- X04 - Vyspravenie prekladu, odstránenie nesúdržných častí, doplnenie novej výstuže a "L" profilov, presný postup popísaný v časti statika
- X05 - Vybetonovanie novej podesty pri existujúcom betónovom schodisku, rozмеры 1,3x1,75m
- X06 - Vyspravenie nábehovej rampy a príprava na novú nášlapnú vrstvu
- X07 - Výška dverí závisí od skutočnej zrealizovanej úrovne nálapnej vrstvy podlahy
- X08 - Drevený hranol na vytvorenie novej atiky prestrešenia vstupu



POZNÁMKY:

- 10x - Podlahy -vid'-TABULKA SKLADBY POHLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
- 20x - Strechy -vid'-TABULKA SKLADBY STREŠNÝCH KONŠTRUKCIÍ
- 30x - Fasády -vid'-TABULKA SKLADBY FASÁDNÝCH KONŠTRUKCIÍ
- 50x - Dverné otvory -vid'-TABULKA VÝPLNÍ DVERNÝCH OTVOROV -EXTERIÉR
- 60x - Dverné otvory -vid'-TABULKA VÝPLNÍ DVERNÝCH OTVOROV -INTERIÉR
- 70x - Zasklené steny a okná -vid'-TABULKA ZASKLENÝCH STIEN A OKIEN - EXTERIÉR
- 140x - Klampiarske výrobky -vid'-TABULKA KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV

POZNÁMKA :

Všetky rozmery vyplývajúce z PD pred výrobou a začiatkom prác premerať na stavbe !  
Rozdiely zistené na stavbe oproti PD je nutné v technickom riešení odsúhlasiť s projektantom a autorom stavby !  
Všetky stavebné úpravy a zásahy do nosných konštrukcií zrealizovať iba po odsúhlasení projektantom statiky !  
Všetky zmeny a úpravy materiálového riešenia pred realizáciou prác odsúhlasiť s projektantom a autorom stavby !  
Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene musia byť odsúhlasené pred realizáciou projektantom a autorom stavby !  
Dodávateľsko - výrobná dokumentácia vrátane detailov musí byť pred výrobou a realizáciou predložená na odsúhlasenie projektantovi a autorovi stavby !

OZN.	DÁTUM	POPIS	MENO	ZODP. PROJ.
01	-	-	-	-
02	-	-	-	-
03	-	-	-	-
04	-	-	-	-

AKCIA: REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU V RAČI A JEHO PRÍLAHLÉHO OKOLIA		<div> PAVANI, s.r.o. Gopelova 18, 85101 Bratislava IČO: 3686969, DIČ: SK202187720</div>	
Cintorín Rača, Detvianska 9764, 831 06 Bratislava			
INVESTOR: MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, p.o., Šafárikovo nám. č. 3, 811 02 Bratislava			
H.I.P.: Ing. Lukáš Beňo		<div></div>	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing.Robert Szetei			
VYPRACOVAL: Ing.Robert Szetei			
Výkres číslo: 05	Formát: 6x4A4	Mierka: 1:50	Zmena:
Objekt / súbor:			
Profesia:	E 1.1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE		DÁTUM: 07/2022
Názov:	Pôdorys 1.NP -Murovacie práce		STUPEŇ PD: DRS