

Výkaz klampiarskych konštrukcií							
Pol.	Druh výrobku	Počet	Dĺžka	Dĺžka	Priemer	Rozvinutá	Pozn.
		Kusov	1 kusu	CELKOM		Šírka	
			(m)	(m)	(mm)	(m)	
K1	Strešný zvod /dĺžka znamená výšku od terénu po hornú hranu/	2	3,7	7,4	100	-	priamy
K2	Strešný zvod /dĺžka znamená výšku od terénu po hornú hranu/	2	3,7	7,4	100	-	jeden krát lomený po výške
K3	Strešný žľab	2	14,6	29,2	150	-	materiál pozinkovaný plech vrátane kompletného príslušenstva spojky, príložky, kotvy do steny, rohové a kútové prvky ...)
K4	Strešný žľab	1	13,3	13,3	150	-	
K5	L lišta pod odkvapom 60x60			42,50		0,12	Poplastovaný plech, kotvený do podkladu, na plech sa nataví fóliová hydroizolácia
K6	Odkvapová lišta			42,50		0,25	

Klapiarske výrobky

K1-K2 strešné zvody - pozinkovaný plech, vrátane kompletného príslušenstva + náterový systém exteriérový na kov

K3-K4 strešné žľaby - pozinkovaný plech, vrátane kompletného príslušenstva + náterový systém exteriérový na kov

K5-K6 oplechovanie strechy pri strešnom žľabe - poplastovaný plech sivej farby

Pozn.: vo výkaze nie sú zahrnuté iné lišty a plechy potrebné pre kotvenie strešnej fólie, tie sú súčasťou dodávky strešného plášťa.

Vypracoval Ing. Martin Baláž Autorizovaný stavebný inžinier, č. reg. 4582 * SP * I1 Špecialista požiarnej ochrany, č. reg. 17/2018 BČO Ateliér: Lomonosovova 6, 917 01 Trnava martinbalaz1@gmail.com	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	
	Profesia E1.1 ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÁ ČASŤ	
Názov a miesto stavby Prístavba k objektu MŠ Základná škola s materskou školou Ružindol parc.číslo 614/1, 614/2, k.ú. Ružindol Investor: Obec Ružindol	Názov výkresu	Číslo výkr.
	Klapiarske prvky Mierka M	Dátum 10/2020

E1.15