



Zásady riešenia detailov kontaktných zatepľovacích systémov




Prekrývanie a založenie výstužnej mriežky v ploche bez kombinácie materiálov min. 100 mm!






Prekrývanie a založenie výstužnej mriežky min. 100 mm!


V PLOCHE




VONKAJŠÍ ROH (KÚT)



Pohľad



Požiadavky na použitie rôznych druhov tepelnej izolácie v oblasti bleskozvodu zabudovaného v ETICS



Vypracoval
Ing. Martin Baláž
Autorizovaný stavebný inžinier, č. reg.4582 * SP * I1
Špecialista požiarnej ochrany, č. reg. 17/2018 BČO
Ateliér: Lomonosovova 6, 917 01 Trnava
martinbalaz1@gmail.com

Názov a miesto stavby
Prístavba k objektu MŠ
Základná škola s materskou školou Ružindol
parc.číslo 614/1, 614/2, k.ú. Ružindol
Investor: Obec Ružindol

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Profesia
E1.1 ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÁ ČASŤ

Názov výkresu
Detaily ETICS

Mierka
M 1:5

Dátum
10/2020

Číslo výkr.
E1.20