



KANALIZAČNÉ STÚPAČKY - LAVA STRANA :
SUTERÉN -
K1 - Ø75- AUTOMATICKÉ PRAČKY 2x
K2 - Ø75 - DVOJDREZ
PRÍZEMIE -
K3 - Ø75- KUCH.DREZ,SPRCHA,MALÝ DREZ
K4 - Ø110-DVOJUMYVADLO
K5 - Ø110-DITURVITOVÝ ZÁCHOD
POSCHODIE -
K3 - Ø75- KUCH.DREZ,SPRCHA,DVOJUMYVADLO
K4 - Ø110-DITURVITOVÝ ZÁCHOD,UMYVÁTKO

KANALIZAČNÉ STÚPAČKY -PRAVÁ STRANA :
SUTERÉN -
Ka1 - Ø75- AUTOMATICKÉ PRAČKY 2x
Ka2 - Ø75 - DVOJDREZ
PRÍZEMIE -
Ka4- Ø75- KUCHYNSKÝ DVOJDREZ
Ka6 - Ø110- DITURVIT. ZÁCHOD,UMYVADLO,SPRCHA
POSCHODIE -
Ka3 - Ø110- KUCH.DREZ,SPRCHA,UMYVADLO
Ka4 - Ø110- DITURVITOVÝ ZÁCHOD,UMYVÁTKO

VODOVODNÉ STÚPAČKY - LAVÁ STRANA :
SUTERÉN -
JV1 - BOD NAPOJENIA NA JESTVUJÚCI PRÍVOD S
VODOMEROM A UZÁVEROM - GKDN25
V1 - NAPOJENIE KUCH.DREZ,AUTOM.PRAČKA2x
VÝLEVKA,DIT.ZÁCHOD,UMYVADLO,
NEPRIAMO VÝHREVNÝ ZÁSOBNÍK TUV B120
OBSAH 115 l
PRÍZEMIE :
V1 - NAPOJENIE KUCH.DREZ,SPRCHA,DREZ,DITUR.
ZÁCHOD,DVOJUMYVADLO
POSCHODIE -
V1 - NAPOJENIE KUCH.DREZ,SPRCHA,DREZ,DITUR.
ZÁCHOD,UMYVADLO

VODOVODNÉ STÚPAČKY - LAVÁ STRANA :
SUTERÉN -
JV2 - BOD NAPOJENIA NA JESTVUJÚCI PRÍVOD S
VODOMEROM A UZÁVEROM - GKDN25
Va1 - NAPOJENIE KUCH.DREZ,AUTOM.PRAČKA2x
VÝLEVKA,DIT.ZÁCHOD,UMYVADLO,
NEPRIAMO VÝHREVNÝ ZÁSOBNÍK TUV B120
OBSAH 115 l
PRÍZEMIE :
Va2 - NAPOJENIE KUCHYNSKÝ DREZ
Va3 - NAPOJENIE DIT.ZÁCHOD,UMYVADLO,SPRCHA
POSCHODIE -
Va1 -NAPOJENIE KUCH.DREZ,SPRCHA,UMYVADLO
Va2 -NAPOJENIE DITURVITOVÝ ZÁCHOD,UMYVADLO

POZNÁMKA : JESTVUJÚCE ROZVODY VODOVODU ,KANALIÁCIE A ZARIADOVACIE PREDMETY
JESTVUJÚCE ROZVODY VODOVODU ,KANALIÁCIE A ZARIADOVACIE PREDMETY
PO STAVEBNÝCH ÚPRAVÁCH SA PREVEDÚ NOVÉ ROZVODY KANALIZÁCIE
PO STAVEBNÝCH ÚPRAVÁCH SA PREVEDÚ NOVÉ ROZVODY KANALIZÁCIE

- KANALIZAČNÁ STÚPAČKA :
- K - NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ STÚPAČKY .KANALIZAČNÁ STÚPAČKA K4 a Ka4 ODVETRANÁ NAD STRECHU,UKONČENÁ VENTILÁČNOU HLAVICOU. ZARIADOVACIE PEDMETY NAPOJENÉ NA KANALIZÁCIU NOVODUROVÝM PRIPOJOVACÍM POTRUBÍM POTRUBÍM NA LEPENÉ SPOJE,NAPOJENIE PREVIESŤ CEZ ZÁPACHVÉ UZÁVERY - SIFÓNY.
V ZÁKLADOCH V MIN.SPÁDE 2 % ZAÚSTIŤ DO NAVRHOVANEJ VONKAJŠEK NAVRHOVANEJ PREČERPÁVACEJKANALIZÁCII.
POTRUBIE Z RÚR PVC Ø 50,75,110,140.PRECHOD ZVISLEJ STÚPAČKY NA LEŽATÚ KANALIZÁCIU PREVIESŤ CEZ PRECHODOVÉ PÁTKOVÉ KOLENO.KANALIZÁCIA DELENÁ - GRAVITAČNÁ DO PREČ.ŠACHTY-TLAKOVÁ DO NAVRH.ŠACHTY-GRAVITAČNÁ NAPOJENÁ DO JESTVUJÚCEJ KANALIZAČNEJ ŠACHTY NA JESTVÚJÚCEJ PRIPOJKE.
- VODOVODNÁ STÚPAČKA :
- V - NAVRHOVANÝ ROZVOD VODY S NAPOJENÍM NA JESTVUJÚCI BOD NAPOJENIA V KOTOLNI.NOVÝ ROZVOD VODY POTRUBÍM POTRUBIE Z VODOMERNEJ ŠACHTY VIEST POD STROPOM 1.PP A RYHÁCH MURIVA K JEDNOTLIVÝM VÝTOKOVÝM JEDNOTKÁM.
POTRUBIE PE POPRÍPADE OC.POZINKOVANÉ.V OBJEKTE VIESŤ CIRKULAČNÉ POTRUBIE TUV S ČERPADLOM WILLO DN 20.

LEGENDA ZARIAD. PREDMETOV

- Z - DITURVITOVÝ ZÁCHOD –TE67–1/2”
KD - KUCHYNSKÝ DREZ – TZ 8111 – 1/2”
U - DITURVITOVÉ UMYVADLO–TZ8111–1/2”
AP - AUTOMATICKÁ PRAČKA – TE67–1/2”
S - SPRCHA VOĽNÁ –TZ8115–1/2”
ODTOKOVÝ ŽLAB NEREZ–di800/D40
MKD - MALÝ KUCHYNSKÝ DREZ – TZ 8111 – 1/2”
UM - DITURVITOVÉ UMYVÁTKO–TZ8111–1/2”
V - VÝLEVKA – TZ 8111 – 1/2”

Zodp. spracovateľ	Ing.Jiří Bárta	Ing.Július Windisch Piaristická č.1,Nitra 0917 824 328	
Vypracoval	Ing.Július Windisch		
Investor Mesto Nitra , Štefánikova trieda č.60 , Nitra štátutárny zástupca: Marek Hattas, Primátor		Formát	2x A4
		Dátum	jún 2022
Stavba Rekonštrukcia objektu–dvojdom zmena užívania objektu–núdzové bývanie			
Miesto stavby Biovetská č.36, Nitra–Dolné Krškany k.ú. Dolné Krškany , č.36,p.č. 748/19,22,85,86,87		Profesia	TZB
Obsah ZDRAVOTECHNIKA Pôdorys prízemí		Mierka M 1:50	Č.výkresu ZT3