

PÔDORYS
M1:50

9725

1615

2295

4520

1200

1200

1200

775

OS CESTY III/2300

1200

1200

1200

1200

1430

4430

910

3680

ZÁMOSTIE

B

OS MOSTA

HH=+553,645
SH=+553,045

HH=+553,618
SH=+553,045

KM 0,203500

R1885

975

$\phi 700$

3,0%

3,0%

$\phi 700$

$\phi 700$

0,0%

$\phi 700$

R910

OS ULOŽENIA

HH=+553,7
SH=+553,6

HH=+553,7
SH=+553,6

910

910

1825

A

UPRAV.
TYP

PLA
POD

ÚLOŽNÝ PRAH - PILIERE STN EN 206-1- C30/37 -XC4, XD1, XF1 (SK)- CL 0,4- Dmax 22 -S3

BETÓN PODPERY "P2+P3"	20,0 m³
-----------------------	---------

ROVNAKÝ TVAR MÁ AJ ÚLOŽNÝ PRAH NA PODPERE č. 3 !!!

VIŠ PODĽA POUŽITÉHO
LOŽISKA

LEN PRE TENTO NÁLIATOK
EVNÝM LOŽISKOM NA PODPERE Č. 2

REZ B-B
M1:50

◀ ZÁMOSTIE

PODBIEL - CENTRUM

ÚROVEŇ NAPOJENIA NA PÔVODNÚ PODPERU

PREDPOKLADANÝ SPÔSOB ZALOŽENIA PODPERY

DETAIL "D" M1:25

HH=+553,770 - PLATÍ LEN PRE NÁLIATOK
POD PEVNÝM LOŽISKOM NA PODPERE č. 2

✓ UPRAVIŤ PODĽA POUŽITÉHO
TYPU LOŽISKA

hr. min 10 mm

PLATÍ LEN PRE TENTO NÁLIATOK
POD PEVNÝM LOŽISKOM NA PODPERE č. 2

ZÁMOSTIE

PODBIEL – CENTRUM

OS ODVODNENIA —

1

NIVE

LETA

SES

- VŠETKY BETÓNOVÉ PLOCHY, KTORÉ BUDÚ V STYKU SO ZEMINOU SA OPATRIA OCHRANÝM NÁTEROM PROTI ZEMNEJ VĽHKOSTI - v skladbe napr. 1xPN+2xAN.
- VŠETKY POHLADOVÉ PLOCHY BETÓNU BUDÚ PROTI POVETERNOSTNÝM VPLYVOM CHRÁNENÉ NÁTEROM S HYDROFÓBNÝMI A PROTICARBONATAČNÝMI ÚČINKAMI - 1- KOMP. NÁTER NA AKRYLÁTOVEJ BÁZE
- HRANY KONŠTRUKCIE ZRAŽÍ FAZETAMI 30/30 mm

- NA TENTO PROJEKT SA VZŤAHUJE AUTORSKÉ PRÁVO A MÔŽE SA KOPÍROVAŤ, POUŽÍVAŤ A ĎALEJ ROZŠIŘOVAŤ LEN SO SÚHLASOM AUTORA
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSMENNÉHO SÚHLASU
- ZHŤOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII BEZODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA

ZMENA	DÁTUM	KRESLIL	DRUH ZMENY

Zodp. projektant	Ing. Renáta Sýkorová, PhD.	 STRUCTURING <i>structural engineering</i>	 0949 / 441018  info@structuring.eu		
Navrhovateľ	Ing. Marián Sýkora, PhD.				
Vypracoval	Ing. Marián Ševčík				
Kontroloval	Ing. Marián Sýkora, PhD.				
Investor	Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja M. Rázusa 104, 010 01 Žilina		Miesto stavby	k. ú. Podbiel, KNC 940,934	
PRESTAVBA MOSTNÉHO OBJEKTU MO 2300-001 V OBCI PODBIEL			Okres	Tvrdošín	
			Kraj	Žilinský	
			Dátum	04 / 2020	
			Formát	6x A4	
			Štupeň	D S P , R P	
			Č. zákazky	2019/34.02	
Objekt	201-00 Most ev. č. 2300-001	Časť	D	Mierka	Súprava
Obsah	Výkres tvaru úložného prahu na pilieroch			Č. výkresu	7.2