







OZN. PRVKU	Č PRŮTA	φ [mm]	DĚŽKA [m]	POČET CELKOM [ks]	OCEĽ CELKOM [m]		
					B 500B		
					φ 12	φ 16	
ÚLOŽNÝ PRAH PODPIER - 2x	1	16	2,500	50		125,00	
	2	16	2,400	100		240,00	
	3	12	2,800	26	72,80		
	4a	12	4,000	10	40,00		
	4b	12	3,000	10	30,00		
	5	12	3,200	4	12,80		
	6	16	2,500	8		20,00	
	7a	12	1,630	63	102,69		
	7b	12	1,550	112	173,60		
	8	16	7,800	28		218,40	
	9	12	1,200	120	144,00		
	10	12	7,200	20	144,00		
	P1	16	2,000	12		24,00	
P2	16	1,200	12		14,40		
P3	12	1,000	84	84,00			
SPOLU					m	803,89	641,80
					kg.m ⁻¹	0,888	1,578
					kg	713,85	1012,76
					CELKOM kg	1726,61	
				CELKOM kg + 5%	1812,95		

ROVNAKÉ USPORIADANIE VÝSTUŽE PLATÍ AJ PRE PODPERU Č. 3 !!!
Hmotnosť celkom pre obe podpory: 2x1812,95=3625,89 kg

ÚLOŽNÝ PRAH - PILIERE STN EN 206-1- C30/37 -XC4, XD1, XF1 (SK)- CL 0,4- Dmax 22 -S3

- VŠETKY POHĽADOVÉ PLOCHY BETÓNU BUDÚ PROTI POVETERNOSTNÝM VPLYVOM CHRÁNENÉ NÁTEROM S HYDROFÓBNÝMI A PROTIKARBONATČNÝMI ÚČINKAMI - 1- KOMP. NÁTER NA AKRYLÁTOVEJ BÁZE
- HRANY KONŠTRUKCIE ZRAŽÍ FAZETAMI 30/30 mm

- NA TENTO PROJEKT SA VŽIAJUJE AUTORSKÉ PRÁVO A MÔŽE SA KOPÍROVAŤ, POUŽÍVAŤ A ĎALEJ ROZŠIŤOVAŤ LEN SO SÚHLASOM AUTORA

- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSMENÉHO SÚHLASU

- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII BEZODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA

ZMENA	DÁTUM	KRESLIL	DRUH ZMENY

Zodp. projektant	Ing. Renáta Sýkorová, PhD.	 STRUCTURING <i>structural engineering</i> ☎ 0949 / 441018 ✉ info@structuring.eu			
Navrhov	Ing. Marián Sýkora, PhD.				
Vypracoval	Ing. Marián Ševčík				
Kontroloval	Ing. Marián Sýkora, PhD.				
Investor	Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja M. Rázusa 104, 010 01 Žilina		Miesto stavby	k. ú. Podbieľ, KNC 940,934	
Stavba	PRESTAVBA MOSTNÉHO OBJEKTU MO 2300-001 V OBCI PODBIEĽ		Okres	Tvrdošín	
			Kraj	Žilinský	
			Dátum	04/2020	
			Formát	6xA4	
			Stupeň	D S P , R P	
		Č. zákazky	2019/34_02		
Objekt	201-00 Most ev. č. 2300-001	Časť	D	Mierka	Súprava
Obsah	Výkres výstuže úložného prahu na pilieroch		Č. výkresu	8.2	