



LEGENDA MIESTNOSTI

| Č.M. | NÁZOV MIESTNOSTI | PLOCHA [m²] |
|------|------------------|-------------|
| 2.01 | CHODBA           | 41,84       |
| 2.02 | KANCELÁRIA       | 24,63       |
| 2.03 | KANCELÁRIA       | 12,61       |
| 2.04 | SCHODISKO        | 12,90       |
| 2.05 | WC MUŽI          | 8,71        |
| 2.06 | WC ŽENY          | 3,25        |
| 2.07 | KANCELÁRIA       | 11,82       |
| 2.08 | KANCELÁRIA       | 12,61       |
| 2.09 | KANCELÁRIA       | 13,08       |
| 2.10 | ZASADAČKA        | 70,31       |
| 2.11 | KANCELÁRIA       | 13,08       |
| 2.12 | KANCELÁRIA       | 12,57       |
| 2.13 | KANCELÁRIA       | 11,77       |
| 2.14 | KANCELÁRIA       | 12,43       |
| 2.15 | KANCELÁRIA       | 27,95       |
| 2.16 | KANCELÁRIA       | 18,47       |
| 2.17 | SKLAD            | 6,39        |

Σ314,42 m2

Pôdorys 2.NP

Napätová sústava : 3/PE/N, AC, 400/230V, 50Hz, TN–S  
Ochrana pred ZEP : STN 33 2000–4–41  
ochranné opatrenie – samočinným odpojením napájania  
doplňková ochrana – prúdový chráničom  
Prostredie : STN 33 2000–5–51 viď. Technická správa  
Bleskozvod : STN EN 62 305–1..5

Legenda a popis:

|         |  |
|---------|--|
| ⊠ A     | svietidlo LED zapustené v kazetovom podhlde 600x600mm do 40W, 230V, 50Hz, IP20 |
| ▮ B     | svietidlo LED prisadené 300/1200mm do 40W, 230V, 50Hz, IP20                    |
| ⊗ C     | svietidlo LED prisadené stropné do 30W, 230V, 50Hz, IP20                       |
| ⊠ D     | svietidlo LED prisadené stropné 600x600mm do 40W, 12V, IP20                    |
| ⚡       | spínač č.1 zapustený   |
| ⚡       | spínač č.5 zapustený   |
| ⚡       | spínač č.6 zapustený   |
| ⚡ x2    | zásuvka jednoduchá zapustená 16/230  |
| ⚡ x2    | zásuvka dvojité zapustená 16/230   |
| ⚡ FTP   | zásuvka jednoduchá apustená 16/230 3P IP44                                     |
| ⚡ FTP   | datová zásuvka   |
| ▮ R1-R5 | roznádač č.1, č.2, č.3, č.4, č.5   |
| Ⓜ       | napájanie ventilátora 230V   |
| Ⓜ       | napájanie obehového čerpadla   |

ELEKTROINŠTALÁCIA

|  |               |   |              |             |                      |    |
|--|---------------|---|--------------|-------------|----------------------|----|
|  | projektant    | Ing.Ludovít Koháni                                |              |             | archívne číslo       |    |
|  | miesto stavby | Vranov nad Topľou, ul. Čemernianska 136           |              |             |                      |    |
|  | investor      | Lesy SR š.p., OZ Vihorlat                         |              |             |                      |    |
|  | objekt        | SO-01 ADMINISTRATÍVNA BUDOVA - stavebné úpravy    |              |             | dátum 06.2022        |    |
|  | stavba        | AB VRANOV - stavebné úpravy vnútorných priestorov |              |             | účel VYBER Z., REAL. |    |
|  | obsah         | PôDORYS 2.NP                                      |              |             | formát 2xA4          |    |
|  |               |   | mierka 1:100 | kópia číslo | výkres číslo         | 03 |