


REZ A - A  
NOVÝ STAV  
M 1:100



LEGENDA MATERIÁLOV:

	NAVRHOVANÉ PLECHOVÉ OPLÁŠTENIE
	NAVRHOVANÁ PODKLADNÁ BETÓNOVÁ DOSKA hr. 150 mm C 16/20, VYSTUŽENÁ KARISIEŤOU Ø6 150x150 mm. NAVRHOVANÉ OBVODOVÉ VÝPLŇOVÉ MURIVO hr. 250 mm Z BETÓNU C25/30, VYSTUŽENÉ KARISIEŤOU Ø6 150x150 mm, ALT. BUDE POUŽITÁ KOMPOZITNÁ VÝSTUŽ, ALEBO PP VLÁKNA FIBROFOR.
	NOSNÁ OBLÚKOVÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA
	EXISTUJÚCA PODKLADNÁ BETÓNOVÁ DOSKA
	ZHUTNENÉ ŠTRKOPIESKOVÉ LÔŽKO hr. 150 mm
	PŮVODNÁ ZEMINA

POZNÁMKY:

1	OPLÁŠTENIE HALY BUDE TVORIŤ OHÝBANÁ LAKOVANÁ PLECHOVÁ KRYTINA.
2	KONKRÉTNE TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKOV A MATERIÁLOV OBSIAHNUTÉ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII UDÁVAJÚ TECHNICKÝ ŠTANDARD STAVBY, JEDNOTLIVÝCH VÝROBKOV A MATERIÁLOV A JE MOŽNÉ ICH PO DOHODE S INVESTOROM A PROJEKTANTOM STAVBY ZAMENIŤ, AVŠAK MINIMÁLNE ZA MATERIÁLY ROVNAKEJ KVALITY!
3	VYHOTOVENIU TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE PREDCHÁDZALA TVAROMIESTNA OBHLIADKA OBJEKTU A JEHO ZAMERANIE. NA OBJEKTE NEBOLI VYKONANÉ ŽIADNE SONDY NA ZISTENIE SKUTOČNÝCH MATERIÁLOV JEDNOTLIVÝCH KONŠTRUKCIÍ. POPIS KONŠTRUKCIÍ JE NA ZÁKLADE PREDPOKLADU, KTORÝ UDÁVA TECHNICKÝ ŠTANDARD STAVBY A INFORMÁCIÍ POSKYTNUTÝCH MAJITEĽOM OBJEKTU.
4	PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE CHRÁNENÁ AUTORSKÝM ZÁKONOM č. 618/2003! VŠETKY PRÁVA K TECHNICKÉMU RIEŠENIU DOKUMENTÁCIE PRINÁLEŽIA VÝHRADNE AUTOROVI NÁVRHU A BEZ SÚHLASU NESMIE BYŤ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA KOPIROVANÁ, ROZMNOŽOVANÁ A NIE JE DOVOLENÉ JU POSTÚPIŤ TRETÍM OSOBÁM.

ARGO-PK  
PROJEKČNÁ KANCELÁRIA  
STROJÁRSKA 399B, SNINA

Stav k 18.04.2022

Zodpovedný projektant: Ing. arch. Jozef BAJUS

Projektant: Ing. Lukáš PIDA

Pečiatka:

Pare:

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY SKLADU OBJEMOVÝCH KRMOVÍN PRE ŽV, p.č.176/6, k.ú. PČOLINÉ, OKR. SNINA

Objekt:

Miesto: k.ú. Pčoliné  
parc. č. C KN 176/6; E KN 2491/1

Stavebník: ROTAX - ARCH spol. s r.o.  
Fidlikova 3, 066 01 Humenné

Predmet výkresu: REZ A - A  
NOVÝ STAV

Diel: ASR

Stupeň PD: DSP

Formát: 2 x A4

Dátum: 04/2022

Číslo zákazky: 04/2022

Kotované: mm

Mierka: M 1:100

Číslo výkresu: 07