



POZNÁMKY:

- PO UKONČENÍ VÝKOPOVÝCH PRÁC JE POTREBNÉ POSÚDIŤ ŮNOSNOSŤ ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY (175 kPa). PRI NEVHODNÝCH ZÁKLADOVÝCH POMEROCH JE POTREBNÉ POSÚDIŤ ZÁKLADY A NADIMENZOVAŤ ICH NA KONKRÉTNE ZÁKLADOVÉ POMERY.
- PRED ZAČATÍM BETŇNOVANIA ZÁKLADOV JE NUTNÉ VYZNAČIŤ MIESTA A VYNECHAŤ OTVORY PRE PRECHOD VODOVODNÉHO POTRUBIA CEZ ZÁKLADOVÚ KONŠTRUKCIU. PRED ZABETŇOVANÍM PODKLADNÉHO BETŇNU JE POTREBNÉ ULOŽIŤ LEŽATÉ ROZVODY VODOVODU.
- NA DNO ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY SA NAVRHUJE ZHUTNENÝ ŠTRKOPIESKOVÝ VANKÚŠ FR. 0-32 mm, hr. 150 mm, NA ŮNOSNOSŤ 250 kPa.
- NAVRHOVANÉ ZÁKLADOVÉ PÁTKY SÚ NAVRHNUTÉ Z BETŇNU TRIEDY C16/20, VYSTUŽENÉ BETONÁRSKOU OCELOU B500B. ŮNOSNOSŤ $R_{bt} = 150$ kPa. ZÁKLADOVÉ PÁSY BUDÚ Z BETŇNU TRIEDY C 16/20. PODKLADNÝ BETŇN BUDE Z BETŇNU TRIEDY C16/20 VYSTUŽENÝ KARI SIETŮU Ø6 150x150 mm, ALT. BUDE POUŽITÁ KOMPOZITNÁ VÝSTUŽ, ALEBO PP VLÁKNA FIBROFOR.
- KONKRÉTNE TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKOV A MATERIÁLOV OBSIAHNUTÉ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII UDÁVAJÚ TECHNICKÝ ŠTANDARD STAVBY, JEDNOTLIVÝCH VÝROBKOV A MATERIÁLOV A JE MOŽNÉ ICH PO DOHODE S INVEŠTOROM A PROJEKTANTOM STAVBY ZAMENIŤ, AVŠAK MINIMÁLNE ZA MATERIÁLY ROVNAKEJ KVALITY!
- VYHOTOVENIU TETOJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE PREDCHÁDZALA TVAROMIESTNA OBHLIADKA OBJEKTU A JEHO ZAMERANIE. NA OBJEKTE NEBOLI VYKONANÉ ŹIADNE SONDY NA ZISTENIE SKUTOČNÝCH MATERIÁLOV JEDNOTLIVÝCH KONŠTRUKCIÍ. POPIS KONŠTRUKCIÍ JE NA ZÁKLADE PREDPOKLADU, KTORÝ UDÁVA TECHNICKÝ ŠTANDARD STAVBY A INFORMÁCIÍ POSKYTNUTÝCH MAJITEĽOM OBJEKTU.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE CHRÁNENÁ AUTORSKÝM ZÁKONOM č. 618/2003! VŠETKY PRÁVA K TECHNICKÉMU RIEŠENIU DOKUMENTÁCIE PRINÁLEŽIA VÝHRADNE AUTORovi NÁVRHU A BEZ SŮHLASU NESMIE BYŤ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA KOPÍROVANÁ, ROZMNOŹOVANÁ A NIE JE DOVOLENÉ JU POSTŮPIŤ TRETÍM OSOBÁM.

		 PROJEKČNÁ KANCELÁRIA STROJÁRSKA 399B, SNINA		Pečiatka:  Pare: 	
Stav k 17.04.2022		Zodpovedný projektant: Ing. arch. Jozef BAJUS		Projektant: Ing. Lukáš PIDA	
Stavba: STAVEBNÉ ŮPRAVY MAŠTÁLE PRE VOLNÉ USTAJNENIE HD, p.č. 202, k.ú. ČŮKALOVCE, OKR. SNINA		Diel: ASR		Stupeň PD: DSP	
Objekt:		Formát: 5,5 x A4		Dátum: 04/2022	
Miesto: k.ú. ČŮkalovce parc. č. C KN 194/1; 202		Číslo zákazky: 04/2022		Kotované: mm	
Stavebník: ROTAX - ARCH spol. s r.o. Fidlikova 3, 066 01 Humenné		Mierka: M 1:100		Číslo výkresu: 03	
Predmet výkresu: VÝKRES ZÁKLADOV NOVÝ STAV					