



• Banskobystrický samosprávny kraj
Nám. SNP 23
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika •

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
05333/2021/ODDIPVP-41	OU-BB-OCDPK-2021/013030-002	Ing. Eva Mikušková/ 048/4306263	17. 05. 2021

Vec

"Ohlásenie stavebných a udržiavacích prác: Most Oravce ev.č. 2423-01"

- Oznámenie k ohláseniu

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako správny orgán podľa § 2 ods. 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre cesty II. a III. triedy podľa § 3a ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v spojení s ustanovením § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), po posúdení ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prác, doručeného od vlastníka cesty Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP 23, 97401 Banská Bystrica, IČO: 37828100

o z n a m u j e

podľa § 57 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v súlade s § 16 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 135/1961 Zb., že

n e m á

n á m i e t k y

proti stavebným úpravám a udržiavacím prácam stavby: "Most Oravce ev.č. 2423-1", ktoré budú vykonané na cestnom pozemku, resp. jestvujúcom mostnom objekte cesty III/2423 v k.ú. Oravce.

Stavebné úpravy a udržiavacie práce sa týkajú mostného objektu s identifikačným číslom: M3744 a správcovským číslom: 2423-001 v úseku cesty 1,007 km a budú vykonané v nasledovnom rozsahu:

1. Vybúranie poškodených častí mostného objektu, a to:

- odfrézovaný kryt vozovky, hrúbka celoplošného frézovania je 50 mm,
- následne v oblasti, kde bude búraná celá konštrukcia vozovky a na moste bude odfrézovaná ďalšia vrstva asfaltu hrúbky 50 až 100 mm,
- vybúranie podkladových vrstiev,
- na mostnom objekte bude vybúrané zábradlie, mostné rímky, čelné dobetonávky nosníkov a záverné stienky.

2. Vykonanie stavebných úprav prechodovej oblasti.

3. Očistenie betónových povrchov od vegetácie, machov, rozvoľneného a porušeného betónu a následné sanovanie a dobetónovanie opôr. Na sanáciu betónových povrchov bude použitý iba komplexný sanačný systém od jedného výrobcu.

4. Po odbúraní zvršku bude povrch nosníkov vyčistený, rozrušený betón odstránený, prípadná obnažená výstuž zbavená hrdze. Nosná konštrukcia bude zosilnená spriahajúcou doskou s dobetónávkou čiel nosníkov.

5. Zhotovenie zapečatujúcej vrstvy na hornej ploche mosta.

6. Realizácia vozovky:

- Na moste:

Asfaltový betón AC 11 O, I, STN EN 13108-1 ... 40 mm

Spojovací postrek PS-A, STN 73 6129..... 0,3 kg/m²

Asfaltový betón AC 11 O, I, STN EN 13108-1 ... 45 mm

Celoplošná izolácia asfaltovými natavovanými pásmi s výstužnou vložkou...5 mm

Zapečatujúca vrstva STN 73 6242

Celkom ----- 90 mm

- V mieste frézovania:

Asfaltový betón AC 11 O, I, STN EN 13108-1 ... 50 mm

Spojovací postrek PS-A, STN 73 6129..... 0,3 kg/m²

Asfaltový betón AC 16 L, II, STN EN 13108-1... 50 - 80 mm

Spojovací postrek PS-A, STN 73 6129..... 1,0 kg/m²

Celkom ----- 100 - 130 mm

- V mieste plnej konštrukcie vozovky:

Asfaltový betón AC 11 O, I, STN EN 13108-1 ... 50 mm

Spojovací postrek PS-A, STN 73 6129..... 0,3 kg/m²

Asfaltový betón AC 16 L, II, STN EN 13108-1... 80 mm

Kamenivo spevnené cementom CBGM C5/6, STN 73 6124...200 mm

Štrkodrvina ŠD 0-63 mm, STN 73 6126.....250 mm

Celkom ----- 580 mm

7. Zhotovenie monolitických ríms s kotveným oceľovým mostným zábradlím.

8. V rámci úprav pod mostom bude vykonané doplnenie kameňa na spevnenie dna pod mostom a pri oporách bude doplnený zásyp kameňom. V mieste vyústenia drenáže sa doplní opevnenie z lomového kameňa do betónu.

Oznámené stavebné úpravy a udržiavacie práce budú uskutočnené v lehote do sedem mesiacov.

Zhotoviteľ stavebných úprav bude stavebnému úradu oznámený BBSK po ukončení verejného obstarania.

Ohlasovateľ stavebných úprav a prác je povinný dodržať nasledovné podmienky:

- Banskobystrický samosprávny kraj je povinný zabezpečiť, aby stavebné úpravy a udržiavacie práce boli uskutočnené podľa priloženej projektovej dokumentácie: " Most Oravce ev.č. 2423-1" vypracovanej spoločnosťou MARETTA projekt s.r.o., Jána Ťatliaka 1782/1, 02601 Dolný Kubín, IČO: 51719975 v 10/2020.

- Stavebník je povinný zabezpečiť, aby ohlásené stavebné úpravy boli uskutočnené oprávnenou osobou na vykonávanie stavebných prác a boli dodržané súvisiace právne predpisy SR, Technické predpisy Ministerstva dopravy a výstavby SR a príslušné Slovenské technické normy.

- Práce budú vykonávané po 2 etapách, najskôr bude zrekonštruovaná jedna strana mosta a následne druhá. Čiastočná uzávierka cesty spôsobená navrhovaným spôsobom prác po etapách bude povolená cestným správnym orgánom

OÚ BB, odb. CDaPK. O povolenie je potrebné požiadať v dostatočnom časovom predstihu pred začatím samotných prác.

- Na označenie obmedzenia cestnej premávky na ceste III/2423 je nutné umiestniť dočasné dopravné značenie. Určenie použitia dopravného značenia vydá OÚ BB, odb. CDaPK na základe žiadosti podanej v dostatočnom časovom predstihu pred začatím samotných prác.

- Pri vykonávaní stavebných úprav a prác je nutné rešpektovať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí. Vedenie inžinierskych sietí je potrebné pred začatím prác na rekonštrukcii mosta nechať vytýčiť.

- Pri realizácii stavebných úprav stavebník zabezpečí dodržanie podmienok vyjadrenia Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, IČO: 36442151 číslo: 202101-EZ-0074-1 z dňa 10.02.2021 a Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, Banská Bystrica, IČO: 36022047 03 číslo: CS SVP OZ BB309/2021/21-39210 z dňa 01.02.2021.

Toto oznámenie nenahrádza prípadné rozhodnutia, stanoviská, súhlasy alebo opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.

Prílohy

1 x PD overená stavebným úradom

Na vedomie

Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica 1

MARETTA projekt s.r.o. Dolný Kubín, J. Ťatliaka 1782/2, 026 01 Dolný Kubín

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica 1

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1

Mgr. Martin Martinka
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky