

V Bratislave, dňa 14.09.2022

**Vec: Oznámenie o zmene súťažných podkladov a predĺženie lehoty na predkladanie ponúk**

**Verejný obstarávateľ:** Mestská časť Bratislava-Petržalka (ďalej len „**verejný obstarávateľ**“)  
**Predmet zákazky:** „Dodávka a montáž exteriérovej šikmej schodiskovej plošiny pre imobilných občanov“ (ďalej len „**zákazka**“ alebo „**verejné obstarávanie**“)  
**Vyhlásené:** vo vestníku ÚVO č. 196/2022 zo dňa 07.09.2022, pod č. 40071 - WNT

1. Dňa 14.09.2022 bola verejným obstarávateľom realizovaná so záujemcami obhliadka miesta plnenia zákazky uvedeného v bode 6. Výzvy na predloženie cenovej ponuky. Na základe vykonania predmetnej obhliadky v jednom z miest plnenia zákazky, a to ZŠ Holíčska 50, 8510 05 Bratislava (ďalej len „ZŠ Holíčska“), došlo k rozhodnutiu verejného obstarávateľa, ktorým sa montáž exteriérovej šikmej schodiskovej plošiny pre imobilných občanov bude realizovať pri vstupe do ZŠ Holíčska na hlavnom vchode a nie na vchode do traktu B1.

Na základe vyššie uvedeného dochádza k zmene súťažných podkladov, a to konkrétne:

- a) V Návrhu Zmluvy o dielo na „Dodávku a montáž exteriérovej šikmej schodiskovej plošiny pre imobilných občanov“ v článku V. bod 1., **sa pôvodné znenie:**

*Dodávateľ sa zaväzuje vykonať Dielo v nasledovných základných školách:*

- ZŠ Holíčska 50, 851 05 Bratislava – vchod do traktu B1,
- ZŠ Turníanska 10, 851 07 Bratislava – vchod do traktu B1.

**mení na znenie:**

*Dodávateľ sa zaväzuje vykonať Dielo v nasledovných základných školách:*

- ZŠ Holíčska 50, 851 05 Bratislava – **hlavný vchod,**
- ZŠ Turníanska 10, 851 07 Bratislava – vchod do traktu B1.

- b) V Prílohe č. 1 - Požiadavky objednávateľa na dodanie predmetu diela k Návrhu Zmluvy o dielo na „Dodávku a montáž exteriérovej šikmej schodiskovej plošiny pre imobilných občanov“ v časti ZŠ Holíčska, **sa pôvodné znenie:**

**ZŠ Holíčska**

- inštalácia vo vchode do traktu B1;
- nosnosť aspoň 300 kg;
- privolávač výťahu dodaný v množstve rovnajúcom sa počtu všetkých zastávok;
- plošina musí byť funkčná aj bez vloženého kľúča v štartéri zariadenia;
- pohon 230V, akumulátorový, 24 V DC;

- ovládanie tlačidlové;
- povrchová úprava vhodná pre exteriér;
- montáž na stĺpiky;
- rozmery podlahy minimálne 900x800 mm;
- manuálne sklápanie podlahy;
- certifikát preukazujúci oprávnenosť inštalácie;
- certifikát o schválení exteriérovej šikmej schodiskovej plošiny pre používanie;
- vykonávanie bezplatných revízií po dobu 10 rokov realizovanej na výzvu zástupcu školy;
- záruka 60 mesiacov na kompletnú dodávku;
- príprava elektrických prípojných bodov pre dodávku dodávateľa;
- zameranie, doprava, montáž, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy.

**mení na znenie:**

### **ZŠ Holíčska**

- inštalácia na **hlavnom vchode**;
- nosnosť aspoň 300 kg;
- privolávač výťahu dodaný v množstve rovnajúcom sa počtu všetkých zastávok;
- plošina musí byť funkčná aj bez vloženého kľúča v štartéri zariadenia;
- pohon 230V, akumulátorový, 24 V DC;
- ovládanie tlačidlové;
- povrchová úprava vhodná pre exteriér;
- montáž na stĺpiky;
- **montáž betónovej pätky a vybudovanie betónového nájazdu na ploche 1m<sup>2</sup> na prekonanie nerovnosti v teréne o výške cca 18 cm**;
- rozmery podlahy minimálne 900x800 mm;
- manuálne sklápanie podlahy;
- certifikát preukazujúci oprávnenosť inštalácie;
- certifikát o schválení exteriérovej šikmej schodiskovej plošiny pre používanie;
- vykonávanie bezplatných revízií po dobu 10 rokov realizovanej na výzvu zástupcu školy;
- záruka 60 mesiacov na kompletnú dodávku;
- príprava elektrických prípojných bodov pre dodávku dodávateľa;
- zameranie, doprava, montáž, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy.

- c) Vo Výzve na predloženie cenovej ponuky, bod 5. Lehota na predkladanie cenových ponúk, **sa pôvodné znenie:**

*Elektronickú ponuku uchádzači zašlú prostredníctvom systému JOSEPHINE najneskôr do 30.8.2022 o 10:00 hod. Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk nebudú akceptované a nebudú predmetom vyhodnocovania.*

**mení na znenie:**

*Elektronickú ponuku uchádzači zašlú prostredníctvom systému JOSEPHINE najneskôr do 22.9.2022 o 10:00 hod. Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk nebudú akceptované a nebudú predmetom vyhodnocovania.*

2. Vzhľadom na podstatnú zmenu súťažných podkladov verejný obstarávateľ primerane predlžuje lehotu na predkladanie ponúk v zmysle § 21 ods. 4 ZVO, a to o 3 pracovné dni, teda na **22.09.2022 do 10:00 hod.**

Zmena bude oznámená vo vestníku formou redakčnej opravy t. j. korigenda, v nasledujúcom oddieli pôvodného oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:

ODDIEL IV bod IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk:

Dátum a čas: 22.09.2022 10:00 hod.

Súčasťou tohto Oznámenia sú nasledujúce prílohy:

1. Návrh zmluvy - pozmenené znenie
2. Návrh zmluvy - v režime sledovania zmien
3. Výzva na predloženie cenovej ponuky - pozmenené znenie
4. Výzva na predloženie cenovej ponuky - v režim sledovania zmien

S úctou,

**JUDr. Miroslav Cák**  
garant verejného obstarávania