

## **Golis Bau Service spol. s r.o.**

A.Hlinku 2247,02201 Čadca, tel.č.:0948/366723, E.mail:golisoliver@golis.sk  
IČO: 50 134 434 DIČ: 2 120 192 338 IČO DPH: SK2 120 192 338

### **VYJADRENIE PROJEKTANTA K REFERENČNÝM HODNOTÁM**

#### **1. ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA – 85 EUR/m<sup>2</sup>**

Plocha zateplenia: 622,432 m<sup>2</sup>

Rozpočtové náklady: 52 372,67 EUR t.j. 84,14 EUR/m<sup>2</sup>

#### **2. ZATEPLENIE STREŠNÉHO PLÁŠŤA – 70 EUR/m<sup>2</sup>**

Plocha zateplenia: 212,275 m<sup>2</sup>

Rozpočtové náklady: 25 040,85 EUR t.j. 117,34 EUR/m<sup>2</sup>

Odôvodnenie ceny: Navýšenie ceny vzniklo v zmeny tepelno-izolačného materiálu z expandovaného polystyrénu na minerálno-vláknitú tepelnú izoláciu, zmeny hrúbky tepelnej izolácie na 320-500 mm, zmeny materiálu hydroizolácie strešnej konštrukcie z asfaltových pásov na PVC fóliu.

#### **3. VÝMENA OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ – 350 EUR/m<sup>2</sup>**

Plocha otvorov: 86,55 m<sup>2</sup>

Rozpočtové náklady: 30 912,97 EUR t.j. 357,17 EUR/m<sup>2</sup>

Odôvodnenie ceny: Súčasťou otvorových konštrukcií sú aj paropriepustné a paronepriepustné pásy. Vstupné dvere sú hliníkové s prerušením tepelného mosta. Garážové vráta sú zateplené, s motorovým pohonom. Kvôli dosiahnutiu potrebných tepelno-technických parametrov boli upravené požiadavky na súčiniteľ prechodu tepla pre rám 0,8 W/(m<sup>2</sup>.K ) a pre zasklenie 0,5 W/(m<sup>2</sup>.K). Všetky spomenuté okolnosti mali za následok navýšenie ceny.

V ČADCI

Ing. Oliver Golis