

(S1) KERAMICKÁ DLAŽBA

LEPIDLO

DRENAŽNÁ ROHOŽ WATECDREIN KP+

HYDROIZOLAČNÁ STIERKA ARDEX 8+9,2.VRSTVY

EXISTUJÚCI CEMENTOVÝ POTER V SPÁDE

(S2) EXISTUJÚCA KONŠTRUKCIA BALKÓNA-ŽB DOSKA

DVOJÚROVŇOVÁ PODKONŠTRUKCIA Z HR-CD PROFILOV ZAVESENÝCH NA NONIUS ZÁVESOCH

UNIPLATŇA HR.30MM

SIEŤ ZO SKLENNÝCH VLAKIEN+ARMOVACIA VRSTVA LEPIACEJ MALTY

PENETRAČNÝ NÁTER

TENKOVRSŤOVÁ SILIKÁTOVÁ OMIETKA

(K) KOTVENIE HST-HCR MB (MIN.50MM) + ZÁVES NÓNIUS VO VZDALENOSTI 1M

(N) EXISTUJÚCA OCELOVÁ KONŠTRUKCIA


PO VYBÚRANÍ DLAŽBY PREVERÍŤ SKLON BETÓNU BALKÓNA (MIN.1,5%). V PRÍPADE NEDOSTAČOČNÉHO SKLONU JE POTREBNÉ REALIZOVAŤ NOVÝ SPÁDOVÝ BETÓN.

PRÍPADNÉ TRHLINY V PODKLADOVOM BETÓNE PRED REALIZOVANÍM HYDROIZOLÁCIE VYSPRAVIŤ.

ROZMERY EXISTUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ PREMERAŤ PO BÚRACÍCH PRÁČACH PRED REALIZÁCIOU PODKONŠTRUKCIE

OSOVÉ VZDIALENOSTI NOSNÝCH HR-CD PROFILOV PRISPOSOBIŤ PODLA KAPOTAŽE OCELOVÝCH PRVKOV

VÝŠKU ZAVESENIA NOSNÝCH PROFILOV PRISPOSOBIŤ VÝŠKAM OCELOVÝCH PRVKOV.

AUTOR PROJEKTU : ING.MARIAN HAJTMANÍK,ING.LUBOMÍR CICH		<div>SANFIX SANIČIE VLAHKÝCH STAVIEB</div>	
KRESLIL : ING.MARIAN HAJTMANÍK			
INVESTOR : SPRÁVA ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, JÁNSKEHO 7, NITRA		KONTAKT :	0902 822 394
STAVBA:	DOM DOCHODCOV, JÁNSKEHO 7,NITRA SANÁCIA BALKÓNOV ČASŤ A	STUPEŇ:	REALIZAČNÝ PROJEKT
		MIESTO:	NITRA
		Č. PARC.:	1361
		DÁTUM:	9/2021
OBSAH VÝKRESU:		POČET A4:	2
			A3
PRIEČNY REZ A-A' - NAVRHOVANÝ STAV		MIERKA: 1:10	VÝKR.Č.: S02