

DETAIL H

- 1

UKONČOVACÍ DRENÁŽNÝ PROFIL PROFIN DP21
- 2

UNIPLAŤŇA HR. 20 MM (2600x600 MM)
- 3

HYDROIZOLAČNÁ STIERKA ARDEX 8+9,2.VRSTVY
- 4

SAMOLEPIACA PÁSKA DIPROTEC AB-V
- 5

DRENÁŽNA ROHOŽ WATECDRAIN KP+
- 6

TRVALE PRUŽNÝ TMEL MORTEC SOFT
- 7

PÁSKA AQUADRAIN UB
- 8

BETÓNOVÁ DOSKA BALKÓNA
- 9

LEPIDLO ARDEX CA 20P
- 10

LEPIACA PENA/LEPIACA MALTA
- 11

KERAMICKÁ DLAŽBA LEPENÁ LEPIDLOM ARDEX X90
- 12

UW PROFIL 40/50/40
- 13

SAMOZÁVRTNÁ SKRUTKA 421 3,5x9,5
- 14

SAMOREZNÝ VRUT 4,2x45
- 15

TANIERIK TEPELNO IZOLAČNÝ TIT 60
- 16

UNIPLAŤŇA HR. 30 MM (2600x600 MM)
- 17

HR-CD PROFIL HYDROPROFIL 27/60/27
- 18

KRÍŽOVÁ SPOJKA HYDRO
- 19

ZAVES NÓNIUS HYDRO+POISTNÁ ZAVLAČKA
- 20

ODKVAPOVÝ ROHOVÝ PROFIL SO SIEŤKOU
- 21

HR-UD PROFIL HYDROPROFIL 27/28/27
- 22

KOTVACI PRVOK (SÚČASŤ BALENIA PROFILOV)
- 23

EXISTUJÚCE ZATEPLENIE ETICS
- 24

KERAMICKÝ SOKLIK V. 100 MM
- 25

TESNIACI POUKRAZEC
- 26

DILATAČNÝ PROFIL TYPU E+KRYCÍ PROFIL

DP DILATAČNÁ ŠKÁRA

UD PROFIL NEKOTVIŤ DO EXISTUJÚCEHO ZATEPLENIA FASÁDY ETICS
UW PROFIL KOTVIŤ SAMOZÁVRTNÝMI SKRUTKAMI DO HR-CD PROFILU

HR-UD PROFIL KOTVIŤ SAMOREZNÝMI SKRUTKAMI DO HR-CD PROFILU

DILATAČIE NOSNEJ PODKONŠTRUKCIE REALIZOVAŤ KAŽDÝCH 12M


DRENÁŽNE UKONČOVACIE PROFILY DILATOVAŤ MIN.4 MM

ÚNOSNOSŤ KOTIEV PREVERIŤ KONTROLNOU SKÚŠKOU

VŠETKY NESÚDRŽNÉ ČASTI BETÓNOVEJ KONŠTRUKCIE ODSTRÁNIŤ

DILATAČNÉ ŠKÁRY VYPLNIŤ VODOSTESNÝM TRVALE PRUŽNÝM TMELOM

HYDROIZOLÁCIU V STYKU STENA A PODLAHA BALKÓNA REALIZOVAŤ MIN. DO VÝŠKY SOKLIKA



ŠÍRKU DILATÁCIE DP STANOVÍŤ PODLA POUŽITÉHO DILATAČNÉHO PROFILU A KRYCIEHO PROFILU DILATÁCIE (MIN.ŠÍRKA)

AUTOR PROJEKTU : ING.MARIAN HAJTMANÍK,ING.LUBOMÍR CICH		SANFIX SÁMČIE VLAHKÝCH STAVIEB	
KRESLIL : ING.MARIAN HAJTMANÍK		KONTAKT : 0902 822 394	
INVESTOR : SPRÁVA ZARIADENÍ SOCIÁLNÝCH SLUŽIEB, JÁNSKEHO 7, NITRA		STUPEŇ: REALIZAČNÝ PROJEKT	
STAVBA: DOM DOCHODCOV, JÁNSKEHO 7,NITRA		MIESTO: NITRA	
SANÁCIA BALKÓNOV ČASŤ A		Č. PARC.: 1361	
		DÁTUM: 9/2021	
OBSAH VÝKRESU: DETAIL H - DILATÁCIA		POČET A4: 2	
		MIERKA: A3	
		VÝKR.Č.: S07	