

(S1) KERAMICKÁ DLAŽBA

LEPIDLO

DRENAŽNA ROHOŽ WATECDREIN KP+

HYDROIZOLAČNÁ STIERKA ARDEX 8+9,2.VRSTVY

EXISTUJÚCI CEMENTOVÝ POTER V SPÁDE

(S2) EXISTUJÚCA KONŠTRUKCIA BALKÓNA-ŽB DOSKA

DVOJÚROVŇOVÁ PODKONŠTRUKCIA Z HR-CD PROFILOV ZAVESENÝCH NA NONIUS ZÁVESOCH

UNIPLATŇA HR.30MM

SIEŤ ZO SKLENNÝCH VLAKIEN+ARMOVACIA VRSTVA LEPIACEJ MALTY

PENETRAČNÝ NÁTER

TENKOVRSŤOVÁ SILIKÁTOVÁ OMIETKA


(K) KOTVENIE HST-HCR MB ( MIN.50MM ) + ZÁVES NÓNIUS VO VZDIALENOSTI 1M

(N) EXISTUJÚCA OCELOVÁ KONŠTRUKCIA

PO VYBÚRANÍ DLAŽBY PREVERÍŤ SKLON BETÓNU BALKÓNA (MIN.1,5%). V PRÍPADE NEDOSTATOČNÉHO SKLONU JE POTREBNÉ REALIZOVAŤ NOVÝ SPÁDOVÝ BETÓN.

PRÍPADNÉ TRHLINY V PODKLADOVOM BETÓNE PRED REALIZOVANÍM HYDROIZOLÁCIE VYSPRAVIŤ.

ROZMERY EXISTUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ PREMERAŤ PO BÚRACÍCH PRÁČACH PRED REALIZÁCIOU PODKONŠTRUKCIE OSOVÉ VZDIALENOSTI NOSNÝCH HR-CD PROFILOV PRISPOBIŤ PODLA POLOHY OCELOVÝCH PRVKOV

AUTOR PROJEKTU : ING.MARIAN HAJTMANÍK,ING.LUBOMÍR CICH		<div> <b>SANFIX</b> SMÁČIE VĽAKÝCH STAVIEB</div>		
KRESLIL : ING.MARIAN HAJTMANÍK				
INVESTOR	: SPRÁVA ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, JÁNSKEHO 7, NITRA	KONTAKT :	0902 822 394	
STAVBA:	<b>DOM DOCHODCOV, JÁNSKEHO 7,NITRA</b>  <b>SANÁCIA BALKÓNOV ČASŤ A</b>	STUPEŇ:	REALIZAČNÝ PROJEKT	
		MIESTO:	NITRA	
		Č. PARC.:	1361	
		DÁTUM:	9/2021	
		POČET A4:	2	A3
OBSAH VÝKRESU:		MIERKA:	1:10	VÝKR.Č.: <b>S03</b>