


| LEGENDA MIESTNOSTÍ 3.NP - NAVRHOVANÝ STAV | | | | | |
|---|------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|
| Č.M. | NÁZOV MIESTNOSTÍ | PLOCHA (m2) | STENA | STROP | PODLAHA |
| 3.01 | SCHODISKO | 13,14 | VC OMIETKA | | EPOXIDOVÝ NÁTER |
| 3.02 | CHODBA | 63,94 | VC OMIETKA | VC OMIETKA | PVC PODLAHA - MARMOLEUM |
| 3.03a | UPRATOVAČKA | 6,45 | VC OMIETKA + KER. OBKLAD (v=2,1m) | VC OMIETKA | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 3.03b | DENNÁ MIESTNOSŤ | 6,93 | VC OMIETKA | VC OMIETKA | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 3.04a | WC DIEVČATÁ - PREDSIEN | 8,39 | VC OMIETKA + KER. OBKLAD (v=2,1m) | VC OMIETKA | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 3.04b | WC DIEVČATÁ | 9,34 | VC OMIETKA + KER. OBKLAD (v=2,1m) | VC OMIETKA | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 3.05 | ŠATŇA - DIEVČATÁ | 10,71 | VC OMIETKA | VC OMIETKA | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 3.06 | SPRCHY - DIEVČATÁ | 7,39 | VC OMIETKA + KER. OBKLAD (v=2,1m) | VC OMIETKA | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 3.07 | CNC DIDAKTIK | 51,18 | VC OMIETKA | VC OMIETKA | LINOLEUM + EPDM GRANULÁTOVÁ PODLAHA |
| 3.08 | PC UČEĽŇA | 66,43 | VC OMIETKA | VC OMIETKA | PVC PODLAHA - MARMOLEUM |
| 3.09 | KABINET | 9,42 | VC OMIETKA | VC OMIETKA | PVC PODLAHA - MARMOLEUM |
| 3.10 | SKLAD | 4,47 | VC OMIETKA | VC OMIETKA | PVC PODLAHA - MARMOLEUM |
| 3.11a | WC CHLAPCI - PREDSIEN | 4,81 | VC OMIETKA + KER. OBKLAD (v=2,1m) | VC OMIETKA | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 3.11b | WC CHLAPCI | 10,86 | VC OMIETKA + KER. OBKLAD (v=2,1m) | VC OMIETKA | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 3.12 | UMÝVÁREN - CHLAPCI | 6,96 | VC OMIETKA + KER. OBKLAD (v=2,1m) | VC OMIETKA | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 3.13 | SPRCHY - CHLAPCI | 11,88 | VC OMIETKA + KER. OBKLAD (v=2,1m) | VC OMIETKA | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 3.14 | ŠATŇA - CHLAPCI | 136,10 | VC OMIETKA | VC OMIETKA | PVC PODLAHA - MARMOLEUM |
| 3.15 | SKLAD | 14,99 | VC OMIETKA | VC OMIETKA | PVC PODLAHA - MARMOLEUM |
| | | 443,37 m² | | | |



LEGENDA ELEKTRICKÝCH ZNAČIEK :

- Kábel bezhalogénový po pároch tiený fólíou do interiéru pre Cat.6A STP 4x2xAWG23, Cat.6A, 500MHz, LSOH
- XD1** - Zásuvka dátová 1x RJ45, Cat.6, STP 360° kov. tienenie, farba čierna, IP20, vrátane rámčeka a montážneho príslušenstva, inštalácia do prístrojovej krabice, osadená 300 mm vysoko, alebo na strope
- XD2** - Zásuvka dátová 2x RJ45, Cat.6, STP 360° kov. tienenie, farba čierna, IP20, vrátane rámčeka a montážneho príslušenstva, inštalácia do prístrojovej krabice, osadená 300 mm vysoko
- XD3** - Zásuvka dátová 2x RJ45 osadená v podlahovej krabici XS2
- XD4** - Zásuvka dátová 2x RJ45 osadená v podlahovej krabici XS3

POZNÁMKY :

- Všetky káble vedené v chodbách viesť v stropných podhladoch, káble upevniť káblovými príchytkami k stropu, v miestnostiach bez podhladu viesť káble v inštalovaných rúrkach pod omietkou v stenách a stropoch
- Káble z podhladu do ku koncovým prvkom viesť v stenách pod omietkou v ochranných rúrkach
- Ku každej 1-portovej zásuvke viesť kábel STP 4x2xAWG23, Cat.6, 500MHz, LSOH B2ca
- Ku každej 2-portovej zásuvke viesť 2 káble STP 4x2xAWG23, Cat.6, 500MHz, LSOH B2ca
- Káble viesť mimo trás silnoprádových káblov, súbeh minimálne 300mm


OZNAČOVANIE A ČÍSLOVANIE DÁTOVÝCH ZÁSUVIEK:

- 01 - a, b
- Označenie portálu zásuvky (a, resp. b)
 - Označenie obvodu, poradové číslo

ROZVODNÝ SYSTÉM:

2 DC 48V, SELV

Návrh je duševným vlastníctvom autorov a podlieha autorskému zákonu.

| | | | | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU : Ing. arch. Mário Regec | | ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT : Ing. Anton ILLEŠ | VYPRACOVAL : Ing. Matúš ROSTECKÝ | <div><p>Herlianska 1019, 093 03 Vranov nad Topľou +421905186947 anton.illes@gmail.com</p></div> | | |
| INVESTOR : Spojená škola v Detve, Štúrova 848, 962 12 Detva | | | | | | |
| MIESTO : Štúrova 1278, 962 12 Detva p.č. 5079, k.ú. Detva | | | | | | |
| STAVBA : REKONŠTRUKCIA BUDOVY DIELNÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA SPOJENEJ ŠKOLY V DETVE | | | | | | |
| OBJEKT : SO 04 - TECHNICKÝ PRÍSTAVOK VÝCHODNÝ | | | | | | |
| ČASŤ : ELEKTROINŠTALÁCIA | | | | | | |
| OBSAH : PÔDORYS 3. NP - DÁTOVÉ ROZVODY | | | | MIERKA : 1:50 | LIST : 1 / 1 | ČÍSLO : E209 |