

TABUĽKA ÚCELŮ MÍSTNOSTI - 6NP podlažka +14,000		
číslo	NÁZOV MÍSTNOSTI	Plocha [m2]
06.01	PODESTA NA 6NP	4,83
06.02	SCHODISKOVÉ RAMENA	4,84
06.03	MEDZIPODESTA 6-7NP	4,14
06.04	ROZSÍRENIE MEDZIPODESTY	4,24
6.NP	SPOLU SPOLOČNÉ PRIEST.	18,05
16.01	PREDSIEN	5,13
16.02	WC	0,83
16.03	KUPEĽKA	2,43
16.04	KUCHYNA	10,13
16.05	IZBA	20,40
16.06	IZBA	16,30
16.07	LOGGIA	3,32
BYT c. 16		58,54
17.01	PREDSIEN	6,96
17.02	WC	0,97
17.03	KUPEĽKA	3,76
17.04	KUCHYNA	8,62
17.05	IZBA	15,90
17.06	IZBA	15,90
17.07	SATNIK	1,98
17.08	LOGGIA	3,00
BYT c. 17		57,09
18.01	PREDSIEN	5,13
18.02	WC	0,83
18.03	KUPEĽKA	2,43
18.04	KUCHYNA	10,13
18.05	IZBA	20,40
18.06	IZBA	16,30
18.07	LOGGIA	3,32
BYT c. 18		58,54



Celková užitková plocha [m2]: 192,22, bez loggií 182,58

TABUĽKA ÚCELŮ MÍSTNOSTI - 7NP podlažka +16,800		
číslo	NÁZOV MÍSTNOSTI	Plocha [m2]
07.01	PODESTA NA 7NP	4,83
07.02	SCHODISKOVÉ RAMENA	4,84
07.03	MEDZIPODESTA 7-8NP	4,14
07.04	ROZSÍRENIE MEDZIPODESTY	4,24
7.NP	SPOLU SPOLOČNÉ PRIEST.	18,05
19.01	PREDSIEN	5,13
19.02	WC	0,83
19.03	KUPEĽKA	2,43
19.04	KUCHYNA	10,13
19.05	IZBA	20,40
19.06	IZBA	16,30
19.07	LOGGIA	3,32
BYT c. 19		58,54
20.01	PREDSIEN	6,96
20.02	WC	0,97
20.03	KUPEĽKA	3,76
20.04	KUCHYNA	8,62
20.05	IZBA	15,90
20.06	IZBA	15,90
20.07	SATNIK	1,98
20.08	LOGGIA	3,00
BYT c. 19		57,09
21.01	PREDSIEN	5,13
21.02	WC	0,83
21.03	KUPEĽKA	2,43
21.04	KUCHYNA	10,13
21.05	IZBA	20,40
21.06	IZBA	16,30
21.07	LOGGIA	3,32
BYT c. 21		58,54

Celková užitková plocha [m2]: 192,22, bez loggií 182,58

TABUĽKA ÚCELŮ MÍSTNOSTI - 8NP podlažka +19,600		
číslo	NÁZOV MÍSTNOSTI	Plocha [m2]
08.01	PODESTA NA 8NP	4,83
08.02	SCHODISKOVÉ RAMENA	4,84
8.NP	SPOLU SPOLOČNÉ PRIEST.	9,67
22.01	PREDSIEN	5,13
22.02	WC	0,83
22.03	KUPEĽKA	2,43
22.04	KUCHYNA	10,13
22.05	IZBA	20,40
22.06	IZBA	16,30
22.07	LOGGIA	3,32
BYT c. 22		58,54
23.01	PREDSIEN	6,96
23.02	WC	0,97
23.03	KUPEĽKA	3,76
23.04	KUCHYNA	8,62
23.05	IZBA	15,90
23.06	IZBA	15,90
23.07	SATNIK	1,98
23.08	LOGGIA	3,00
BYT c. 23		57,09
24.01	PREDSIEN	5,13
24.02	WC	0,83
24.03	KUPEĽKA	2,43
24.04	KUCHYNA	10,13
24.05	IZBA	20,40
24.06	IZBA	16,30
24.07	LOGGIA	3,32
BYT c. 24		58,54

Celková užitková plocha [m2]: 183,84, bez loggií 174,20



legenda

zariadení:

SI-21	PLYNOVÝ SPORAK KOMBINOVANÝ, VÝKON 10 kW, SPOTREBA ZP 1 m2/h SPOTREBIC TYPU "A" - NAD SPORAKOM JE OSADENÝ DIGESTOR
Sal-3	EXISTUJÚCI PLYNOVÝ SPORAK, VÝKON 10-12 kW, SPOTREBA ZP 1 - 1,1 m2/h SPOTREBIC TYPU "A" - NAD SPORAKOM JE OSADENÝ DIGESTOR
vo1	NEUZATVARATEĽNÝ OTVOR NA PRIVOD VZDUCHU UMIESTNENÝ NAD PODLAHOU ROZMEROV 20x10 cm + NEUZATVARATEĽNÝ OTVOR NA ODVOD VZDUCHU POD STROPOM ROZMEROV 20x10 cm
vo2	NEUZATVARATEĽNÝ OTVOR NA PRIVOD A ODVOD VZDUCHU UMIESTNENÝ V SPODNEJ A HORNEJ ČASŤI DVERNÝHO KRODIA S VOŇNÝM PRIEREZOM O PLOCHE min. 200 cm2 (napr. 20x10 cm),

potrubí a armatur:

OC. - NTL PLYNOVÝ POTRUBIE OCELOVE TRIEDY II VEDENÉ PO STENE NA KONZOLÁCH ALEBO ZAVESOCH
PGK DN 15 - PLYNOVÝ GU?OVÝ KOH?T

--- EXISTUJÚCE PLYNOVÝ POTRUBIE - NEMENŮ SA
--- NOVONAVRHNUTÝ PLYNOVÝ POTRUBIE

poznámka:

- VODIVE PREPOJENIE POTRUBÍ UROBIT PODĽA STN ENN 33 2000-4-41
- NAVRHOVANÉ ROZVODY PLYNU NAPOJIŤ NA EXISTUJÚCE UZEMNENIE OBJEKTU
- MONTÁŽ PLYNOVEHO POTRUBIA REALIZOVAT V KOORDINÁCII S MONTÁŽOU NOVÝCH ROZVODOV
STUJENEJ VODY, KANALIZÁCIE A UK
- KAŽDÝ PRESTUP PLYNOVEHO POTRUBIA DO SUSEDNEHO POZIARNEHO USEKU OPATRIŤ
POZIARNYM UZÁVEROM S POZIARNOU ODDOLNOSTOU PODĽA PROJEKTU POZIARNEJ OCHRANY

upozornenie :

NAMESTO NAVRHOVANÝCH STAVEBNÝCH MATERIĽOV, VÝROBKOV A ZARIADENÍ JE MOŽNÉ POUŽÍŤ INÉ
STAVEBNÉ MATERIĽY, VÝROBKY A ZARIADENIA ZODPOVEDAJÚCE DANÝM TECHNICKÝM PARAMETROM

projektovanie technick?ho, technologick?ho a energetick?ho vybavenia stavieb		projekt pre realiz?ciu stavby	
zodpovedn? projektant : ing. s?r?vka leimannov?		02 / 2017	
kreslil : ing. s?r?vka leimannov?		8 A 4	
investor : Mesto Trnava		plynoinstalácia	
miesto stavby : BD ul. Goltanova 6002/3, Trnava, p.č. 8399/152			

komplexn? rekon?trukcia bytov?ho domu goltanova 3 v trnave

p?dorys 6.NP - 8.NP

p - 06

mierka 150