






POZNÁMKY:

- PRIERAZY A OTVORY TREBA VYNECHAŤ PODĽA PROFESII
 - UZEMNOVACIE PÁSY ULOŽIŤ PODĽA PD – BLESKOZVOD
 - HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA MUSÍ BYŤ VYVEDENÁ A UKONČENÁ NAD ÚROVŇOU NÁŠLAPNEJ VRSTVY MIN. 150mm
 - NÁVRH ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BOL ROBEŇ BEZ GEOLOGICKÉHO PRIESKUMU
 - HLBKA ULOŽENIA ZÁKLADOV MUSÍ BYŤ NA ÚNOSNEJ ZEMINE, V PRÍPADE AK ÚNOSNÁ VRSTVA JE HLBŠIE AK JE PREDPOKLADANÉ V PROJEKTE, TREBA NEÚNOSNÚ ZEMINU ODSTRÁNIŤ A NAHRADIŤ ZHUTNENÝM ŠTRKOM
 - SPATNÉ ZÁSYPY POD KONŠTRUKCIAMI JE POTREBNÉ ZHUTNIŤ PO VRSTVÁCH hr.:150mm NA ÚNOSNOSŤ min. 0,25MPa
 - PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC VYTÝČIŤ VŠETKY EXISTUJÚCE VEDENIA A INŽINIERSKE SIETE
 - STABILITU STIEN VÝKOPOVÝCH JÁM A STIEN KONTROLOVAŤ PO DLHŠÍCH PRACOVNÝCH PRESTÁVKACH, AKO AJ PO DAŽDOCH
 - VÝKOPOVÉ PRÁCE RIADIŤ TAK ABY VZNIKNUTÉ STENY BOLI V KAŽDEJ ETAPE PRÁCE BEZPEČNÉ PROTI ZOSUNUTIU
-
- ROZMERY V DOKUMENTÁCII JE POTREBNÉ PRISPÔSOBIŤ REÁLNYM MIERAM A PODMIENKAM NA STAVBE!
 - NEPREDVÍDANÉ SKUTOČNOSTI ZISTENÉ POČAS STAVEBNÝCH PRÁC JE POTREBNÉ PREKONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM!
 - DODÁVATEL STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU, V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NICH UPOZORNIŤ!
 - DODÁVAŤEL MUSÍ DODRŽAŤ PLATNÉ VYHLÁŠKY A STN!

LEGENDA:

-  — HORNÁ HRANA ZÁKLADOVEJ KONŠTRUKCIE
-  — DOLNÁ HRANA ZÁKLADOVEJ KONŠTRUKCIE
-  — DOLNÁ HRANA PODKLADOVÉHO BETÓNU
-  — MONOLITICKÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ ZÁKLADOVÁ KONŠTRUKCIA
-  — ZÁKLADOVÉ MURIVO Z BETÓNOVÝCH DEBNIACICH TVÁRNIC PREMAC DT30 S BETÓNOVOU ZÁLIEVKOU tr. C20/25

ZODP. PROJEKTANT	ING. GÖRÖZDIOVÁ TERÉZIA	<div>PROJEKT</div> <div>PROJEKČNÁ A INŽINIERSKA KANCELÁRIA</div> <div>Komárno, Ul. slobody 62</div> <div>tel.: 0903 253 961</div> <div>e-mail: gorozdiova.t@gmail.com</div>	
VYPRACOVAL	ING. GÖRÖZDIOVÁ TERÉZIA		
INVESTOR	OBEČ VRAKÚŇ		
MIESTO STAVBY	VRAKÚŇ, k.ú. Vrakúň, parc. č. 550/20		
<div>ZBERNÝ DVOR</div> <div>SO 01 - PREVÁDZKOVÁ BUDOVA</div>		DÁTUM	AUGUST 2017
		FORMÁT	1 A4
		STUPEŇ	PS
OBSAH	PODORYS ZÁKLADOV	M = 1 : 100	A1