



LEGENDA PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY

- Úniková cesta, označenie smeru
- Úniková cesta, označenie východu
- Označenie jednotlivých strán stavby
- Hranice pož. úseku (pož. deliaca konštrukcia)
- Hranica odstupov požiarneho úseku
- Požadovaná požiarna odolnosť stropu
- Požadovaná požiarna odolnosť stavebnej konštrukcie
- Práškový prenosný hasiaci prístroj

VÝPIS MATERIÁLOV

- VÝPLŇOVÁ A DELIACA STENA Z DREVENÝCH FROŠNÍ hr. 50mm, NAPUSTENÝCH IMPREGNAČNÝM NÁTEROM
- ŽELEZOBETÓN tr. C20/25
- ARMOVANÝ BETÓN tr. C20/25 + VÝSTUŽ KARI 2x ø8/8-150x150mm
- OCELOVÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA PRÍSTRŠKU Z VALCOVANEJ OCELE
- HYDROIZOLÁCIA A PAROZÁBRANA: BITUMENOVÁ, FÓLIOVÁ, TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA

PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY

ZODP. PROJEKTANT:	INVESTOR:	DÁTUM:
ING. GÖRÖZDIOVÁ TERÉZIA	OBEC VRAKÚŇ	11/2017
PROJEKTANT PROJEKTU POŽIARNEJ OCHRANY:	MIESTO STAVBY :	STUPEŇ:
Ing. Nagy Zsolt, Jasná 299, 929 01 Veľké Dvorníky	VRAKÚŇ, k.ú. Vrakúň, parc. č. 550/18	PD pre stavebné povolenie
		MIERKA:
		1:75
NÁZOV STAVBY :	ZBERNÝ DVOR SO 07 - SKLADOVACÍ PRIESTOR KOMPOSTU	FORMÁT:
		2 x A4
OBSAH VÝKRESU:		Č. VÝRESU:
PÔDORYS 1.NP		5.